

API Reference

SISTER Web Service PT

API Version: 1.0.0

Overview

Web service ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak atau admin perguruan tinggi untuk mengakses data pada SISTER. Web service ini tidak ditujukan untuk individu dosen karena menggunakan hak akses admin dan dapat mengakses data seluruh dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Format Data

Seluruh data menggunakan format JSON untuk request dan response. Terdapat pengecualian pada endpoint terkait dokumen. Upload dokumen menggunakan format `multipart/form-data` untuk mengirimkan isi dokumen dalam bentuk binary. Download dokumen akan mengembalikan isi dokumen dalam bentuk binary sesuai mime type dokumen.

Sebagian besar ID data menggunakan format UUID (`00000000-0000-0000-0000-000000000000`) lowercase. Seluruh tanggal untuk request maupun response menggunakan format `yyyy-mm-dd`. Angka menggunakan titik `.` untuk pemisah desimal. Field request yang sifatnya opsional dapat diisi dengan `null`, `0`, atau array kosong `[]` sesuai tipe datanya. Tidak diperkenankan menambahkan atau mengurangi field JSON pada request karena berpotensi mengakibatkan error.

Dokumen Pendukung Data

Entri data utama dan dokumen pendukung dilakukan secara terpisah. Dokumen pendukung harus dientri terlebih dahulu melalui endpoint `/dokumen/#post-/dokumen` untuk didapatkan ID-nya. Setelah itu, satu atau lebih ID dokumen tersebut dikirimkan bersama dengan data utama. Dengan demikian, satu ID dokumen dapat digunakan pada beberapa data utama.

Mekanisme Update Data

Secara umum request untuk menambah atau mengubah data menggunakan bentuk request body yang sama. Untuk proses mengubah data (update), seluruh field data harus dikirimkan kembali dalam request body dan tidak boleh ada yang di-skip, termasuk field data pendukung (misalnya dokumen). Sebagai contoh, suatu data portofolio akan diubah tanggalnya. Data tersebut memiliki dokumen pendukung dengan ID '1234'. Di request update, dokumen ID '1234' tersebut juga harus disertakan kembali. Jika tidak, request tersebut akan dianggap sebagai request untuk menghapus dokumen ID '1234' dari data portofolio.

Verifikasi Perubahan Data Dosen (PDD)

Data PDD yang dientri melalui web service secara otomatis statusnya menjadi terverifikasi sesuai level pengguna.

Oleh karena itu, perguruan tinggi wajib memasukkan data yang benar dan valid di web service sesuai SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang disampaikan pimpinan perguruan tinggi ke Ditjen Diktiristek. Level verifikasi bergantung pada level pengguna web service:

- WS-BASIC: PDD otomatis berstatus terverifikasi perguruan tinggi namun perlu diverifikasi lagi oleh kementerian.
- WS-PRO: PDD otomatis berstatus terverifikasi perguruan tinggi dan kementerian.

Authorization

Seluruh endpoint web service menggunakan token (JWT) yang dikirimkan di request header dengan format:

`Authorization: Bearer <token>`. Token ini didapatkan dengan memasukkan credential pada endpoint [/authorize](#post-/authorize). Token ini berlaku selama 60 menit. Jika token sudah expired, endpoint akan memberikan response status code 401.

Credential Akses

Akses ke web service membutuhkan credential yang didapatkan dari sistem [manajemen akses sistem Diktiristek] (<http://akses.ristekdikti.go.id>). Admin perguruan tinggi dapat membuat user baru dengan role `Developer` atau `Sister-WS Basic`, dan kemudian akan dibuatkan credential untuk mengakses web service pada instance SISTER masing-masing perguruan tinggi. Pengajuan role `Sister-WS Pro` harus melalui pengajuan ke Ditjen Diktiristek.

Status Code

Berikut ini beberapa HTTP status code standar untuk response. Setiap endpoint dapat mendefinisikan status tersendiri sesuai kebutuhan. Web service tidak mendefinisikan *error code* khusus.

- 200: Sukses dan mengembalikan data.
- 204: Sukses tanpa mengembalikan data. Digunakan pada request delete dan beberapa request PDD.
- 400: Data pada request tidak valid. Alasan tidak valid dicantumkan dalam response body.
- 401: Token tidak valid atau sudah expired.
- 403: Perubahan data ditolak. Alasan dicantumkan dalam response body.
- 404: Endpoint tidak ditemukan, atau data tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus.
- 405: Metode HTTP tidak diizinkan. Ada pada endpoint yang read only.
- 409: Data yang akan dientri sudah ada atau duplikat. Hanya ada pada beberapa endpoint.
- 500: Error generik. Keterangan error atau pesan exception dicantumkan dalam response body.

Download Spesifikasi

Anda dapat mengunduh spesifikasi web service ini dalam bentuk YAML dengan mengklik tombol Download API Spec pada bagian atas. File YAML dapat di-import ke aplikasi seperti Postman untuk mengeksekusi web service ini. Spesifikasi dalam bentuk PDF (auto-generated) juga dapat diunduh dengan mengklik tombol Download API Reference.

INDEX

1. AKSES	11
1.1 POST /authorize	11
2. ANGGOTA PROFESI	12
2.1 GET /anggota_profesi	12
2.2 POST /anggota_profesi	12
2.3 GET /anggota_profesi/{id}	14
2.4 PUT /anggota_profesi/{id}	15
2.5 DELETE /anggota_profesi/{id}	17
3. BKD	19
3.1 GET /bkd/laporan_akhir_bkd	19
3.2 GET /bkd/pendidikan	20
3.3 GET /bkd/ajar	21
3.4 GET /bkd/tunjang	23
3.5 GET /bkd/pengmas	24
3.6 GET /bkd/penelitian	25
4. BAHAN AJAR	27
4.1 GET /bahan_ajar	27
4.2 POST /bahan_ajar	27
4.3 GET /bahan_ajar/{id}	29
4.4 PUT /bahan_ajar/{id}	31
4.5 DELETE /bahan_ajar/{id}	33
5. BEASISWA	35
5.1 GET /beasiswa	35
5.2 POST /beasiswa	35
5.3 GET /beasiswa/{id}	36
5.4 PUT /beasiswa/{id}	37
5.5 DELETE /beasiswa/{id}	39
6. BIMBINGAN DOSEN	41
6.1 GET /bimbing_dosen	41
6.2 GET /bimbing_dosen/{id}	41
7. BIMBINGAN MAHASISWA	44
7.1 GET /bimbingan_mahasiswa	44
7.2 GET /bimbingan_mahasiswa/{id}	44
7.3 GET /bimbingan_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu	46
7.4 PUT /bimbingan_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu	47
8. DATA POKOK	49
8.1 GET /data_pribadi/foto/{id_sdm}	49

8.2	POST /data_pribadi/foto/{id_sdm}	49
8.3	GET /data_pribadi/profil/{id_sdm}	50
8.4	GET /data_pribadi/kependudukan/{id_sdm}	51
8.5	GET /data_pribadi/keluarga/{id_sdm}	52
8.6	PUT /data_pribadi/keluarga/{id_sdm}	53
8.7	GET /data_pribadi/alamat/{id_sdm}	54
8.8	PUT /data_pribadi/alamat/{id_sdm}	55
8.9	GET /data_pribadi/kepegawaian/{id_sdm}	57
8.10	GET /data_pribadi/lain/{id_sdm}	58
8.11	PUT /data_pribadi/lain/{id_sdm}	58
8.12	GET /data_pribadi/bidang_ilmu/{id_sdm}	60
8.13	PUT /data_pribadi/bidang_ilmu/{id_sdm}	60
9.	DETASERING	62
9.1	GET /detasering	62
9.2	POST /detasering	62
9.3	GET /detasering/{id}	64
9.4	PUT /detasering/{id}	65
9.5	DELETE /detasering/{id}	67
10.	DIKLAT	69
10.1	GET /diklat	69
10.2	POST /diklat	69
10.3	GET /diklat/{id}	71
10.4	PUT /diklat/{id}	72
10.5	DELETE /diklat/{id}	75
11.	DOKUMEN	77
11.1	GET /dokumen	77
11.2	POST /dokumen	77
11.3	GET /dokumen/{id}	78
11.4	POST /dokumen/{id}	79
11.5	DELETE /dokumen/{id}	81
11.6	GET /dokumen/{id}/download	82
12.	INPASSING	84
12.1	GET /inpassing	84
12.2	POST /inpassing	84
12.3	GET /inpassing/{id}	86
12.4	PUT /inpassing/{id}	87
12.5	DELETE /inpassing/{id}	89
13.	JABATAN FUNGSIONAL	91
13.1	GET /jabatan_fungsional	91
13.2	POST /jabatan_fungsional	91
13.3	GET /jabatan_fungsional/{id}	93

13.4 PUT /jabatan_fungsional/{id}	94
13.5 DELETE /jabatan_fungsional/{id}	96
13.6 GET /jabatan_fungsional/ajuan	97
13.7 GET /jabatan_fungsional/ajuan/{id}	98
14. JABATAN STRUKTURAL	100
14.1 GET /jabatan_struktural	100
14.2 POST /jabatan_struktural	100
14.3 GET /jabatan_struktural/{id}	102
14.4 PUT /jabatan_struktural/{id}	103
14.5 DELETE /jabatan_struktural/{id}	105
15. KEKAYAAN INTELEKTUAL	106
15.1 GET /kekayaan_intelektual	106
15.2 POST /kekayaan_intelektual	106
15.3 GET /kekayaan_intelektual/{id}	108
15.4 PUT /kekayaan_intelektual/{id}	110
15.5 DELETE /kekayaan_intelektual/{id}	113
15.6 GET /kekayaan_intelektual/{id}/bidang_ilmu	114
15.7 PUT /kekayaan_intelektual/{id}/bidang_ilmu	115
16. KELAS KULIAH	117
16.1 GET /kelas_kuliah/{id_kls}/dokumen	117
16.2 POST /kelas_kuliah/{id_kls}/dokumen	118
16.3 DELETE /kelas_kuliah/{id_kls}/dokumen/{id_dok}	119
17. KEPANGKATAN	121
17.1 GET /kepangkatan	121
17.2 GET /kepangkatan/{id}	121
18. KESEJAHTERAAN	124
18.1 GET /kesejahteraan	124
18.2 POST /kesejahteraan	124
18.3 GET /kesejahteraan/{id}	126
18.4 PUT /kesejahteraan/{id}	127
18.5 DELETE /kesejahteraan/{id}	128
19. KOLABORATOR EKSTERNAL	130
19.1 GET /kolaborator_eksternal	130
19.2 POST /kolaborator_eksternal	130
19.3 GET /kolaborator_eksternal/{id}	132
19.4 PUT /kolaborator_eksternal/{id}	133
19.5 DELETE /kolaborator_eksternal/{id}	135
20. ORASI ILMIAH	137
20.1 GET /orasi_ilmiah	137

20.2 POST /orasi_ilmiah	137
20.3 GET /orasi_ilmiah/{id}	139
20.4 PUT /orasi_ilmiah/{id}	140
20.5 DELETE /orasi_ilmiah/{id}	143
21. PEMBICARA	145
21.1 GET /pembicara	145
21.2 POST /pembicara	145
21.3 GET /pembicara/{id}	147
21.4 PUT /pembicara/{id}	148
21.5 DELETE /pembicara/{id}	151
22. PENDIDIKAN FORMAL	153
22.1 GET /pendidikan_formal	153
22.2 POST /pendidikan_formal	153
22.3 GET /pendidikan_formal/{id}	155
22.4 PUT /pendidikan_formal/{id}	157
22.5 DELETE /pendidikan_formal/{id}	159
22.6 GET /pendidikan_formal/ajuan	160
22.7 GET /pendidikan_formal/ajuan/{id}	161
23. PENELITIAN	163
23.1 GET /penelitian	163
23.2 POST /penelitian	163
23.3 GET /penelitian/{id}	165
23.4 PUT /penelitian/{id}	167
23.5 DELETE /penelitian/{id}	170
23.6 GET /penelitian/{id}/bidang_ilmu	171
23.7 PUT /penelitian/{id}/bidang_ilmu	172
24. PENGABDIAN	174
24.1 GET /pengabdian	174
24.2 POST /pengabdian	174
24.3 GET /pengabdian/{id}	176
24.4 PUT /pengabdian/{id}	178
24.5 DELETE /pengabdian/{id}	181
24.6 GET /pengabdian/{id}/bidang_ilmu	182
24.7 PUT /pengabdian/{id}/bidang_ilmu	183
25. PENGAJARAN	185
25.1 GET /pengajaran	185
25.2 GET /pengajaran/{id}	186
25.3 GET /pengajaran/{id}/bidang_ilmu	187
25.4 PUT /pengajaran/{id}/bidang_ilmu	188
26. PENGELOLA JURNAL	190

26.1 GET /pengelola_jurnal	190
26.2 POST /pengelola_jurnal	190
26.3 GET /pengelola_jurnal/{id}	192
26.4 PUT /pengelola_jurnal/{id}	193
26.5 DELETE /pengelola_jurnal/{id}	195
27. PENGHARGAAN	197
27.1 GET /penghargaan	197
27.2 POST /penghargaan	197
27.3 GET /penghargaan/{id}	199
27.4 PUT /penghargaan/{id}	200
27.5 DELETE /penghargaan/{id}	202
28. PENGUJIAN MAHASISWA	204
28.1 GET /pengujian_mahasiswa	204
28.2 GET /pengujian_mahasiswa/{id}	204
28.3 GET /pengujian_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu	206
28.4 PUT /pengujian_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu	207
29. PENUGASAN	209
29.1 GET /penugasan	209
29.2 GET /penugasan/{id}	209
30. PENUNJANG LAIN	212
30.1 GET /penunjang_lain	212
30.2 POST /penunjang_lain	212
30.3 GET /penunjang_lain/{id}	214
30.4 PUT /penunjang_lain/{id}	215
30.5 DELETE /penunjang_lain/{id}	217
31. PUBLIKASI	219
31.1 GET /publikasi	219
31.2 POST /publikasi	220
31.3 GET /publikasi/{id}	222
31.4 PUT /publikasi/{id}	224
31.5 DELETE /publikasi/{id}	228
31.6 GET /publikasi/{id}/bidang_ilmu	229
31.7 PUT /publikasi/{id}/bidang_ilmu	230
32. REFERENSI	231
32.1 GET /referensi/kategori_capaian_luaran	231
32.2 GET /referensi/perguruan_tinggi	231
32.3 GET /referensi/unit_kerja	232
32.4 GET /referensi/detail_unit_kerja	233
32.5 GET /referensi/mahasiswa_pddikti	234
32.6 GET /referensi/agama	235

32.7 GET /referensi/bidang_studi	235
32.8 GET /referensi/bidang_usaha	236
32.9 GET /referensi/dudi	236
32.10 GET /referensi/gelar_akademik	237
32.11 GET /referensi/golongan_pangkat	238
32.12 GET /referensi/ikatan_kerja	238
32.13 GET /referensi/jenis_dokumen	239
32.14 GET /referensi/jabatan_fungsional	240
32.15 GET /referensi/jabatan_negara	240
32.16 GET /referensi/jabatan_tugas_tambahan	241
32.17 GET /referensi/jenis_bahan_ajar	241
32.18 GET /referensi/jenis_penghargaan	242
32.19 GET /referensi/jenis_kepanitiaan	243
32.20 GET /referensi/jenis_kesejahteraan	243
32.21 GET /referensi/jenis_beasiswa	244
32.22 GET /referensi/jenis_diklat	245
32.23 GET /referensi/jenis_keluar	245
32.24 GET /referensi/jenis_pekerjaan	246
32.25 GET /referensi/jenis_publicasi	246
32.26 GET /referensi/jenis_tes	247
32.27 GET /referensi/jenis_tunjangan	248
32.28 GET /referensi/jenjang_pendidikan	248
32.29 GET /referensi/profil_pt	249
32.30 GET /referensi/status_kepegawaian	250
32.31 GET /referensi/skim_kegiatan	251
32.32 GET /referensi/tingkat_penghargaan	251
32.33 GET /referensi/media_publicasi	252
32.34 GET /referensi/negara	253
32.35 GET /referensi/kategori_kegiatan	253
32.36 GET /referensi/kelompok_bidang	254
32.37 GET /referensi/lembaga_sertifikasi	255
32.38 GET /referensi/wilayah	256
32.39 GET /referensi/sdm	257
32.40 GET /referensi/semester	257
32.41 GET /referensi/sumber_gaji	258
33. RIWAYAT PEKERJAAN	260
33.1 GET /riwayat_pekerjaan	260
33.2 POST /riwayat_pekerjaan	260
33.3 GET /riwayat_pekerjaan/{id}	262
33.4 PUT /riwayat_pekerjaan/{id}	263
33.5 DELETE /riwayat_pekerjaan/{id}	265
34. SERTIFIKASI DOSEN	267
34.1 GET /sertifikasi_dosen	267

34.2 GET /sertifikasi_dosen/{id}	267
34.3 GET /sertifikasi_dosen/ajuan	269
34.4 GET /sertifikasi_dosen/ajuan/{id}	270
35. SERTIFIKASI PROFESI	272
35.1 GET /sertifikasi_profesi	272
35.2 POST /sertifikasi_profesi	273
35.3 GET /sertifikasi_profesi/{id}	274
35.4 PUT /sertifikasi_profesi/{id}	275
35.5 DELETE /sertifikasi_profesi/{id}	277
36. TES	279
36.1 GET /nilai_tes	279
36.2 GET /nilai_tes/{id}	279
36.3 GET /nilai_tes/ajuan	281
36.4 POST /nilai_tes/ajuan	282
36.5 GET /nilai_tes/ajuan/{id}	283
36.6 PUT /nilai_tes/ajuan/{id}	284
36.7 DELETE /nilai_tes/ajuan/{id}	286
37. TUGAS TAMBAHAN	288
37.1 GET /tugas_tambahan	288
37.2 POST /tugas_tambahan	288
37.3 GET /tugas_tambahan/{id}	290
37.4 PUT /tugas_tambahan/{id}	291
37.5 DELETE /tugas_tambahan/{id}	293
38. TUNJANGAN	295
38.1 GET /tunjangan	295
38.2 POST /tunjangan	295
38.3 GET /tunjangan/{id}	297
38.4 PUT /tunjangan/{id}	298
38.5 DELETE /tunjangan/{id}	299
39. VISITING SCIENTIST	301
39.1 GET /visiting_scientist	301
39.2 POST /visiting_scientist	301
39.3 GET /visiting_scientist/{id}	303
39.4 PUT /visiting_scientist/{id}	304
39.5 DELETE /visiting_scientist/{id}	306

Security and Authentication

SECURITY SCHEMES

KEY	TYPE	DESCRIPTION
Bearer	apiKey	Token yang didapat dari [/authorize](#post-/authorize) (awali dengan `Bearer ` diikuti spasi)

API

1. AKSES

Manajemen akses web service

1.1 POST /authorize

Mendapatkan token untuk otorisasi

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
username*	string	Username dari man-akses
password*	string	Password dari man-akses
id_pengguna*	string	ID pengguna

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika credential benar

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
token	string	Bearer token untuk otorisasi web service
role	string	Nama role pengguna

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

2. ANGGOTA PROFESI

Penunjang - anggota asosiasi profesi

2.1 GET /anggota_profesi

List data anggota profesi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data anggota profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID anggota profesi
nama_organisasi	string	Nama organisasi profesi
peran	string	Peran dalam organisasi
tanggal_mulai_keanggotaan	string	Tanggal mulai keanggotaan
tanggal_selesai_keanggotaan	string	Tanggal selesai keanggotaan (opsional)
instansi_profesi	string	Nama instansi profesi

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

2.2 POST /anggota_profesi

Menambahkan data anggota profesi baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data anggota profesi ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
nama_organisasi*	string	max:100 chars Nama organisasi profesi
peran*	string	max:30 chars Peran dalam organisasi
tanggal_mulai_keanggotaan*	string	Tanggal mulai keanggotaan
tanggal_selesai_keanggotaan	string	Tanggal selesai keanggotaan (opsional)
instansi_profesi	string	max:100 chars Nama instansi profesi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID anggota profesi yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

2.3 GET /anggota_profesi/{id}

Detail anggota profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	e8ccbc0-4292-4f6e-b749-7dd0e5a78f14	ID anggota organisasi profesi

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail anggota profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID anggota profesi
nama_organisasi	string	Nama organisasi profesi
peran	string	Peran dalam organisasi
tanggal_mulai_keanggotaan	string	Tanggal mulai keanggotaan
tanggal_selesai_keanggotaan	string	Tanggal selesai keanggotaan (opsional)
instansi_profesi	string	Nama instansi profesi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak

ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

2.4 PUT /anggota_profesi/{id}

Mengubah data anggota profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	e8ccbc0-4292-4f6e-b749-7dd0e5a78f14	ID anggota organisasi profesi

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data anggota profesi ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
nama_organisasi*	string	max:100 chars Nama organisasi profesi
peran*	string	max:30 chars Peran dalam organisasi
tanggal_mulai_keanggotaan*	string	Tanggal mulai keanggotaan
tanggal_selesai_keanggotaan	string	Tanggal selesai keanggotaan (opsional)
instansi_profesi	string	max:100 chars Nama instansi profesi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari anggota profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID anggota profesi
nama_organisasi	string	Nama organisasi profesi
peran	string	Peran dalam organisasi

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_mulai_keanggotaan	string	Tanggal mulai keanggotaan
tanggal_selesai_keanggotaan	string	Tanggal selesai keanggotaan (opsional)
instansi_profesi	string	Nama instansi profesi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

2.5 DELETE /anggota_profesi/{id}

Menghapus data anggota profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	e8ccbc0-4292-4f6e-b749-7dd0e5a78f14	ID anggota organisasi profesi

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3. BKD

Beban Kerja Dosen

3.1 GET /bkd/laporan_akhir_bkd

Laporan Akhir BKD

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data Laporan Akhir BKD

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id_reg_ptk	uuid	ID Registrasi PTK
id_smt	bpchar	ID Semester
sks_kinerja_ajar	numeric	SKS Kinerja Ajar
sks_lebih_ajar	numeric	SKS Lebih Ajar
sks_kinerja_didik	numeric	SKS Kinerja Didik
sks_lebih_didik	numeric	SKS Lebih Didik
sks_kinerja_lit	numeric	SKS Kinerja Lit
sks_lebih_lit	numeric	SKS Lebih Lit
sks_kinerja_pengmas	numeric	SKS Kinerja Pengmas
sks_lebih_pengmas	numeric	SKS Lebih Pengmas
sks_kinerja_penunjang	numeric	SKS Kinerja Penunjang
sks_lebih_tunjang	numeric	SKS Lebih Tunjang
sks_kinerja	numeric	SKS Kinerja
sks_lebih	numeric	SKS Lebih
stat_kewajiban	numeric	Status Kewajiban
stat_tugas	bpchar	Status Tugas
stat_belajar	bpchar	Status Belajar
id_jabfung	numeric	ID Jabatan Fungsional
simpulan_asesor	bpchar	Simpulan Asesor

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3.2 GET /bkd/pendidikan

List data BKD pendidikan berdasarkan semester

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
m			
*id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester](#get-referensi/semester).

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data BKD pendidikan berdasarkan semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nm_sdm	string	Nama Dosen
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional
id_smt	string	ID Semester

NAME	TYPE	DESCRIPTION
unsur	string	Unsur BKD
judul_keg	string	Judul Kegiatan
id_katgiat	integer	ID Kategori Kegiatan
nm_kat	string	Nama Kategori
beban_sks	number	Beban SKS
nilai	number	Nilai BKD

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3.3 GET /bkd/ajar

List data BKD pengajaran berdasarkan semester

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester](#get-referensi/semester).

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data BKD pengajaran berdasarkan semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nm_sdm	string	Nama Dosen
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional
id_smt	string	ID Semester
unsur	string	Unsur BKD
judul_keg	string	Judul Kegiatan
id_katgiat	integer	ID Kategori Kegiatan
nm_kat	string	Nama Kategori
beban_sks	number	Beban SKS
nilai	number	Nilai BKD

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3.4 GET /bkd/tunjang

List data BKD penunjang berdasarkan semester

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
m			
*id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester](#get-referensi/semester).

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data BKD penunjang berdasarkan semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nm_sdm	string	Nama Dosen
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional
id_smt	string	ID Semester
unsur	string	Unsur BKD
judul_keg	string	Judul Kegiatan
id_katgiat	integer	ID Kategori Kegiatan
nm_kat	string	Nama Kategori
beban_sks	number	Beban SKS
nilai	number	Nilai BKD

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3.5 GET /bkd/pengmas

List data BKD pengmas berdasarkan semester

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
m			
*id_sm	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester](#get-/referensi/semester).
t			

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data BKD pengmas berdasarkan semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nm_sdm	string	Nama Dosen
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional
id_smt	string	ID Semester
unsur	string	Unsur BKD
judul_keg	string	Judul Kegiatan
id_katgiat	integer	ID Kategori Kegiatan
nm_kat	string	Nama Kategori
beban_sks	number	Beban SKS
nilai	number	Nilai BKD

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

3.6 GET /bkd/penelitian

List data BKD penelitian berdasarkan semester

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
*id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester](#get-referensi/semester).

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data BKD penelitian berdasarkan semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nm_sdm	string	Nama Dosen
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_smt	string	ID Semester
unsur	string	Unsur BKD
judul_keg	string	Judul Kegiatan
id_katgiat	integer	ID Kategori Kegiatan
nm_kat	string	Nama Kategori
beban_sks	number	Beban SKS
nilai	number	Nilai BKD

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

4. BAHAN AJAR

Pelaksanaan pendidikan - bahan ajar

4.1 GET /bahan_ajar

List data bahan ajar

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data bahan ajar

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat bahan ajar
judul	string	Judul bahan ajar
isbn	string	ISBN
nama_jenis	string	Jenis bahan ajar (referensi)
nama_penerbit	string	Penerbit
tanggal_terbit	string	Tanggal terbit

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

4.2 POST /bahan_ajar

Menambahkan data bahan ajar baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_jenis_bahan_ajar*	integer	ID jenis bahan ajar
judul*	string	max:500 chars Judul bahan ajar
isbn	string	max:20 chars ISBN
nama_penerbit*	string	max:100 chars Penerbit
tanggal_terbit	string	Tanggal terbit
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	Nama mahasiswa
no_induk	string	Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	
id_orang	string	ID orang
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID bahan ajar yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

4.3 GET /bahan_ajar/{id}

Detail bahan ajar

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat bahan ajar

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bahan ajar

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat bahan ajar
judul	string	Judul bahan ajar
isbn	string	ISBN
nama_jenis	string	Jenis bahan ajar (referensi)
nama_penerbit	string	Penerbit
tanggal_terbit	string	Tanggal terbit
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_jenis_bahan_ajar	integer	ID jenis bahan ajar
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED:Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

4.4 PUT /bahan_ajar/{id}

Mengubah data bahan ajar

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat bahan ajar

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_jenis_bahan_ajar*	integer	ID jenis bahan ajar
judul*	string	max:500 chars Judul bahan ajar
isbn	string	max:20 chars ISBN
nama_penerbit*	string	max:100 chars Penerbit
tanggal_terbit	string	Tanggal terbit
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	Nama mahasiswa
no_induk	string	Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	
id_orang	string	ID orang

NAME	TYPE	DESCRIPTION
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED: A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari bahan ajar

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat bahan ajar
judul	string	Judul bahan ajar
isbn	string	ISBN
nama_jenis	string	Jenis bahan ajar (referensi)
nama_penerbit	string	Penerbit
tanggal_terbit	string	Tanggal terbit
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_jenis_bahan_ajar	integer	ID jenis bahan ajar
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

4.5 DELETE /bahan_ajar/{id}

Menghapus data bahan ajar

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
------	------	---------	-------------

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat bahan ajar

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

5. BEASISWA

Reward - beasiswa dosen

5.1 GET /beasiswa

List data beasiswa

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data beasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID beasiswa
jenis_beasiswa	string	Jenis beasiswa
nama	string	Nama beasiswa
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima beasiswa
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima beasiswa
masih_menerima	boolean	Apakah masih menerima beasiswa saat ini

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

5.2 POST /beasiswa

Menambahkan data beasiswa baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_basiswa*	integer	ID jenis beasiswa dari [/referensi/jenis_basiswa](#get-/referensi/jenis_basiswa)
nama*	string	max:80 chars Nama beasiswa
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima beasiswa
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima beasiswa
masih_menerima*	boolean	Apakah masih menerima beasiswa saat ini

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID beasiswa yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

5.3 GET /beasiswa/{id}

Detail beasiswa

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID beasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail beasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID beasiswa
jenis_beasiswa	string	Jenis beasiswa
nama	string	Nama beasiswa
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima beasiswa
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima beasiswa
masih_menerima	boolean	Apakah masih menerima beasiswa saat ini
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_beasiswa	integer	ID jenis beasiswa dari [/referensi/jenis_beasiswa](#get-/referensi/jenis_beasiswa)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

5.4 PUT /beasiswa/{id}

Mengubah data beasiswa

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID beasiswa

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_beasiswa*	integer	ID jenis beasiswa dari [/referensi/jenis_beasiswa](#get-/referensi/jenis_beasiswa)
nama*	string	max:80 chars Nama beasiswa
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima beasiswa
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima beasiswa
masih_menerima*	boolean	Apakah masih menerima beasiswa saat ini

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari beasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID beasiswa
jenis_beasiswa	string	Jenis beasiswa
nama	string	Nama beasiswa
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima beasiswa
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima beasiswa
masih_menerima	boolean	Apakah masih menerima beasiswa saat ini
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_beasiswa	integer	ID jenis beasiswa dari [/referensi/jenis_beasiswa](#get-/referensi/jenis_beasiswa)

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan

perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

5.5 DELETE /beasiswa/{id}

Menghapus data beasiswa

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID beasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

6. BIMBINGAN DOSEN

Pelaksanaan pendidikan - pembimbingan dosen (read only)

6.1 GET /bimbing_dosen

List data pembimbingan dosen

Menampilkan data pembimbingan untuk seorang SDM, baik sebagai pembimbing maupun bimbingan. Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER.

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pembimbingan dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID pembimbingan dosen
nama_pembimbing	string	Nama pembimbing dalam kegiatan pembimbingan
nama_bimbingan	string	Nama bimbingan dalam kegiatan pembimbingan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai pembimbingan
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai pembimbingan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

6.2 GET /bimbing_dosen/{id}

Detail pembimbingan dosen

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pembimbingan dosen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pembimbingan dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID pembimbingan dosen
nama_pembimbing	string	Nama pembimbing dalam kegiatan pembimbingan
nama_bimbingan	string	Nama bimbingan dalam kegiatan pembimbingan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai pembimbingan
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai pembimbingan
jabatan_fungsional_pembimbing	string	Jabatan fungsional pembimbing
jabatan_fungsional_bimbingan	string	Jabatan fungsional bimbingan
bidang_keahlian_pembimbing	string	Bidang keahlian pembimbing
bidang_keahlian_bimbingan	string	Bidang keahlian bimbingan
deskripsi_kegiatan	string	Deskripsi kegiatan
jenis_bimbingan	enum	ALLOWED:R, C Jenis pembimbingan (R=Reguler, C=Pencangkakan)
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
unit_kerja	string	Unit kerja kegiatan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

7. BIMBINGAN MAHASISWA

Pelaksanaan pendidikan - bimbingan mahasiswa (read only)

7.1 GET /bimbingan_mahasiswa

List data bimbingan mahasiswa berdasarkan semester

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester] (#get-/referensi/semester). Jika dikosongkan akan mengambil semua semester.

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data bimbingan mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID aktivitas mahasiswa
judul	string	Judul aktivitas / bimbingan
jenis_bimbingan	string	Jenis bimbingan
program_studi	string	Program studi mahasiswa bimbingan
semester	string	Nama semester aktivitas

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

7.2 GET /bimbingan_mahasiswa/{id}

Detail bimbingan mahasiswa

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bimbingan mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID aktivitas mahasiswa
judul	string	Judul aktivitas / bimbingan
jenis_bimbingan	string	Jenis bimbingan
program_studi	string	Program studi mahasiswa bimbingan
semester	string	Nama semester aktivitas
lokasi	string	Lokasi kegiatan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
keterangan	string	Keterangan aktivitas
komunal	boolean	Apakah kegiatan komunal?
dosen	array	
id_sdm	string	ID SDM
nama	string	Nama dosen
kategori_kegiatan	string	Kategori kegiatan (PAK)
urutan	integer	Urutan pembimbing / promotor
mahasiswa	array	
nama	string	Nama mahasiswa
nomor_induk	string	Nomor induk mahasiswa
peran	string	Peran dalam pembimbingan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

7.3 GET /bimbingan_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu bimbingan mahasiswa

Data list bidang ilmu.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bimbingan mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

7.4 PUT /bimbingan_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu bimbingan mahasiswa

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu bimbingan mahasiswa.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu bimbingan mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8. DATA POKOK

Data pokok seorang SDM (data pribadi dan kepegawaian)

8.1 GET /data_pribadi/foto/{id_sdm}

Mengambil data foto seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: File foto. Content-type response sesuai data mime_type yang tersimpan di database.

RESPONSE MODEL - application/json

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.2 POST /data_pribadi/foto/{id_sdm}

Mengubah data foto seorang SDM

File foto dikirim dalam format multipart/form-data

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

FORM DATA PARAMETERS

NAME	TYPE	DESCRIPTION
file	string(binary)	File foto baru untuk menimpa yang lama. Format yang diizinkan JPG atau PNG.

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.3 GET /data_pribadi/profil/{id_sdm}

Mengambil data profil seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data profil

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nama	string	Nama SDM (tanpa gelar)
jenis_kelamin	enum	ALLOWED:L, P Jenis kelamin
tempat_lahir	string	Tempat lahir
tanggal_lahir	string	Tanggal lahir

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.4 GET /data_pribadi/kependudukan/{id_sdm}

Mengambil data kependudukan seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kependudukan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nik	string	Nomor KTP
agama	string	Agama
id_agama	integer	ID agama dari [/referensi/agama](#get-/referensi/agama)
kewarganegaraan	string	Kewarganegaraan
kode_negara	string	Kode negara kewarganegaraan (2 huruf) dari [/referensi/negara](#get-/referensi/negara)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.5 GET /data_pribadi/keluarga/{id_sdm}

Mengambil data keluarga seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data keluarga

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
status_kawin	enum	ALLOWED:Belum Kawin, Kawin, Cerai Status kawin
id_status_kawin	enum	ALLOWED:0, 1, 2 Kode status kawin (0=Belum kawin, 1=Kawin, 2=Cerai)
nama_pasangan	string	Nama suami/istri
nip_pasangan	string	NIP suami/istri jika ada
pekerjaan_pasangan	string	Pekerjaan suami/istri
id_pekerjaan_pasangan	integer	ID pekerjaan suami/istri, dari [/referensi/jenis_pekerjaan](#get-/referensi/jenis_pekerjaan). Berisikan 0 jika kosong.

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.6 PUT /data_pribadi/keluarga/{id_sdm}

Mengubah data keluarga seorang SDM

User WS-BASIC akan membuat ajuan perubahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung mengubah data.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_status_kawin*	enum	ALLOWED:0, 1, 2 Status kawin (0=Belum kawin, 1=Kawin, 2=Cerai)
nama_pasangan	string	max:200 chars Nama suami/istri
nip_pasangan	string	max:18 chars NIP suami/istri jika ada
id_pekerjaan_pasangan	integer	ID pekerjaan suami/istri, dari [/referensi/jenis_pekerjaan](#get-/referensi/jenis_pekerjaan). Isikan 0 jika kosong.
dokumen*	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan data keluarga SDM tersebut (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
status_kawin	enum	ALLOWED:Belum Kawin, Kawin, Cerai Status kawin
id_status_kawin	enum	ALLOWED:0, 1, 2 Kode status kawin (0=Belum kawin, 1=Kawin, 2=Cerai)
nama_pasangan	string	Nama suami/istri
nip_pasangan	string	NIP suami/istri jika ada
pekerjaan_pasangan	string	Pekerjaan suami/istri
id_pekerjaan_pasangan	integer	ID pekerjaan suami/istri, dari [/referensi/jenis_pekerjaan](#get-/referensi/jenis_pekerjaan). Berisikan 0 jika kosong.

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /data_pribadi/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.7 GET /data_pribadi/alamat/{id_sdm}

Mengambil data alamat dan kontak seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data alamat dan kontak

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
email	string	E-mail
alamat	string	Alamat tempat tinggal
rt	integer	Nomor RT
rw	integer	Nomor RW

NAME	TYPE	DESCRIPTION
dusun	string	Nama dusun
kelurahan	string	Nama desa/kelurahan
kota_kabupaten	string	Nama kota/kabupaten
id_kota_kabupaten	string	ID kota/kabupaten, dari [/referensi/wilayah](#get-/referensi/wilayah) dengan filter kabupaten
kode_pos	string	Kode pos
telepon_rumah	string	Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	Nomor telepon HP

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.8 PUT /data_pribadi/alamat/{id_sdm}

Mengubah data alamat dan kontak seorang SDM

User WS-BASIC akan membuat ajuan perubahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung mengubah data.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
email	string	max:60 chars E-mail
alamat	string	max:255 chars Alamat tempat tinggal
rt	integer	Nomor RT
rw	integer	Nomor RW
dusun	string	max:60 chars Nama dusun
kelurahan	string	max:60 chars Nama desa/kelurahan
id_kota_kabupaten	string	ID kota/kabupaten, dari [/referensi/wilayah](#get-/referensi/wilayah) dengan filter kabupaten

NAME	TYPE	DESCRIPTION
kode_pos	string	max:5 chars Kode pos
telepon_rumah	string	max:20 chars Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	max:20 chars Nomor telepon HP
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan data alamat dan kontak SDM tersebut (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
email	string	E-mail
alamat	string	Alamat tempat tinggal
rt	integer	Nomor RT
rw	integer	Nomor RW
dusun	string	Nama dusun
kelurahan	string	Nama desa/kelurahan
kota_kabupaten	string	Nama kota/kabupaten
id_kota_kabupaten	string	ID kota/kabupaten, dari [/referensi/wilayah](#get-/referensi/wilayah) dengan filter kabupaten
kode_pos	string	Kode pos
telepon_rumah	string	Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	Nomor telepon HP

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftarajuan dapat dilihat pada endpoint /data_pribadi/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.9 GET /data_pribadi/kepegawaian/{id_sdm}

Mengambil data kepegawaian seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kepegawaian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
nip	string	NIP
sk_cpns	string	Nomor SK CPNS
tanggal_sk_cpns	string	SK CPNS terhitung mulai tanggal
sk_tmmd	string	Nomor SK TMMD
tmmd	string	Tanggal mulai menjadi dosen
id_sumber_gaji	integer	ID sumber gaji, dari [/referensi/sumber_gaji](#get-/referensi/sumber_gaji)
sumber_gaji	string	Sumber gaji
nidn	string	Nomor induk dosen nasional
nuptk	string	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.10 GET /data_pribadi/lain/{id_sdm}

Mengambil data pribadi lain seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pribadi lain

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
npwp	string	Nomor NPWP
nama_wp	string	Nama wajib pajak

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.11 PUT /data_pribadi/lain/{id_sdm}

Mengubah data pribadi lain seorang SDM

User WS-BASIC akan membuat ajuan perubahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung mengubah data.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
npwp	string	max:15 chars Nomor NPWP
nama_wp	string	max:200 chars Nama wajib pajak
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan data pribadi lain SDM tersebut (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
npwp	string	Nomor NPWP
nama_wp	string	Nama wajib pajak

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /data_pribadi/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.12 GET /data_pribadi/bidang_ilmu/{id_sdm}

Mengambil list data bidang ilmu seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data bidang ilmu

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

8.13 PUT /data_pribadi/bidang_ilmu/{id_sdm}

Mengubah data bidang ilmu seorang SDM

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan data list bidang ilmu SDM tersebut

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

9. DETASERING

Pelaksanaan pendidikan - detasering

9.1 GET /detasering

List data detasering

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data detasering

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID detasering
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi sasaran
bidang_tugas	string	Bidang tugas
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

9.2 POST /detasering

Menambahkan data detasering baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_perguruan_tinggi*	string	ID perguruan tinggi sasaran atau ID SP Sasaran
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
bidang_tugas	string	max:100 chars Bidang tugas
deskripsi_kegiatan	string	Deskripsi kegiatan
metode_pelaksanaan	string	max:30 chars Metode pelaksanaan
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan*	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID detasering yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

9.3 GET /detasering/{id}

Detail detasering

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID detasering

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail detasering

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID detasering
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi sasaran
bidang_tugas	string	Bidang tugas
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi sasaran
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
deskripsi_kegiatan	string	Deskripsi kegiatan
metode_pelaksanaan	string	Metode pelaksanaan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

9.4 PUT /detasering/{id}

Mengubah data detasering

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID detasering

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_perguruan_tinggi*	string	ID perguruan tinggi sasaran atau ID SP Sasaran
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
bidang_tugas	string	max:100 chars Bidang tugas
deskripsi_kegiatan	string	Deskripsi kegiatan
metode_pelaksanaan	string	max:30 chars Metode pelaksanaan
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan*	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari detasering

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID detasering
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi sasaran
bidang_tugas	string	Bidang tugas
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi sasaran
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
deskripsi_kegiatan	string	Deskripsi kegiatan
metode_pelaksanaan	string	Metode pelaksanaan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

9.5 DELETE /detasering/{id}

Menghapus data detasering

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID detasering

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

10. DIKLAT

Data diklat dosen

10.1 GET /diklat

List data diklat

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data diklat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID diklat
jenis_diklat	string	Jenis diklat
nama	string	Nama diklat
penyelenggara	string	Penyelenggara diklat
tahun	integer	Tahun penyelenggaraan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

10.2 POST /diklat

Menambahkan data diklat baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_diklat*	integer	ID jenis diklat dari [/referensi/jenis_diklat](#get-/referensi/jenis_diklat)
nama*	string	max:160 chars Nama diklat
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara diklat
peran	string	max:30 chars Peran dalam diklat
tingkat*	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4 1=Lokal, 2=Regional, 3=Nasional, 4=Internasional
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diklat
no_sertifikat	string	max:80 chars Nomor sertifikat
tanggal_sertifikat	string	Tanggal sertifikat
tahun*	integer	Tahun penyelenggaraan
lokasi	string	max:20 chars Lokasi kegiatan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai*	string	Tanggal selesai
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID diklat yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

10.3 GET /diklat/{id}

Detail diklat

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID diklat

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail diklat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID diklat
jenis_diklat	string	Jenis diklat
nama	string	Nama diklat
penyelenggara	string	Penyelenggara diklat
tahun	integer	Tahun penyelenggaraan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_diklat	integer	ID jenis diklat dari [/referensi/jenis_diklat](#get-/referensi/jenis_diklat)
peran	string	Peran dalam diklat
tingkat	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4 1=Lokal, 2=Regional, 3=Nasional, 4=Internasional
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diklat
no_sertifikat	string	Nomor sertifikat
tanggal_sertifikat	string	Tanggal sertifikat
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

10.4 PUT /diklat/{id}

Mengubah data diklat

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID diklat

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_diklat*	integer	ID jenis diklat dari [/referensi/jenis_diklat](#get-/referensi/jenis_diklat)
nama*	string	max:160 chars Nama diklat
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara diklat
peran	string	max:30 chars Peran dalam diklat
tingkat*	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4 1=Lokal, 2=Regional, 3=Nasional, 4=Internasional
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diklat
no_sertifikat	string	max:80 chars Nomor sertifikat
tanggal_sertifikat	string	Tanggal sertifikat
tahun*	integer	Tahun penyelenggaraan
lokasi	string	max:20 chars Lokasi kegiatan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai*	string	Tanggal selesai
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari diklat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID diklat
jenis_diklat	string	Jenis diklat
nama	string	Nama diklat
penyelenggara	string	Penyelenggara diklat
tahun	integer	Tahun penyelenggaraan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_diklat	integer	ID jenis diklat dari [/referensi/jenis_diklat](#get-/referensi/jenis_diklat)
peran	string	Peran dalam diklat
tingkat	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4 1=Lokal, 2=Regional, 3=Nasional, 4=Internasional
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diklat
no_sertifikat	string	Nomor sertifikat
tanggal_sertifikat	string	Tanggal sertifikat

NAME	TYPE	DESCRIPTION
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

10.5 DELETE /diklat/{id}

Menghapus data diklat

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID diklat

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11. DOKUMEN

Manajemen dokumen yang diunggah di sistem

11.1 GET /dokumen

List dokumen milik seorang SDM

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data dokumen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11.2 POST /dokumen

Mengunggah dokumen baru beserta metadatanya

Dokumen dapat berupa unggahan atau tautan. Request harus dalam format multipart/form-data. Jika file dikosongkan, tautan harus diberikan.

REQUEST

FORM DATA PARAMETERS

NAME	TYPE	DESCRIPTION
file	string(binary)	File dokumen yang diunggah
id_sdm	string	ID SDM, pemilik dokumen ini
id_jenis_dokumen	integer	ID jenis dokumen
nama	string	Nama dokumen
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID dokumen yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11.3 GET /dokumen/{id}

Metadata dokumen

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Metadata dokumen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11.4 POST /dokumen/{id}

Mengubah dokumen dan / atau metadatanya

Dokumen dapat berupa unggahan atau tautan. Request harus dalam format multipart/form-data. Jika file dikosongkan, tautan harus diberikan. Menggunakan POST bukan PUT karena keterbatasan PHP.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID dokumen

FORM DATA PARAMETERS

NAME	TYPE	DESCRIPTION
file	string(binary)	File dokumen baru untuk menimpa yang lama. Jika dikosongkan hanya mengubah metadata.
id_jenis_dokumen	integer	ID jenis dokumen
nama	string	Nama dokumen
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan metadata dokumen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11.5 DELETE /dokumen/{id}

Menghapus dokumen

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

11.6 GET /dokumen/{id}/download

Mengunduh dokumen

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: File dokumen. Content-type response sesuai data media_type yang tersimpan di database.

RESPONSE MODEL - application/json

STATUS CODE - 400: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

12. INPASSING

Profil - inpassing

12.1 GET /inpassing

List data inpassing

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data inpassing

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID inpassing
pangkat_golongan	string	Pangkat/golongan
sk	string	Nomor SK inpassing
tanggal_sk	string	Tanggal SK inpassing
tanggal_mulai	string	Terhitung mulai tanggal

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

12.2 POST /inpassing

Menambahkan data inpassing baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_pangkat_golongan*	integer	ID golongan/pangkat, dari [/referensi/golongan_pangkat](#get-/referensi/golongan_pangkat)
sk*	string	max:80 chars Nomor SK inpassing
tanggal_sk	string	Tanggal SK inpassing
tanggal_mulai*	string	Terhitung mulai tanggal
angka_kredit*	number	Angka kredit
masa_kerja_tahun*	number	Masa kerja dalam tahun
masa_kerja_bulan*	number	Masa kerja dalam bulan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID inpassing yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

12.3 GET /inpassing/{id}

Detail inpassing

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID inpassing

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail inpassing

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID inpassing
pangkat_golongan	string	Pangkat/golongan
sk	string	Nomor SK inpassing
tanggal_sk	string	Tanggal SK inpassing
tanggal_mulai	string	Terhitung mulai tanggal
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_pangkat_golongan	integer	ID golongan/pangkat, dari [/referensi/golongan_pangkat](#get-/referensi/golongan_pangkat)
pangkat	string	Nama pangkat
golongan	string	Nama golongan
angka_kredit	number	Angka kredit
masa_kerja_tahun	number	Masa kerja dalam tahun
masa_kerja_bulan	number	Masa kerja dalam bulan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

12.4 PUT /inpassing/{id}

Mengubah data inpassing

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID inpassing

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_pangkat_golongan*	integer	ID golongan/pangkat, dari [/referensi/golongan_pangkat](#get-/referensi/golongan_pangkat)
sk*	string	max:80 chars Nomor SK inpassing
tanggal_sk	string	Tanggal SK inpassing
tanggal_mulai*	string	Terhitung mulai tanggal
angka_kredit*	number	Angka kredit
masa_kerja_tahun*	number	Masa kerja dalam tahun
masa_kerja_bulan*	number	Masa kerja dalam bulan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari inpassing

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID inpassing
pangkat_golongan	string	Pangkat/golongan
sk	string	Nomor SK inpassing

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_sk	string	Tanggal SK inpassing
tanggal_mulai	string	Terhitung mulai tanggal
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_pangkat_golongan	integer	ID golongan/pangkat, dari [/referensi/golongan_pangkat](#get-/referensi/golongan_pangkat)
pangkat	string	Nama pangkat
golongan	string	Nama golongan
angka_kredit	number	Angka kredit
masa_kerja_tahun	number	Masa kerja dalam tahun
masa_kerja_bulan	number	Masa kerja dalam bulan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

12.5 DELETE /inpassing/{id}

Menghapus data inpassing

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID inpassing

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13. JABATAN FUNGSIONAL

Profil - jabatan fungsional dosen

13.1 GET /jabatan_fungsional

List data jabatan fungsional

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jabatan fungsional

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan fungsional
jabatan_fungsional	string	Jabatan fungsional beserta angka kreditnya
sk	string	Nomor SK jabatan
tanggal_mulai	string	TMT jabatan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.2 POST /jabatan_fungsional

Menambahkan data jabatan fungsional baru

User WS-BASIC akan membuat ajuan penambahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung menambahkan data jabatan.

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jabatan_fungsional*	integer	ID jenis jabatan fungsional, dari [/referensi/jabatan_fungsional](#get-/referensi/jabatan_fungsional)
sk*	string	max:80 chars Nomor SK jabatan
tanggal_mulai*	string	TMT jabatan
angka_kredit	number	Angka kredit jabatan ini
kelebihan_pengajaran	number	Kelebihan angka kredit pengajaran
kelebihan_penelitian	number	Kelebihan angka kredit penelitian
kelebihan_pengabdian	number	Kelebihan angka kredit pengabdian
kelebihan_penunjang	number	Kelebihan angka kredit penunjang
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID riwayat jabatan fungsional yang dibuat (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /jabatan_fungsional/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.3 GET /jabatan_fungsional/{id}

Detail jabatan fungsional

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan fungsional

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail jabatan fungsional

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan fungsional
jabatan_fungsional	string	Jabatan fungsional beserta angka kreditnya
sk	string	Nomor SK jabatan
tanggal_mulai	string	TMT jabatan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jabatan_fungsional	integer	ID jenis jabatan fungsional, dari [/referensi/jabatan_fungsional](#get-/referensi/jabatan_fungsional)
angka_kredit	number	Angka kredit jabatan
kelebihan_pengajaran	number	Kelebihan angka kredit pengajaran
kelebihan_penelitian	number	Kelebihan angka kredit penelitian
kelebihan_pengabdian	number	Kelebihan angka kredit pengabdian
kelebihan_penunjang	number	Kelebihan angka kredit penunjang
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.4 PUT /jabatan_fungsional/{id}

Mengubah data jabatan fungsional

User WS-BASIC akan membuat ajuan perubahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung mengubah data jabatan.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan fungsional

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jabatan_fungsional*	integer	ID jenis jabatan fungsional, dari [/referensi/jabatan_fungsional](#get-/referensi/jabatan_fungsional)
sk*	string	max:80 chars Nomor SK jabatan
tanggal_mulai*	string	TMT jabatan
angka_kredit	number	Angka kredit jabatan ini
kelebihan_pengajaran	number	Kelebihan angka kredit pengajaran
kelebihan_penelitian	number	Kelebihan angka kredit penelitian
kelebihan_pengabdian	number	Kelebihan angka kredit pengabdian
kelebihan_penunjang	number	Kelebihan angka kredit penunjang
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari jabatan fungsional (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan fungsional
jabatan_fungsional	string	Jabatan fungsional beserta angka kreditnya
sk	string	Nomor SK jabatan
tanggal_mulai	string	TMT jabatan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jabatan_fungsional	integer	ID jenis jabatan fungsional, dari [/referensi/jabatan_fungsional](#get-/referensi/jabatan_fungsional)
angka_kredit	number	Angka kredit jabatan
kelebihan_pengajaran	number	Kelebihan angka kredit pengajaran
kelebihan_penelitian	number	Kelebihan angka kredit penelitian
kelebihan_pengabdian	number	Kelebihan angka kredit pengabdian
kelebihan_penunjang	number	Kelebihan angka kredit penunjang
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /jabatan_fungsional/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.5 DELETE /jabatan_fungsional/{id}

Menghapus data jabatan fungsional

User WS-BASIC akan membuat ajuan penghapusan, sedangkan user WS-PRO akan langsung menghapus data jabatan.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan fungsional

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
dokumen*	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.6 GET /jabatan_fungsional/ajuan

List ajuan jabatan fungsional

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: List data ajuan jabatan fungsional

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM yang datanya diajukan PDD
tanggal_ajuan	string	Tanggal dan jam ajuan dibuat
tanggal_verifikasi	string	Tanggal dan jam ajuan diverifikasi (disetujui / ditolak / ditangguhkan). Berisi `null` jika data belum diproses.
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
keterangan	string	Keterangan verifikasi
umur	integer	Umur ajuan (dalam hari)

NAME	TYPE	DESCRIPTION
status	enum	ALLOWED:Draft, Diajukan, Disetujui Kepegawaian PT, Disetujui Tenaga LLDIKTI, Disetujui Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditolak Kepegawaian PT, Ditolak Tenaga LLDIKTI, Ditolak Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditangguhkan Kepegawaian PT, Ditangguhkan oleh Tenaga LLDIKTI, Ditangguhkan oleh Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti Status ajuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

13.7 GET /jabatan_fungsional/ajuan/{id}

Detail ajuan jabatan fungsional

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID ajuan jabatan fungsional

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail ajuan jabatan fungsional

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ajuan ini
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
detail_perubahan	object	
dokumen	array	
id	string	ID dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

14. JABATAN STRUKTURAL

Pelaksanaan pengabdian - jabatan negara

14.1 GET /jabatan_struktural

List data jabatan struktural

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jabatan struktural

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan struktural
jabatan	string	Nama jabatan
sk_jabatan	string	Nomor SK jabatan struktural
tanggal_mulai_jabatan	string	Tanggal mulai jabatan
tanggal_selesai_jabatan	string	Tanggal selesai jabatan (opsional)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

14.2 POST /jabatan_struktural

Menambahkan data jabatan struktural baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jabatan_negara*	integer	ID jenis jabatan dari [/referensi/jabatan_negara](#get-/referensi/jabatan_negara)
sk_jabatan*	string	max:80 chars Nomor SK jabatan struktural
tanggal_mulai_jabatan*	string	Tanggal mulai jabatan
tanggal_selesai_jabatan	string	Tanggal selesai jabatan (opsional)
lokasi*	string	max:80 chars Lokasi penugasan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID riwayat jabatan struktural yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

14.3 GET /jabatan_struktural/{id}

Detail jabatan struktural

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan struktural

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail jabatan struktural

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan struktural
jabatan	string	Nama jabatan
sk_jabatan	string	Nomor SK jabatan struktural
tanggal_mulai_jabatan	string	Tanggal mulai jabatan
tanggal_selesai_jabatan	string	Tanggal selesai jabatan (opsional)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_jabatan_negara	integer	ID jenis jabatan dari [/referensi/jabatan_negara](#get-/referensi/jabatan_negara)
lokasi	string	Lokasi penugasan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

14.4 PUT /jabatan_struktural/{id}

Mengubah data jabatan struktural

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan struktural

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jabatan_negara*	integer	ID jenis jabatan dari [/referensi/jabatan_negara](#get-/referensi/jabatan_negara)
sk_jabatan*	string	max:80 chars Nomor SK jabatan struktural
tanggal_mulai_jabatan*	string	Tanggal mulai jabatan
tanggal_selesai_jabatan	string	Tanggal selesai jabatan (opsional)
lokasi*	string	max:80 chars Lokasi penugasan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari riwayat jabatan struktural

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat jabatan struktural
jabatan	string	Nama jabatan
sk_jabatan	string	Nomor SK jabatan struktural
tanggal_mulai_jabatan	string	Tanggal mulai jabatan
tanggal_selesai_jabatan	string	Tanggal selesai jabatan (opsional)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_jabatan_negara	integer	ID jenis jabatan dari [/referensi/jabatan_negara](#get-/referensi/jabatan_negara)
lokasi	string	Lokasi penugasan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

14.5 DELETE /jabatan_struktural/{id}

Menghapus data jabatan struktural

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat jabatan struktural

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pelaksanaan penelitian - paten / kekayaan intelektual

15.1 GET /kekayaan_intelektual

List data paten / kekayaan intelektual

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
per_page	integer	100	Rows per Page/Jumlah data per halaman
page	integer	1	Page/Halaman

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data paten / kekayaan intelektual

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.2 POST /kekayaan_intelektual

Menambahkan data paten / kekayaan intelektual baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi*	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
judul*	string	max:500 chars Judul publikasi/paten/KI
tanggal*	string	Tanggal terbit publikasi/paten/KI
nomor_paten	string	max:100 chars Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	max:60 chars Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	max:100 chars Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	max:20 chars ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	max:256 chars Tautan eksternal
keterangan	string	max:128 chars Keterangan / petunjuk akses
dokumen	array	
urutan_corresponding_author	integer	Corresponding author adalah penulis pada urutan ke-N
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED: A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED: A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	
id_orang	string	ID orang

NAME	TYPE	DESCRIPTION
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID paten / kekayaan intelektual yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.3 GET /kekayaan_intelektual/{id}

Detail paten / kekayaan intelektual

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID paten / kekayaan intelektual

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail paten / kekayaan intelektual

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
nomor_paten	string	Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	Tautan eksternal
keterangan	string	Keterangan / petunjuk akses
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
corresponding_author	boolean	Flag penanda apakah penulis ini corresponding author atau bukan
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.4 PUT /kekayaan_intelektual/{id}

Mengubah data paten / kekayaan intelektual

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID paten / kekayaan intelektual

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi*	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-referensi/jenis_publikasi)
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
judul*	string	max:500 chars Judul publikasi/paten/KI
tanggal*	string	Tanggal terbit publikasi/paten/KI
nomor_paten	string	max:100 chars Nomor paten, untuk karya berjenis paten

NAME	TYPE	DESCRIPTION
pemberi_paten	string	max:60 chars Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	max:100 chars Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	max:20 chars ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	max:256 chars Tautan eksternal
keterangan	string	max:128 chars Keterangan / petunjuk akses
dokumen	array	
urutan_corresponding_author	integer	Corresponding author adalah penulis pada urutan ke-N
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	
id_orang	string	ID orang
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari paten / kekayaan intelektual

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
nomor_paten	string	Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	Tautan eksternal
keterangan	string	Keterangan / petunjuk akses
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
corresponding_author	boolean	Flag penanda apakah penulis ini corresponding author atau bukan
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.5 DELETE /kekayaan_intelektual/{id}

Menghapus data paten / kekayaan intelektual

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID paten / kekayaan intelektual

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.6 GET /kekayaan_intelektual/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu paten / kekayaan intelektual

Data list bidang ilmu paten / kekayaan intelektual.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID paten / kekayaan intelektual

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu paten / kekayaan intelektual

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

15.7 PUT /kekayaan_intelektual/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu paten / kekayaan intelektual

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu paten / kekayaan intelektual.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID paten / kekayaan intelektual

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu paten / kekayaan intelektual

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

16. KELAS KULIAH

Pelaksanaan pendidikan - dokumen kelas kuliah

16.1 GET /kelas_kuliah/{id_ks}/dokumen

List dokumen pada suatu kelas kuliah

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_ks	uuid		ID kelas kuliah

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data dokumen kelas kuliah

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

16.2 POST /kelas_kuliah/{id_kls}/dokumen

Menambahkan dokumen pada suatu kelas kuliah

Dokumen berupa tautan. Kelas kuliah harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi pemilik token.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_kls	uuid		ID kelas kuliah

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_jenis_dokumen*	integer	ID jenis dokumen
tautan*	string	Tautan dokumen
nama	string	Nama dokumen. Jika dikosongkan diambil dari nama file pada tautan.
keterangan	string	Keterangan dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID dokumen yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

16.3 DELETE /kelas_kuliah/{id_kls}/dokumen/{id_dok}

Menghapus dokumen dari suatu kelas kuliah

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_kls	uuid		ID kelas kuliah
*id_dok	uuid		ID dokumen

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Berhasil menghapus dokumen dari kelas kuliah

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

17. KEPANGKATAN

Profil - kepangkatan dosen

17.1 GET /kepangkatan

List data kepangkatan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kepangkatan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat kepangkatan
pangkat_golongan	string	Pangkat/golongan
sk	string	Nomor SK kepangkatan
tanggal_mulai	string	Terhitung mulai tanggal

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

17.2 GET /kepangkatan/{id}

Detail kepangkatan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
------	------	---------	-------------

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat kepangkatan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail kepangkatan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat kepangkatan
pangkat_golongan	string	Pangkat/golongan
sk	string	Nomor SK kepangkatan
tanggal_mulai	string	Terhitung mulai tanggal
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_pangkat_golongan	integer	ID golongan/pangkat, dari [/referensi/golongan_pangkat](#get-/referensi/golongan_pangkat)
pangkat	string	Nama pangkat
golongan	string	Nama golongan
tanggal_sk	string	Tanggal SK kepangkatan
masa_kerja_tahun	number	Masa kerja golongan dalam tahun
masa_kerja_bulan	number	Masa kerja golongan dalam bulan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

18. KESEJAHTERAAN

Reward - kesejahteraan

18.1 GET /kesejahteraan

List data kesejahteraan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kesejahteraan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kesejahteraan
jenis_kesejahteraan	string	Jenis kesejahteraan
nama	string	Nama layanan
penyelenggara	string	Penyelenggara layanan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima layanan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima layanan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

18.2 POST /kesejahteraan

Menambahkan data kesejahteraan baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_kesejahteraan*	integer	ID jenis kesejahteraan dari [/referensi/jenis_kesejahteraan](#get-/referensi/jenis_kesejahteraan)
nama*	string	max:50 chars Nama layanan
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara layanan
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima layanan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima layanan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID kesejahteraan yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

18.3 GET /kesejahteraan/{id}

Detail kesejahteraan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kesejahteraan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail kesejahteraan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kesejahteraan
jenis_kesejahteraan	string	Jenis kesejahteraan
nama	string	Nama layanan
penyelenggara	string	Penyelenggara layanan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima layanan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima layanan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_kesejahteraan	integer	ID jenis kesejahteraan dari [/referensi/jenis_kesejahteraan](#get-/referensi/jenis_kesejahteraan)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

18.4 PUT /kesejahteraan/{id}

Mengubah data kesejahteraan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kesejahteraan

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_kesejahteraan*	integer	ID jenis kesejahteraan dari [/referensi/jenis_kesejahteraan](#get-/referensi/jenis_kesejahteraan)
nama*	string	max:50 chars Nama layanan
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara layanan
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima layanan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima layanan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari kesejahteraan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kesejahteraan
jenis_kesejahteraan	string	Jenis kesejahteraan
nama	string	Nama layanan
penyelenggara	string	Penyelenggara layanan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima layanan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima layanan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_kesejahteraan	integer	ID jenis kesejahteraan dari [/referensi/jenis_kesejahteraan](#get-/referensi/jenis_kesejahteraan)

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

18.5 DELETE /kesejahteraan/{id}

Menghapus data kesejahteraan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kesejahteraan

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

19. KOLABORATOR EKSTERNAL

Data kolaborator eksternal (non-civitas) yang mengikuti kegiatan tridharma

19.1 GET /kolaborator_eksternal

Pencarian data kolaborator eksternal

Pencarian data kolaborator eksternal yang mengandung nama atau NIK sesuai input. Jika keyword dikosongkan akan mengeluarkan data seluruh kolaborator.

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
nama	string	rizky	Keyword nama untuk pencarian
nik	string	3271046504930002	Keyword NIK untuk pencarian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kolaborator eksternal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kolaborator eksternal (id_orang)
nama	string	Nama lengkap
kode_negara	string	Kode negara (2 huruf)
jenis_kelamin	string	(L)aki-laki / (P)erempuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

19.2 POST /kolaborator_eksternal

Menambahkan data kolaborator eksternal baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
nama*	string	max:200 chars Nama lengkap
kode_negara*	string	Kode negara (2 huruf), dari endpoint [/referensi/negara](#get-/referensi/negara)
jenis_kelamin*	enum	ALLOWED:L, P Laki-laki / Perempuan
nik	string	max:20 chars Nomor KTP atau nomor paspor
tempat_lahir	string	max:32 chars Tempat lahir
tanggal_lahir	string	Tanggal lahir
jalan	string	max:255 chars Alamat jalan
rt	integer	Alamat RT
rw	integer	Alamat RW
dusun	string	max:60 chars Alamat dusun
kelurahan	string	max:60 chars Alamat desa/kelurahan
kode_pos	string	max:5 chars Alamat kode pos
telepon_rumah	string	max:20 chars Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	max:20 chars Nomor telepon HP
email	string	max:60 chars Alamat e-mail

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID kolaborator eksternal (id_orang) yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

19.3 GET /kolaborator_eksternal/{id}

Detail kolaborator eksternal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kolaborator eksternal (id_orang)

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail kolaborator eksternal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kolaborator eksternal (id_orang)
nama	string	Nama lengkap
kode_negara	string	Kode negara (2 huruf)
jenis_kelamin	string	(L)aki-laki / (P)erempuan
negara	string	Nama negara
nik	string	Nomor KTP atau nomor paspor
tempat_lahir	string	Tempat lahir
tanggal_lahir	string	Tanggal lahir
jalan	string	Alamat jalan
rt	integer	Alamat RT
rw	integer	Alamat RW
dusun	string	Alamat dusun
kelurahan	string	Alamat desa/kelurahan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
kode_pos	string	Alamat kode pos
telepon_rumah	string	Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	Nomor telepon HP
email	string	Alamat e-mail

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

19.4 PUT /kolaborator_eksternal/{id}

Mengubah data kolaborator eksternal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kolaborator eksternal (id_orang)

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
nama*	string	max:200 chars Nama lengkap
kode_negara*	string	Kode negara (2 huruf), dari endpoint [/referensi/negara](#get-/referensi/negara)
jenis_kelamin*	enum	ALLOWED:L, P Laki-laki / Perempuan
nik	string	max:20 chars Nomor KTP atau nomor paspor
tempat_lahir		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
	string	max:32 chars Tempat lahir
tanggal_lahir	string	Tanggal lahir
jalan	string	max:255 chars Alamat jalan
rt	integer	Alamat RT
rw	integer	Alamat RW
dusun	string	max:60 chars Alamat dusun
kelurahan	string	max:60 chars Alamat desa/kelurahan
kode_pos	string	max:5 chars Alamat kode pos
telepon_rumah	string	max:20 chars Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	max:20 chars Nomor telepon HP
email	string	max:60 chars Alamat e-mail

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari kolaborator eksternal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID kolaborator eksternal (id_orang)
nama	string	Nama lengkap
kode_negara	string	Kode negara (2 huruf)
jenis_kelamin	string	(L)aki-laki / (P)erempuan
negara	string	Nama negara
nik	string	Nomor KTP atau nomor paspor
tempat_lahir	string	Tempat lahir
tanggal_lahir	string	Tanggal lahir
jalan	string	Alamat jalan
rt	integer	Alamat RT
rw	integer	Alamat RW
dusun	string	Alamat dusun
kelurahan	string	Alamat desa/kelurahan
kode_pos	string	Alamat kode pos
telepon_rumah	string	Nomor telepon rumah
telepon_hp	string	Nomor telepon HP
email	string	Alamat e-mail

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

19.5 DELETE /kolaborator_eksternal/{id}

Menghapus data kolaborator eksternal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID kolaborator eksternal (id_orang)

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

20. ORASI ILMIAH

Pelaksanaan pendidikan - orasi ilmiah

20.1 GET /orasi_ilmiah

List data orasi ilmiah

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data orasi ilmiah

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

20.2 POST /orasi_ilmiah

Menambahkan data orasi ilmiah baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_kategori_pembicara*	enum	ALLOWED:1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
judul_makalah*	string	max:500 chars Judul makalah
nama_pertemuan*	string	max:160 chars Nama pertemuan ilmiah
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED:L, D, N, I, X L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional, X=Lain-lain
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan*	string	Tanggal pelaksanaan
bahasa	string	max:20 chars Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID orasi ilmiah yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

20.3 GET /orasi_ilmiah/{id}

Detail orasi ilmiah

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID orasi ilmiah

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail orasi ilmiah

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_pembicara	enum	ALLOWED:1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
kategori_pembicara	enum	ALLOWED:Pembicara pada pertemuan ilmiah, Pembicara kunci, Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah Kategori pembicara
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED:Lokal, Daerah, Nasional, Internasional, Lain-lain Tingkat pertemuan
bahasa	string	Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

20.4 PUT /orasi_ilmiah/{id}

Mengubah data orasi ilmiah

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID orasi ilmiah

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_kategori_pembicara*	enum	ALLOWED: 1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
judul_makalah*	string	max:500 chars Judul makalah
nama_pertemuan*	string	max:160 chars Nama pertemuan ilmiah
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED: L, D, N, I, X L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional, X=Lain-lain
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan*	string	Tanggal pelaksanaan
bahasa	string	max:20 chars Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari orasi ilmiah

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_pembicara	enum	ALLOWED: 1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
kategori_pembicara	enum	ALLOWED: Pembicara pada pertemuan ilmiah, Pembicara kunci, Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah Kategori pembicara
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED: Lokal, Daerah, Nasional, Internasional, Lain-lain Tingkat pertemuan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
bahasa	string	Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

20.5 DELETE /orasi_ilmiah/{id}

Menghapus data orasi ilmiah

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID orasi ilmiah

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

21. PEMBICARA

Pelaksanaan pengabdian - pembicara dalam pertemuan ilmiah

21.1 GET /pembicara

List data pembicara

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pembicara

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

21.2 POST /pembicara

Menambahkan data pembicara baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_kategori_pembicara*	enum	ALLOWED:1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
judul_makalah*	string	max:500 chars Judul makalah
nama_pertemuan*	string	max:160 chars Nama pertemuan ilmiah
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED:L, D, N, I, X L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional, X=Lain-lain
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan*	string	Tanggal pelaksanaan
bahasa	string	max:20 chars Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID pembicara yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

21.3 GET /pembicara/{id}

Detail pembicara

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pembicara

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pembicara

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_pembicara	enum	ALLOWED:1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
kategori_pembicara	enum	ALLOWED:Pembicara pada pertemuan ilmiah, Pembicara kunci, Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah Kategori pembicara
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED:Lokal, Daerah, Nasional, Internasional, Lain-lain Tingkat pertemuan
bahasa	string	Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

21.4 PUT /pembicara/{id}

Mengubah data pembicara

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pembicara

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_kategori_pembicara*	enum	ALLOWED: 1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
judul_makalah*	string	max:500 chars Judul makalah
nama_pertemuan*	string	max:160 chars Nama pertemuan ilmiah
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED: L, D, N, I, X L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional, X=Lain-lain
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan*	string	Tanggal pelaksanaan
bahasa	string	max:20 chars Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari pembicara

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID orasi ilmiah
judul_makalah	string	Judul makalah
nama_pertemuan	string	Nama pertemuan ilmiah
penyelenggara	string	Penyelenggara pertemuan
tanggal_pelaksanaan	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_pembicara	enum	ALLOWED: 1, 2, 3 1=Pembicara pada pertemuan ilmiah, 2=Pembicara kunci, 3=Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah
kategori_pembicara	enum	ALLOWED: Pembicara pada pertemuan ilmiah, Pembicara kunci, Pembicara/narasumber pada pelatihan/penyuluhan/ceramah Kategori pembicara
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_tingkat_pertemuan	enum	ALLOWED: Lokal, Daerah, Nasional, Internasional, Lain-lain Tingkat pertemuan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
bahasa	string	Bahasa pertemuan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

21.5 DELETE /pembicara/{id}

Menghapus data pembicara

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pembicara

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22. PENDIDIKAN FORMAL

Data pendidikan formal

22.1 GET /pendidikan_formal

List data pendidikan formal

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pendidikan formal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pendidikan formal
jenjang_pendidikan	string	Jenjang pendidikan
gelar_akademik	string	Gelar akademik
bidang_studi	string	Bidang studi
nama_perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi
tahun_lulus	integer	Tahun lulus
jenis_ajuan	integer	Jenis Ajuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.2 POST /pendidikan_formal

Menambahkan data pendidikan formal baru

User WS-BASIC akan membuat ajuan penambahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung menambahkan data pendidikan.

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_program_studi	string	ID program studi dari [/referensi/unit_kerja](#get-/referensi/unit_kerja). Diisi `null` jika ingin mengisi program studi dan perguruan tinggi manual.
nama_program_studi	string	max:100 chars Nama program studi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
nama_perguruan_tinggi	string	max:100 chars Nama perguruan tinggi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
id_jenjang_pendidikan	integer	ID jenjang studi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
id_gelar_akademik	integer	ID gelar akademik dari [/referensi/gelar_akademik](#get-/referensi/gelar_akademik)
id_bidang_studi*	integer	ID bidang studi dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
tahun_masuk*	integer	Tahun masuk
tahun_lulus*	integer	Tahun lulus
tanggal_lulus*	string	Tanggal kelulusan
nomor_induk*	string	max:24 chars Nomor induk ketika menjadi mahasiswa
jumlah_semester	integer	Jumlah semester yang ditempuh
jumlah_sks*	integer	Jumlah SKS sampai lulus
ipk*	number	IPK saat lulus
sk_penyetaraan	string	max:80 chars Nomor SK penyetaraan
tanggal_sk_penyetaraan	string	Tanggal SK penyetaraan
nomor_ijazah	string	max:80 chars Nomor ijazah
judul_tugas_akhir	string	max:500 chars Judul tesis/disertasi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID riwayat pendidikan formal yang dibuat (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /pendidikan_formal/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.3 GET /pendidikan_formal/{id}

Detail pendidikan formal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat pendidikan formal

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pendidikan formal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pendidikan formal
jenjang_pendidikan	string	Jenjang pendidikan
gelar_akademik	string	Gelar akademik
bidang_studi	string	Bidang studi
nama_perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi
tahun_lulus	integer	Tahun lulus
jenis_ajuan	string	Jenis Ajuan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_program_studi	string	ID program studi dari [/referensi/unit_kerja](#get-/referensi/unit_kerja). Berisi `null` jika mengisi program studi dan perguruan tinggi manual.
nama_program_studi	string	Nama program studi
id_jenjang_pendidikan	integer	ID jenjang studi
id_gelar_akademik	integer	ID gelar akademik dari [/referensi/gelar_akademik](#get-/referensi/gelar_akademik)
id_bidang_studi	integer	ID bidang studi dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
tahun_masuk	integer	Tahun masuk
tanggal_lulus	string	Tanggal kelulusan
nomor_induk	string	Nomor induk ketika menjadi mahasiswa
jumlah_semester	integer	Jumlah semester yang ditempuh
jumlah_sks	integer	Jumlah SKS sampai lulus
ipk	number	IPK saat lulus
sk_penyetaraan	string	Nomor SK penyetaraan
tanggal_sk_penyetaraan	string	Tanggal SK penyetaraan
nomor_ijazah	string	Nomor ijazah
judul_tugas_akhir	string	Judul tesis/disertasi
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.4 PUT /pendidikan_formal/{id}

Mengubah data pendidikan formal

User WS-BASIC akan membuat ajuan perubahan, sedangkan user WS-PRO akan langsung mengubah data pendidikan.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat pendidikan formal

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_program_studi	string	ID program studi dari [/referensi/unit_kerja](#get-/referensi/unit_kerja). Diisi `null` jika ingin mengisi program studi dan perguruan tinggi manual.
nama_program_studi	string	max:100 chars Nama program studi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
nama_perguruan_tinggi	string	max:100 chars Nama perguruan tinggi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
id_jenjang_pendidikan	integer	ID jenjang studi jika mengisi manual. Diisi `null` jika memilih dari ID program studi tertentu.
id_gelar_akademik	integer	ID gelar akademik dari [/referensi/gelar_akademik](#get-/referensi/gelar_akademik)
id_bidang_studi*	integer	ID bidang studi dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
tahun_masuk*	integer	Tahun masuk
tahun_lulus*	integer	Tahun lulus
tanggal_lulus*	string	Tanggal kelulusan
nomor_induk*	string	max:24 chars Nomor induk ketika menjadi mahasiswa
jumlah_semester	integer	Jumlah semester yang ditempuh
jumlah_sks*	integer	Jumlah SKS sampai lulus
ipk*	number	IPK saat lulus
sk_penyetaraan	string	max:80 chars Nomor SK penyetaraan
tanggal_sk_penyetaraan	string	Tanggal SK penyetaraan
nomor_ijazah	string	max:80 chars Nomor ijazah
judul_tugas_akhir	string	max:500 chars Judul tesis/disertasi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari pendidikan formal (WS-PRO)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pendidikan formal
jenjang_pendidikan	string	Jenjang pendidikan
gelar_akademik	string	Gelar akademik
bidang_studi	string	Bidang studi
nama_perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi
tahun_lulus	integer	Tahun lulus
jenis_ajuan	string	Jenis Ajuan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_program_studi	string	ID program studi dari [/referensi/unit_kerja](#get-/referensi/unit_kerja). Berisi `null` jika mengisikan program studi dan perguruan tinggi manual.
nama_program_studi	string	Nama program studi
id_jenjang_pendidikan	integer	ID jenjang studi
id_gelar_akademik	integer	ID gelar akademik dari [/referensi/gelar_akademik](#get-/referensi/gelar_akademik)
id_bidang_studi	integer	ID bidang studi dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
tahun_masuk	integer	Tahun masuk
tanggal_lulus	string	Tanggal kelulusan
nomor_induk	string	Nomor induk ketika menjadi mahasiswa
jumlah_semester	integer	Jumlah semester yang ditempuh
jumlah_sks	integer	Jumlah SKS sampai lulus
ipk	number	IPK saat lulus
sk_penyetaraan	string	Nomor SK penyetaraan
tanggal_sk_penyetaraan	string	Tanggal SK penyetaraan
nomor_ijazah	string	Nomor ijazah
judul_tugas_akhir	string	Judul tesis/disertasi
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (WS-BASIC). Daftar ajuan dapat dilihat pada endpoint /pendidikan_formal/ajuan.

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.5 DELETE /pendidikan_formal/{id}

Menghapus data pendidikan formal

User WS-BASIC akan membuat ajuan penghapusan, sedangkan user WS-PRO akan langsung menghapus data pendidikan.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat pendidikan formal

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
dokumen*	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.6 GET /pendidikan_formal/ajuan

List ajuan pendidikan formal

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: List data ajuan pendidikan formal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM yang datanya diajukan PDD
tanggal_ajuan	string	Tanggal dan jam ajuan dibuat
tanggal_verifikasi	string	Tanggal dan jam ajuan diverifikasi (disetujui / ditolak / ditangguhkan). Berisi `null` jika data belum diproses.
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
keterangan	string	Keterangan verifikasi
umur	integer	Umur ajuan (dalam hari)
status	enum	ALLOWED: Draft, Diajukan, Disetujui Kepegawaian PT, Disetujui Tenaga LLDIKTI, Disetujui Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditolak Kepegawaian PT, Ditolak Tenaga LLDIKTI, Ditolak Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditangguhkan Kepegawaian PT, Ditangguhkan oleh Tenaga LLDIKTI, Ditangguhkan oleh Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti Status ajuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

22.7 GET /pendidikan_formal/ajuan/{id}

Detail ajuan pendidikan formal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID ajuan pendidikan formal

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail ajuan pendidikan formal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ajuan ini
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
detail_perubahan	object	
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23. PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian - penelitian

23.1 GET /penelitian

List data penelitian

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
per_page	integer	100	Rows per Page/Jumlah data per halaman
page	integer	1	Page/Halaman

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data penelitian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
judul	string	Judul kegiatan
bidang_keilmuan	array	
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.2 POST /penelitian

Menambahkan data penelitian baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kategori_kegiatan](#get-/referensi/kategori_kegiatan)
judul*	string	max:500 chars Judul kegiatan
id_afiliasi*	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/skim_kegiatan](#get-/referensi/skim_kegiatan)
lokasi	string	max:80 chars Lokasi kegiatan
tahun_usulan*	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan*	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan*	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan*	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke*	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti*	number	Dana dari DIKTI (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_perguruan_tinggi*	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_institusi_lain*	number	Dana dari institusi lain (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_lain	array	
id_orang	string	ID orang
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID penelitian yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.3 GET /penelitian/{id}

Detail penelitian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penelitian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail penelitian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
judul	string	Judul kegiatan
id_afiliasi	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
afiliasi	string	Nama perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang litabmas
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
litabmas_sebelumnya	string	Judul litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan
jenis_skim	string	Nama skim kegiatan
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tahun_usulan	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti	number	Dana dari DIKTI (Rp)
dana_perguruan_tinggi	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp)
dana_institusi_lain	number	Dana dari institusi lain (Rp)
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
id	string	
nama	string	
anggota	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
aktif	boolean	Status aktif
peran	string	Ketua, Anggota
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada

NAME	TYPE	DESCRIPTION
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.4 PUT /penelitian/{id}

Mengubah data penelitian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penelitian

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kategori_kegiatan](#get-/referensi/kategori_kegiatan)
judul*	string	max:500 chars Judul kegiatan
id_afiliasi*	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/skim_kegiatan](#get-/referensi/skim_kegiatan)
lokasi	string	max:80 chars Lokasi kegiatan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tahun_usulan*	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan*	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan*	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan*	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke*	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti*	number	Dana dari DIKTI (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_perguruan_tinggi*	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_institusi_lain*	number	Dana dari institusi lain (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_lain	array	
id_orang	string	ID orang
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari penelitian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
id_afiliasi	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
afiliasi	string	Nama perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang litabmas
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
litabmas_sebelumnya	string	Judul litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan
jenis_skim	string	Nama skim kegiatan
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tahun_usulan	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti	number	Dana dari DIKTI (Rp)
dana_perguruan_tinggi	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp)
dana_institusi_lain	number	Dana dari institusi lain (Rp)
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
id	string	
nama	string	
anggota	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
aktif	boolean	Status aktif
peran	string	Ketua, Anggota
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.5 DELETE /penelitian/{id}

Menghapus data penelitian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penelitian

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.6 GET /penelitian/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu penelitian

Data list bidang ilmu.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penelitian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu penelitian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

23.7 PUT /penelitian/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu penelitian

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu penelitian.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penelitian

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu penelitian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24. PENGABDIAN

Pelaksanaan pengabdian - pengabdian

24.1 GET /pengabdian

List data pengabdian

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
per_page	integer	100	Rows per Page/Jumlah data per halaman
page	integer	1	Page/Halaman

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pengabdian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
judul	string	Judul kegiatan
bidang_keilmuan	array	
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.2 POST /pengabdian

Menambahkan data pengabdian baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kategori_kegiatan](#get-/referensi/kategori_kegiatan)
judul*	string	max:500 chars Judul kegiatan
id_afiliasi*	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/skim_kegiatan](#get-/referensi/skim_kegiatan)
lokasi	string	max:80 chars Lokasi kegiatan
tahun_usulan*	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan*	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan*	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan*	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke*	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti*	number	Dana dari DIKTI (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_perguruan_tinggi*	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_institusi_lain*	number	Dana dari institusi lain (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_lain	array	
id_orang	string	ID orang
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED:K, A K=Ketua, A=Anggota
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID pengabdian yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.3 GET /pengabdian/{id}

Detail pengabdian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengabdian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pengabdian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
id_afiliasi	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
afiliasi	string	Nama perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang litabmas
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
litabmas_sebelumnya	string	Judul litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan
jenis_skim	string	Nama skim kegiatan
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tahun_usulan	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti	number	Dana dari DIKTI (Rp)
dana_perguruan_tinggi	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp)
dana_institusi_lain	number	Dana dari institusi lain (Rp)
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
id	string	
nama	string	
anggota	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
aktif	boolean	Status aktif
peran	string	Ketua, Anggota
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.4 PUT /pengabdian/{id}

Mengubah data pengabdian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengabdian

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kategori_kegiatan](#get-/referensi/kategori_kegiatan)
judul*	string	max:500 chars Judul kegiatan
id_afiliasi*	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas, dapat dicari pada endpoint [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan, dapat dicari pada endpoint [/referensi/skim_kegiatan](#get-/referensi/skim_kegiatan)
lokasi	string	max:80 chars Lokasi kegiatan
tahun_usulan*	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan*	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan*	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan*	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke*	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti*	number	Dana dari DIKTI (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_perguruan_tinggi*	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
dana_institusi_lain*	number	Dana dari institusi lain (Rp). Isikan nol jika tidak ada.
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED: K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED: K, A K=Ketua, A=Anggota
anggota_lain	array	
id_orang	string	ID orang
aktif	boolean	Status aktif
peran	enum	ALLOWED: K, A K=Ketua, A=Anggota
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari pengabdian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penelitian/pengabdian
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
id_afiliasi	string	ID perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
afiliasi	string	Nama perguruan tinggi / lembaga afiliasi litabmas
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang litabmas
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang litabmas
id_litabmas_sebelumnya	string	ID litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
litabmas_sebelumnya	string	Judul litabmas sebelumnya, untuk litabmas lanjutan
id_jenis_skim	string	ID skim kegiatan
jenis_skim	string	Nama skim kegiatan
lokasi	string	Lokasi kegiatan
tahun_usulan	integer	Tahun usulan
tahun_kegiatan	integer	Tahun kegiatan
tahun_pelaksanaan	integer	Tahun pelaksanaan
lama_kegiatan	integer	Lama pelaksanaan kegiatan (dalam tahun)
tahun_pelaksanaan_ke	integer	Tahun pelaksanaan ke
dana_dikti	number	Dana dari DIKTI (Rp)
dana_perguruan_tinggi	number	Dana dari perguruan tinggi (Rp)
dana_institusi_lain	number	Dana dari institusi lain (Rp)
in_kind	string	In kind
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
mitra_litabmas	array	
id	string	
nama	string	
anggota	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
aktif	boolean	Status aktif
peran	string	Ketua, Anggota
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.5 DELETE /pengabdian/{id}

Menghapus data pengabdian

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengabdian

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.6 GET /pengabdian/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu pengabdian

Data list bidang ilmu.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengabdian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu pengabdian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

24.7 PUT /pengabdian/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu pengabdian

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu pengabdian.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengabdian

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu pengabdian

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

25. PENGAJARAN

Pelaksanaan pendidikan - pengajaran (read only)

25.1 GET /pengajaran

List data pengajaran pada suatu semester

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester] (#get-/referensi/semester). Jika dikosongkan akan mengambil semua semester.

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pengajaran

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID pengajaran
semester	string	Nama semester
mata_kuliah	string	Nama mata kuliah
kelas	string	Nama kelas
jumlah_mahasiswa	integer	Jumlah mahasiswa peserta kelas
sks	number	SKS substansi total

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

25.2 GET /pengajaran/{id}

Detail pengajaran

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengajaran

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pengajaran

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID pengajaran
semester	string	Nama semester
mata_kuliah	string	Nama mata kuliah
kelas	string	Nama kelas
jumlah_mahasiswa	integer	Jumlah mahasiswa peserta kelas
sks	number	SKS substansi total
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_semester	string	ID semester
sks_tatap_muka	number	SKS tatap muka persubstansi
sks_praktik	number	SKS praktik persubstansi
sks_praktik_lapangan	number	SKS praktik lapangan persubstansi
sks_simulasi	number	SKS simulasi persubstansi
tatap_muka_rencana	integer	Jumlah tatap muka direncanakan
tatap_muka_realisasi	integer	Jumlah tatap muka realisasi
jenis_evaluasi	string	Jenis evaluasi
nama_substansi	string	Nama substansi

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

25.3 GET /pengajaran/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu pengajaran

Data list bidang ilmu pengajaran.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID bidang ilmu pengajaran

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pengajaran

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

25.4 PUT /pengajaran/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu pengajaran

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu pengajaran.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengajaran

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu pengajaran

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

26. PENGELOLA JURNAL

Penunjang - pengelola jurnal

26.1 GET /pengelola_jurnal

List data pengelola jurnal

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pengelola jurnal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pengelola jurnal
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
media_publicasi	string	Nama jurnal / media publikasi
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai menjadi pengelola
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai menjadi pengelola
peran	string	Peran dalam jurnal
aktif	integer	Status aktif (1 = ya / 0 = tidak)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

26.2 POST /pengelola_jurnal

Menambahkan data pengelola jurnal baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_media_publikasi*	string	ID media publikasi, dari endpoint [/referensi/media_publikasi](#get-/referensi/media_publikasi)
peran*	string	max:30 chars Peran dalam jurnal
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai menjadi pengelola
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai menjadi pengelola
aktif*	integer	Status aktif (1 = ya / 0 = tidak)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID pengelola jurnal yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

26.3 GET /pengelola_jurnal/{id}

Detail pengelola jurnal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengelola jurnal

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pengelola jurnal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pengelola jurnal
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
media_publicasi	string	Nama jurnal / media publikasi
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai menjadi pengelola
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai menjadi pengelola
peran	string	Peran dalam jurnal
aktif	integer	Status aktif (1 = ya / 0 = tidak)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_media_publicasi	string	ID media publikasi, dari endpoint [/referensi/media_publicasi](#get-/referensi/media_publicasi)
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

26.4 PUT /pengelola_jurnal/{id}

Mengubah data pengelola jurnal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengelola jurnal

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_media_publicasi*	string	ID media publikasi, dari endpoint [/referensi/media_publicasi](#get-/referensi/media_publicasi)
peran*	string	max:30 chars Peran dalam jurnal
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai menjadi pengelola
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai menjadi pengelola
aktif*	integer	Status aktif (1 = ya / 0 = tidak)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari pengelola jurnal

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pengelola jurnal
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
media_publicasi	string	Nama jurnal / media publikasi
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai menjadi pengelola
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai menjadi pengelola
peran	string	Peran dalam jurnal
aktif	integer	Status aktif (1 = ya / 0 = tidak)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_media_publicasi	string	ID media publikasi, dari endpoint [/referensi/media_publicasi](#get-/referensi/media_publicasi)
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

26.5 DELETE /pengelola_jurnal/{id}

Menghapus data pengelola jurnal

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID pengelola jurnal

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

27. PENGHARGAAN

Penunjang - penghargaan

27.1 GET /penghargaan

List data penghargaan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data penghargaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penghargaan
jenis_penghargaan	string	Jenis penghargaan
nama	string	Nama penghargaan
tahun	integer	Tahun penghargaan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

27.2 POST /penghargaan

Menambahkan data penghargaan baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_tingkat_penghargaan*	integer	ID tingkat penghargaan dari endpoint [/referensi/tingkat_penghargaan](#get-/referensi/tingkat_penghargaan)
id_jenis_penghargaan*	integer	ID jenis penghargaan dari endpoint [/referensi/jenis_penghargaan](#get-/referensi/jenis_penghargaan)
nama*	string	max:160 chars Nama penghargaan
tahun*	integer	Tahun penghargaan
instansi_pemberi*	string	max:100 chars Instansi pemberi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID penghargaan yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

27.3 GET /penghargaan/{id}

Detail penghargaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penghargaan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail penghargaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penghargaan
jenis_penghargaan	string	Jenis penghargaan
nama	string	Nama penghargaan
tahun	integer	Tahun penghargaan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
tingkat_penghargaan	string	Tingkat penghargaan
id_tingkat_penghargaan	integer	ID tingkat penghargaan dari endpoint [/referensi/tingkat_penghargaan](#get-/referensi/tingkat_penghargaan)
id_jenis_penghargaan	integer	ID jenis penghargaan dari endpoint [/referensi/jenis_penghargaan](#get-/referensi/jenis_penghargaan)
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

27.4 PUT /penghargaan/{id}

Mengubah data penghargaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penghargaan

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_tingkat_penghargaan*	integer	ID tingkat penghargaan dari endpoint [/referensi/tingkat_penghargaan](#get-/referensi/tingkat_penghargaan)
id_jenis_penghargaan*	integer	ID jenis penghargaan dari endpoint [/referensi/jenis_penghargaan](#get-/referensi/jenis_penghargaan)
nama*	string	max:160 chars Nama penghargaan
tahun*	integer	Tahun penghargaan
instansi_pemberi*	string	max:100 chars Instansi pemberi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari penghargaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penghargaan
jenis_penghargaan	string	Jenis penghargaan
nama	string	Nama penghargaan
tahun	integer	Tahun penghargaan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
tingkat_penghargaan	string	Tingkat penghargaan
id_tingkat_penghargaan	integer	ID tingkat penghargaan dari endpoint [/referensi/tingkat_penghargaan](#get-/referensi/tingkat_penghargaan)
id_jenis_penghargaan	integer	ID jenis penghargaan dari endpoint [/referensi/jenis_penghargaan](#get-/referensi/jenis_penghargaan)
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

27.5 DELETE /penghargaan/{id}

Menghapus data penghargaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penghargaan

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

28. PENGUJIAN MAHASISWA

Pelaksanaan pendidikan - pengujian mahasiswa (read only)

28.1 GET /pengujian_mahasiswa

List data pengujian mahasiswa berdasarkan semester

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
id_semester	string	20201	ID semester dari [/referensi/semester] (#get-/referensi/semester). Jika dikosongkan akan mengambil semua semester.

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pengujian mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID aktivitas mahasiswa
judul	string	Judul aktivitas / bimbingan
jenis_pengujian	string	Jenis pengujian
program_studi	string	Program studi mahasiswa bimbingan
semester	string	Nama semester aktivitas

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

28.2 GET /pengujian_mahasiswa/{id}

Detail pengujian mahasiswa

Data bersumber dari PDDIKTI dan tidak dapat diubah di SISTER

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail pengujian mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID aktivitas mahasiswa
judul	string	Judul aktivitas / bimbingan
jenis_pengujian	string	Jenis pengujian
program_studi	string	Program studi mahasiswa bimbingan
semester	string	Nama semester aktivitas
lokasi	string	Lokasi kegiatan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK
keterangan	string	Keterangan aktivitas
dosen	array	
id_sdm	string	ID SDM
nama	string	Nama dosen
kategori_kegiatan	string	Kategori kegiatan (PAK)
urutan	integer	Urutan pembimbing / promotor
mahasiswa	array	
nama	string	Nama mahasiswa
nomor_induk	string	Nomor induk mahasiswa
peran	string	Peran dalam pembimbingan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

28.3 GET /pengujian_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu pengujian mahasiswa

Data list bidang ilmu.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu pengujian mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

28.4 PUT /pengujian_mahasiswa/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu bimbingan mahasiswa

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu pengujian mahasiswa.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID aktivitas mahasiswa

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu pengujian mahasiswa

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

29. PENUGASAN

Profil - penugasan/penempatan dosen

29.1 GET /penugasan

List data penugasan/penempatan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data penugasan/penempatan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penugasan/penempatan
status_kepegawaian	string	Status kepegawaian
ikatan_kerja	string	Ikatan kerja
unit_kerja	string	Nama unit kerja di perguruan tinggi
jenjang_pendidikan	string	Jenjang pendidikan unit kerja
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi
tanggal_mulai	string	TMT penempatan
tanggal_keluar	string	Tanggal keluar jika SDM sudah keluar

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

29.2 GET /penugasan/{id}

Detail penugasan/penempatan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penugasan/penempatan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail penugasan/penempatan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penugasan/penempatan
status_kepegawaian	string	Status kepegawaian
ikatan_kerja	string	Ikatan kerja
unit_kerja	string	Nama unit kerja di perguruan tinggi
jenjang_pendidikan	string	Jenjang pendidikan unit kerja
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi
tanggal_mulai	string	TMT penempatan
tanggal_keluar	string	Tanggal keluar jika SDM sudah keluar
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
surat_tugas	string	Nomor surat tugas
tanggal_surat_tugas	string	Tanggal surat tugas
jenis_keluar	string	Keterangan keluar
id_jenis_keluar	string	ID jenis keluar jika SDM sudah keluar, dari [/referensi/jenis_keluar](#get-/referensi/jenis_keluar)
id_status_kepegawaian	integer	ID status kepegawaian dari [/referensi/status_kepegawaian](#get-/referensi/status_kepegawaian)
id_ikatan_kerja	string	ID ikatan kerja dari [/referensi/ikatan_kerja](#get-/referensi/ikatan_kerja)
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi dari [/referensi/perguruan_tinggi](#get-/referensi/perguruan_tinggi)
id_unit_kerja	string	ID unit kerja di perguruan tinggi dari [/referensi/unit_kerja](#get-/referensi/unit_kerja)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

30. PENUNJANG LAIN

Penunjang - penunjang lain

30.1 GET /penunjang_lain

List data penunjang lain

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
per_page	integer	100	Rows per Page/Jumlah data per halaman
page	integer	1	Page/Halaman

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data penunjang lain

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penunjang lain
nama	string	Nama kegiatan
instansi	string	Instansi kepanitiaian
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai kepanitiaian
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai kepanitiaian (opsional)
peran	string	Peran dalam kegiatan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

30.2 POST /penunjang_lain

Menambahkan data penunjang baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
nama*	string	max:80 chars Nama kegiatan
id_jenis_kepanitiaan*	integer	ID jenis kepanitiaan / jenis kegiatan
instansi*	string	max:100 chars Instansi kepanitiaan
tingkat*	enum	ALLOWED:L, D, N, I L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai kepanitiaan
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai kepanitiaan (opsional)
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
peran	string	Peran dalam kegiatan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID penunjang yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

30.3 GET /penunjang_lain/{id}

Detail penunjang lain

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penunjang lain

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail penunjang lain

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penunjang lain
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
nama	string	Nama kegiatan
id_jenis_kepanitiaan	integer	ID jenis kepanitiaan / jenis kegiatan
jenis_kepanitiaan	string	Jenis kepanitiaan
instansi	string	Instansi kepanitiaan
tingkat	enum	ALLOWED: Lokal, Daerah, Nasional, Internasional Tingkat kegiatan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai kepanitiaan
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai kepanitiaan (opsional)
id_kategori_kegiatan	string	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Kategori kegiatan
anggota_dosen	array	
id_sdm	string	ID Dosen
nama	string	Nama dosen
peran	string	Peran dalam kegiatan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada

NAME	TYPE	DESCRIPTION
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

30.4 PUT /penunjang_lain/{id}

Mengubah data penunjang lain

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penunjang lain

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
nama*	string	max:80 chars Nama kegiatan
id_jenis_kepanitiaan*	integer	ID jenis kepanitiaan / jenis kegiatan
instansi*	string	max:100 chars Instansi kepanitiaan
tingkat*	enum	ALLOWED:L, D, N, I L=Lokal, D=Daerah, N=Nasional, I=Internasional
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai*	string	Tanggal mulai kepanitiaan

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai kepanitiaan (opsional)
anggota_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
peran	string	Peran dalam kegiatan
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail data penunjang lain

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID penunjang lain
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
nama	string	Nama kegiatan
id_jenis_kepanitiaan	integer	ID jenis kepanitiaan / jenis kegiatan
jenis_kepanitiaan	string	Jenis kepanitiaan
instansi	string	Instansi kepanitiaan
tingkat	enum	ALLOWED: Lokal, Daerah, Nasional, Internasional Tingkat kegiatan
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_mulai	string	Tanggal mulai kepanitiaan
tanggal_selesai	string	Tanggal selesai kepanitiaan (opsional)
id_kategori_kegiatan	string	ID kategori kegiatan
kategori_kegiatan	string	Kategori kegiatan
anggota_dosen	array	
id_sdm	string	ID Dosen
nama	string	Nama dosen
peran	string	Peran dalam kegiatan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

30.5 DELETE /penunjang_lain/{id}

Menghapus data penunjang lain

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID penunjang lain

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31. PUBLIKASI

Pelaksanaan penelitian - publikasi karya

31.1 GET /publikasi

List data publikasi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM
per_page	integer	100	Rows per Page/Jumlah data per halaman
page	integer	1	Page/Halaman

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data publikasi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI
asal_data	string	Sumber data

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.2 POST /publikasi

Menambahkan data publikasi baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi*	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
judul*	string	max:500 chars Judul publikasi/paten/KI
tanggal*	string	Tanggal terbit publikasi/paten/KI
nomor_paten	string	max:100 chars Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	max:60 chars Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	max:100 chars Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	max:20 chars ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	max:256 chars Tautan eksternal
keterangan	string	max:128 chars Keterangan / petunjuk akses
dokumen	array	
urutan_corresponding_author	integer	Corresponding author adalah penulis pada urutan ke-N
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED: A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED: A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_orang	string	ID orang
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
judul_artikel	string	max:500 chars Judul artikel
judul_asli	string	max:500 chars Judul asli, untuk karya terjemahan
nama_jurnal	string	max:100 chars Nama jurnal
halaman	string	max:15 chars Halaman pada jurnal
edisi	string	max:15 chars Edisi jurnal
volume	integer	Volume jurnal
nomor	integer	Nomor jurnal
doi	string	max:100 chars Nomor DOI
issn	string	max:9 chars Nomor ISSN
e_issn	string	max:9 chars Nomor E-ISSN
seminar	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan seminar
prosiding	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan prosiding

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID publikasi yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.3 GET /publikasi/{id}

Detail publikasi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID publikasi

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail publikasi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
nomor_paten	string	Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	Tautan eksternal

NAME	TYPE	DESCRIPTION
keterangan	string	Keterangan / petunjuk akses
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
corresponding_author	boolean	Flag penanda apakah penulis ini corresponding author atau bukan
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen
judul_artikel	string	Judul artikel
judul_asli	string	Judul asli, untuk karya terjemahan
nama_jurnal	string	Nama jurnal
halaman	string	Halaman pada jurnal
edisi	string	Edisi jurnal
volume	integer	Volume jurnal
nomor	integer	Nomor jurnal
doi	string	Nomor DOI
issn	string	Nomor ISSN
e_issn	string	Nomor E-ISSN
seminar	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan seminar
prosiding	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan prosiding
asal_data	string	Sumber data

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.4 PUT /publikasi/{id}

Mengubah data publikasi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID publikasi

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi*	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
judul*	string	max:500 chars Judul publikasi/paten/KI
tanggal*	string	Tanggal terbit publikasi/paten/KI
nomor_paten	string	max:100 chars Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	max:60 chars Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	max:100 chars Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	max:20 chars ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	max:256 chars Tautan eksternal
keterangan	string	max:128 chars Keterangan / petunjuk akses

NAME	TYPE	DESCRIPTION
dokumen	array	
urutan_corresponding_author	integer	Corresponding author adalah penulis pada urutan ke-N
penulis_dosen	array	
id_sdm*	string	ID Dosen, required, dapat dicari pada endpoint [/referensi/sdm](#get-/referensi/sdm)
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_mahasiswa	array	
id_peserta_didik	string	ID peserta didik (mahasiswa)
nama	string	max:200 chars Nama mahasiswa
no_induk	string	max:24 chars Nomor induk mahasiswa
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
penulis_lain	array	
id_orang	string	ID orang
no_urut	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	max:200 chars Afiliasi dosen
peran	enum	ALLOWED:A, B, C, D A=Penulis, B=Editor, C=Penerjemah, D=Penemu/Inventor
judul_artikel	string	max:500 chars Judul artikel
judul_asli	string	max:500 chars Judul asli, untuk karya terjemahan
nama_jurnal	string	max:100 chars Nama jurnal
halaman	string	max:15 chars Halaman pada jurnal
edisi	string	max:15 chars Edisi jurnal
volume	integer	Volume jurnal
nomor	integer	Nomor jurnal
doi	string	max:100 chars Nomor DOI
issn	string	max:9 chars Nomor ISSN
e_issn	string	max:9 chars Nomor E-ISSN
seminar	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan seminar
prosiding	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan prosiding

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari publikasi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID paten / kekayaan intelektual
kategori_kegiatan	string	Nama kategori kegiatan
judul	string	Judul kegiatan
quartile	integer	Quartile
bidang_keilmuan	array	
jenis_publikasi	string	Jenis kekayaan intelektual
tanggal	string	Tanggal terbit paten/KI
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_publikasi	integer	ID jenis publikasi dari endpoint [/referensi/jenis_publikasi](#get-/referensi/jenis_publikasi)
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_litabmas	string	ID penelitian/pengabdian
nomor_paten	string	Nomor paten, untuk karya berjenis paten
pemberi_paten	string	Negara / organisasi pemberi paten, untuk karya berjenis paten
penerbit	string	Penerbit untuk karya berjenis buku, atau penyelenggara untuk karya seni / naskah
isbn	string	ISBN untuk karya berjenis buku
jumlah_halaman	integer	Jumlah halaman untuk karya cetak
tautan	string	Tautan eksternal
keterangan	string	Keterangan / petunjuk akses
penulis	array	
nama	string	Nama penulis
jenis	enum	ALLOWED: Dosen, Mahasiswa, Profesional/Mitra Jenis penulis
id_sdm	string	ID Dosen, hanya berisi jika jenis dosen
id_peserta_didik	string	ID mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
nomor_induk_peserta_didik	string	Nomor induk mahasiswa peserta didik, hanya berisi jika jenis mahasiswa
id_orang	string	ID kolaborator luar, hanya berisi jika jenis lain
urutan	integer	Urutan penulis
afiliasi	string	Afiliasi penulis
corresponding_author	boolean	Flag penanda apakah penulis ini corresponding author atau bukan
peran	string	Penulis, Editor, Penerjemah, atau Penemu/Inventor
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen
judul_artikel	string	Judul artikel
judul_asli	string	Judul asli, untuk karya terjemahan
nama_jurnal	string	Nama jurnal
halaman	string	Halaman pada jurnal
edisi	string	Edisi jurnal
volume	integer	Volume jurnal
nomor	integer	Nomor jurnal
doi	string	Nomor DOI
issn	string	Nomor ISSN
e_issn	string	Nomor E-ISSN
seminar	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan seminar
prosiding	boolean	Penanda apakah publikasi ini merupakan prosiding
asal_data	string	Sumber data

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.5 DELETE /publikasi/{id}

Menghapus data publikasi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID publikasi

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.6 GET /publikasi/{id}/bidang_ilmu

Bidang ilmu publikasi

Data list bidang ilmu publikasi.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID publikasi

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu publikasi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

31.7 PUT /publikasi/{id}/bidang_ilmu

Mengubah bidang ilmu publikasi

Data list bidang ilmu. Urutan dalam array menyatakan urutan data bidang ilmu publikasi.

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID publikasi

REQUEST BODY - application/json

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail bidang ilmu publikasi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
urutan	integer	Urutan
id_kelompok_bidang	string	ID kelompok bidang dari [/referensi/kelompok_bidang](#get-/referensi/kelompok_bidang)
kelompok_bidang	string	Nama kelompok bidang

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32. REFERENSI

Data referensi yang digunakan untuk data lain

32.1 GET /referensi/kategori_capaian_luaran

Kategori capaian luaran

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar kategori capaian luaran

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.2 GET /referensi/perguruan_tinggi

Perguruan tinggi

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar perguruan tinggi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek

NAME	TYPE	DESCRIPTION
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.3 GET /referensi/unit_kerja

Unit kerja di perguruan tinggi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_perguruan_tingg i	uuid	828fb966-3733-430e-86ff-909b764e2523	ID perguruan tinggi dari endpoint [/referensi/perguruan_tinggi](#get-/referensi/perguruan_tinggi)

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar unit kerja pada perguruan tinggi tersebut

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
nama	string	Nama unit kerja
id_jenis_unit	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1=Fakultas, 2=Jurusan, 3=Program Studi, 4=Laboratorium, 5=UPT, 6=Penyelenggara MKU, 7=Rektorat, 8=Unit Kerja

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.4 GET /referensi/detail_unit_kerja

Detail Unit kerja di perguruan tinggi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_unit_kerja	uuid	c6228784-0b80-4e0a-b72d-d3203e44d907	ID unit kerja dari endpoint [/referensi/unit_kerja] (#get-/referensi/unit_kerja)

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail unit kerja pada perguruan tinggi tersebut

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
kode_unit	string	Kode unit kerja
nama	string	Nama unit kerja
id_jenis_unit	enum	ALLOWED:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1=Fakultas, 2=Jurusan, 3=Program Studi, 4=Laboratorium, 5=UPT, 6=Penyelenggara MKU, 7=Rektorat, 8=Unit Kerja
status_unit	string	A=Aktif, B=Alih Bentuk, K=Alih Kelola, N=Non Aktif, H=Dihapus
tanggal_berdiri	string	Tanggal berdirinya unit
sk_penyelenggara	string	Nomor SK berdirinya unit
tanggal_sk_penyelenggara	string	Tanggal SK penyelenggara unit
terhitung_mulai_tanggal_penyelenggara	string	Terhitung mulai tanggal penyelenggara unit
terhitung_sampai_tanggal_penyelenggara	string	Terhitung sampai tanggal penyelenggara unit
sks_lulus	integer	SKS Lulus
gelar_lulusan	string	Gelar perolehan lulusan
waktu_data_update	string	Waktu Data Update
wilayah	array	
jurusan	array	

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.5 GET /referensi/mahasiswa_pddikti

Mahasiswa terdaftar di PDDIKTI

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_perguruan_tinggi	uuid	828fb966-3733-430e-86ff-909b764e2523	ID perguruan tinggi dari endpoint [/referensi/perguruan_tinggi] (#get-/referensi/perguruan_tinggi)
*id_program_studi	uuid	c6228784-0b80-4e0a-b72d-d3203e44d907	ID program studi dari endpoint [/referensi/unit_kerja] (#get-/referensi/unit_kerja)
keyword	string	dean	Keyword nama untuk pencarian mahasiswa

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis dokumen (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id_mahasiswa	string	ID mahasiswa
nama_mahasiswa	string	Nama mahasiswa
nim	string	Nomor Induk Mahasiswa

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.6 GET /referensi/agama

Agama

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data agama (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.7 GET /referensi/bidang_studi

Bidang studi

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data bidang studi (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.8 GET /referensi/bidang_usaha

Bidang usaha

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data bidang usaha (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.9 GET /referensi/dudi

Mitra litabmas / DUDI

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data mitra litabmas / dunia usaha dan dunia industri (DUDI) (ID dan nama)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.10 GET /referensi/gelar_akademik

Gelar akademik

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data gelar akademik (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek
singkatan	string	Singkatan objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.11 GET /referensi/golongan_pangkat

Golongan pangkat

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data golongan pangkat (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.12 GET /referensi/ikatan_kerja

Jenis ikatan kerja

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis ikatan kerja (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	string	ID ikatan kerja
nama	string	Keterangan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.13 GET /referensi/jenis_dokumen

Jenis dokumen sister

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis dokumen (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.14 GET /referensi/jabatan_fungsional

Jabatan fungsional

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data fungsional (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.15 GET /referensi/jabatan_negara

Jabatan tugas negara

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jabatan negara (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.16 GET /referensi/jabatan_tugas_tambahan

Jabatan tugas tambahan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jabatan tugas tambahan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.17 GET /referensi/jenis_bahan_ajar

Jenis bahan ajar

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis bahan ajar (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.18 GET /referensi/jenis_penghargaan

Jenis penghargaan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis penghargaan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.19 GET /referensi/jenis_kepanitiaan

Jenis kepanitiaan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis kepanitiaan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.20 GET /referensi/jenis_kesejahteraan

Jenis kesejahteraan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis kesejahteraan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.21 GET /referensi/jenis_beasiswa

Jenis beasiswa

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis beasiswa (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.22 GET /referensi/jenis_diklat

Jenis diklat

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis diklat (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.23 GET /referensi/jenis_keluar

Jenis keluar SDM

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis keluar (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID jenis keluar
nama	string	Keterangan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.24 GET /referensi/jenis_pekerjaan

Jenis pekerjaan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis pekerjaan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.25 GET /referensi/jenis_publikasi

Jenis publikasi

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis publikasi (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.26 GET /referensi/jenis_tes

Jenis tes

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis tes (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.27 GET /referensi/jenis_tunjangan

Jenis tunjangan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenis tunjangan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.28 GET /referensi/jenjang_pendidikan

Jenjang pendidikan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data jenjang pendidikan (ID dan nama)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.29 GET /referensi/profil_pt

Profil perguruan tinggi

Detail perguruan tinggi tempat instance SISTER ini berada

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data profil perguruan tinggi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID PT
kode_perguruan_tinggi	string	Kode PT
nama_perguruan_tinggi	string	
telepon	string	
faximile	string	
email	string	
website	string	
jalan	string	
dusun	string	
rt	integer	
rw	integer	
kelurahan	string	
kode_pos	string	
id_wilayah	string	

NAME	TYPE	DESCRIPTION
nama_wilayah	string	
lintang	number	
bujur	number	
sk_pendirian	string	
tanggal_sk_pendirian	string	
id_status_milik	string	
nama_status_milik	string	
status_perguruan_tinggi	string	
sk_izin_operasional	string	
tanggal_izin_operasional	string	

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.30 GET /referensi/status_kepegawaian

Status kepegawaian

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data status kepegawaian (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.31 GET /referensi/skim_kegiatan

Skim kegiatan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data Skim Kegiatan (ID dan nama)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.32 GET /referensi/tingkat_penghargaan

Tingkat penghargaan

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data tingkat penghargaan (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.33 GET /referensi/media_publicasi

Media publikasi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
nama	string	kajian	Keyword nama untuk pencarian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data media publikasi (ID dan nama jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.34 GET /referensi/negara

Negara

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data negara (ID dan nama negara)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID negara (2 huruf)
nama	string	Nama negara

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.35 GET /referensi/kategori_kegiatan

Kategori kegiatan

Mendapatkan data referensi kategori kegiatan dosen yang digunakan untuk BKD dan PAK

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
------	------	---------	-------------

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*tip e	enum ALLOWED: list, tree	list	Jenis data yang dihasilkan. Jika `list` akan menghasilkan data linear. Jika `tree` akan menghasilkan data hierarki.
menu	enum ALLOWED: anggota_profesi, bahan_ajar, detasering, diklat, kekayaan_intelektual, jabatan_struktural, orasi_ilmiah, penelitian, pembicara, pengabdian, pengelola_jurnal, penghargaan, penunjang_lain, publikasi, tugas_tambahan, visiting_scientist	anggota_profesi	Filter data berdasarkan menu.

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data kategori kegiatan. Bentuk data bergantung pada parameter `tipe`.

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
ONE:OF	object	
OPTION:1	object	
id	integer	ID kategori kegiatan
parent_id	integer	ID parent dari kategori kegiatan, `null` untuk kategori paling atas
nama	string	Nama kategori kegiatan
OPTION:2	object	
id	integer	ID kategori kegiatan
nama	string	Nama kategori kegiatan
sub_kategori	array	

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.36 GET /referensi/kelompok_bidang

Kelompok bidang

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*iptek	enum ALLOWED: true, false	true	Filter kelompok bidang ilmu untuk kegiatan tridharma

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar kelompok bidang

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.37 GET /referensi/lembaga_sertifikasi

Lembaga Sertifikasi

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data lembaga sertifikasi (ID dan nama lembaga sertifikasi)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.38 GET /referensi/wilayah

Wilayah

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_level_wilayah	enum ALLOWED: 0, 1, 2, 3	2	0=Negara, 1=Provinsi, 2=Kota/Kabupaten, 3=Kecamatan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar wilayah

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID wilayah
nama	string	Nama wilayah
id_induk_wilayah	string	ID induk wilayah

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.39 GET /referensi/sdm

Pegawai di perguruan tinggi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
id_sp	string	1782f838-f5dd-485c-b29e-00339227c4d0	Keyword ID SP untuk pencarian, bila menggunakan parameter ini, parameter nama harus diisi minimal 3 karakter
nama	string	dean	Keyword nama untuk pencarian, bila menggunakan id_sp, parameter ini harus diisi minimal 3 karakter
nidn	string	032999923	Keyword NIDN untuk pencarian
nip	string	190010101900101000	Keyword NIP untuk pencarian
nuptk	string	4723786869032232	Keyword NUPTK untuk pencarian

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data pegawai (id_sdm, nama, status, jenis)

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id_sdm	string	ID pegawai
nama_sdm	string	Nama pegawai
nidn	string	Nomor Induk Dosen Nasional / Nomor Induk Tenaga Kependidikan Nasional
nip	string	Nomor Induk Pegawai
nuptk	string	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
nama_status_aktif	string	Status Aktif Dosen / Tenaga Kependidikan
nama_status_pegawai	string	Status Pegawai Dosen / Tenaga Kependidikan
jenis_sdm	string	Jenis Pegawai, bisa Dosen / Tenaga Kependidikan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.40 GET /referensi/semester

Semester

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar semester

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

32.41 GET /referensi/sumber_gaji

Sumber gaji

REQUEST

No request parameters

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Daftar sumber gaji

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	integer	ID objek
nama	string	Nama objek

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

33. RIWAYAT PEKERJAAN

Data riwayat pekerjaan dosen

33.1 GET /riwayat_pekerjaan

List data riwayat pekerjaan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data riwayat pekerjaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pekerjaan
jenis_pekerjaan	string	Jenis Pekerjaan
nama_jabatan	string	Nama Jabatan
instansi	string	Instansi
divisi	string	Divisi
mulai_bekerja	string	Tanggal mulai bekerja
selesai_bekerja	string	Tanggal selesai bekerja
luar_negeri	boolean	True = area pekerjaan di luar negeri, False = dalam negeri
bidang_usaha	string	Bidang Usaha

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

33.2 POST /riwayat_pekerjaan

Menambahkan data riwayat pekerjaan baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM
id_bidang_usaha*	integer	ID Bidang Usaha
id_jenis_pekerjaan*	integer	ID Jenis Pekerjaan
nama_jabatan*	string	max:150 chars Nama Jabatan
instansi*	string	max:100 chars Instansi
divisi	string	max:100 chars Divisi
deskripsi_kerja	string	max:500 chars Deskripsi kerja
mulai_bekerja*	string	Tanggal mulai bekerja
selesai_bekerja	string	Tanggal selesai bekerja
luar_negeri	boolean	True = area pekerjaan di luar negeri, False = dalam negeri
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID riwayat pekerjaan yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

33.3 GET /riwayat_pekerjaan/{id}

Detail riwayat pekerjaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat pekerjaan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail riwayat pekerjaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pekerjaan
jenis_pekerjaan	string	Jenis Pekerjaan
nama_jabatan	string	Nama Jabatan
instansi	string	Instansi
divisi	string	Divisi
mulai_bekerja	string	Tanggal mulai bekerja
selesai_bekerja	string	Tanggal selesai bekerja
luar_negeri	boolean	True = area pekerjaan di luar negeri, False = dalam negeri
bidang_usaha	string	Bidang Usaha
id_sdm	string	ID SDM pemilik data riwayat pekerjaan ini
id_bidang_usaha	integer	ID Bidang Usaha
id_jenis_pekerjaan	integer	ID Jenis Pekerjaan
deskripsi_kerja	string	Deskripsi kerja
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

33.4 PUT /riwayat_pekerjaan/{id}

Mengubah data riwayat pekerjaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat pekerjaan

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM
id_bidang_usaha*	integer	ID Bidang Usaha
id_jenis_pekerjaan*	integer	ID Jenis Pekerjaan
nama_jabatan*	string	max:150 chars Nama Jabatan
instansi*	string	max:100 chars Instansi
divisi	string	max:100 chars

NAME	TYPE	DESCRIPTION
		Divisi
deskripsi_kerja	string	max:500 chars Deskripsi kerja
mulai_bekerja*	string	Tanggal mulai bekerja
selesai_bekerja	string	Tanggal selesai bekerja
luar_negeri	boolean	True = area pekerjaan di luar negeri, False = dalam negeri
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari riwayat pekerjaan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat pekerjaan
jenis_pekerjaan	string	Jenis Pekerjaan
nama_jabatan	string	Nama Jabatan
instansi	string	Instansi
divisi	string	Divisi
mulai_bekerja	string	Tanggal mulai bekerja
selesai_bekerja	string	Tanggal selesai bekerja
luar_negeri	boolean	True = area pekerjaan di luar negeri, False = dalam negeri
bidang_usaha	string	Bidang Usaha
id_sdm	string	ID SDM pemilik data riwayat pekerjaan ini
id_bidang_usaha	integer	ID Bidang Usaha
id_jenis_pekerjaan	integer	ID Jenis Pekerjaan
deskripsi_kerja	string	Deskripsi kerja
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

33.5 DELETE /riwayat_pekerjaan/{id}

Menghapus data riwayat pekerjaan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat pekerjaan

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

34. SERTIFIKASI DOSEN

Sertifikasi dosen

34.1 GET /sertifikasi_dosen

List data sertifikasi dosen

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data sertifikasi dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat sertifikasi dosen
jenis_sertifikasi	string	Jenis Sertifikasi
bidang_studi	string	Bidang Studi sertifikasi
tahun_sertifikasi	integer	Tahun sertifikasi dosen
sk_sertifikasi	string	Nomor SK
nomor_registrasi	string	Nomor Registrasi

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

34.2 GET /sertifikasi_dosen/{id}

Detail sertifikasi dosen

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID riwayat sertifikasi dosen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail sertifikasi dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat sertifikasi dosen
jenis_sertifikasi	string	Jenis Sertifikasi
bidang_studi	string	Bidang Studi sertifikasi
tahun_sertifikasi	integer	Tahun sertifikasi dosen
sk_sertifikasi	string	Nomor SK
nomor_registrasi	string	Nomor Registrasi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_bidang_studi	integer	ID Bidang Studi
nomor_peserta	string	Nomor peserta
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

34.3 GET /sertifikasi_dosen/ajuan

List ajuan sertifikasi dosen

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: List data ajuan sertifikasi dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM yang datanya diajukan PDD
tanggal_ajuan	string	Tanggal dan jam ajuan dibuat
tanggal_verifikasi	string	Tanggal dan jam ajuan diverifikasi (disetujui / ditolak / ditangguhkan). Berisi `null` jika data belum diproses.
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
keterangan	string	Keterangan verifikasi
umur	integer	Umur ajuan (dalam hari)
status	enum	ALLOWED:Draft, Diajukan, Disetujui Kepegawaian PT, Disetujui Tenaga LLDIKTI, Disetujui Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditolak Kepegawaian PT, Ditolak Tenaga LLDIKTI, Ditolak Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditangguhkan Kepegawaian PT, Ditangguhkan oleh Tenaga LLDIKTI, Ditangguhkan oleh Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti Status ajuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

34.4 GET /sertifikasi_dosen/ajuan/{id}

Detail ajuan sertifikasi dosen

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID ajuan sertifikasi dosen

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail ajuan sertifikasi dosen

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ajuan ini
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
detail_perubahan	object	
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

35. SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikasi profesi

35.1 GET /sertifikasi_profesi

List data sertifikasi profesi

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data sertifikasi profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat sertifikasi profesi
jenis_sertifikasi	string	Jenis Sertifikasi
bidang_studi	string	Bidang Studi sertifikasi
sk_sertifikasi	string	Nomor SK
id_lembaga_sertifikasi	integer	ID Lembaga Sertifikasi
nama_lembaga_sertifikasi	string	Nama Lembaga Sertifikasi
terhitung_mulai_tanggal	string	Terhitung mulai tanggal sertifikasi
terhitung_sampai_tanggal	string	Terhitung sampai tanggal sertifikasi
nomor_registrasi	string	Nomor Registrasi
tahun_sertifikasi	integer	Tahun diperolehnya sertifikasi

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

35.2 POST /sertifikasi_profesi

Menambahkan data sertifikasi profesi baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM
id_jenis_sertifikasi*	integer	ID Jenis Sertifikasi. Isikan `100` untuk sertifikasi profesi.
id_bidang_studi*	integer	ID Bidang Studi, dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
id_lembaga_sertifikasi	integer	ID Lembaga Sertifikasi, dari [/referensi/lembaga_sertifikasi](#get-/referensi/lembaga_sertifikasi)
tahun_sertifikasi*	integer	Tahun sertifikasi profesi
terhitung_mulai_tanggal*	string	Terhitung Mulai Tanggal Sertifikasi
terhitung_sampai_tanggal*	string	Terhitung Sampai Tanggal Sertifikasi
sk_sertifikasi*	string	max:80 chars Nomor SK
nomor_registrasi	string	max:14 chars Nomor Registrasi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID sertifikasi profesi yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error

NAME	TYPE	DESCRIPTION
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

35.3 GET /sertifikasi_profesi/{id}

Detail sertifikasi profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat sertifikasi profesi

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail sertifikasi profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat sertifikasi profesi
jenis_sertifikasi	string	Jenis Sertifikasi
bidang_studi	string	Bidang Studi sertifikasi
sk_sertifikasi	string	Nomor SK
id_lembaga_sertifikasi	integer	ID Lembaga Sertifikasi
nama_lembaga_sertifikasi	string	Nama Lembaga Sertifikasi
terhitung_mulai_tanggal	string	Terhitung mulai tanggal sertifikasi
terhitung_sampai_tanggal	string	Terhitung sampai tanggal sertifikasi
nomor_registrasi	string	Nomor Registrasi
tahun_sertifikasi	integer	Tahun diperolehnya sertifikasi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data sertifikasi profesi ini
id_jenis_sertifikasi	integer	ID Jenis Sertifikasi
id_bidang_studi	integer	ID Bidang Studi
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

35.4 PUT /sertifikasi_profesi/{id}

Mengubah data sertifikasi profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat sertifikasi profesi

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM
id_jenis_sertifikasi*	integer	ID Jenis Sertifikasi. Isikan `100` untuk sertifikasi profesi.
id_bidang_studi*	integer	ID Bidang Studi, dari [/referensi/bidang_studi](#get-/referensi/bidang_studi)
id_lembaga_sertifikasi	integer	ID Lembaga Sertifikasi, dari [/referensi/lembaga_sertifikasi](#get-/referensi/lembaga_sertifikasi)
tahun_sertifikasi*	integer	Tahun sertifikasi profesi
terhitung_mulai_tanggal*	string	Terhitung Mulai Tanggal Sertifikasi
terhitung_sampai_tanggal*	string	Terhitung Sampai Tanggal Sertifikasi

NAME	TYPE	DESCRIPTION
sk_sertifikasi*	string	max:80 chars Nomor SK
nomor_registrasi	string	max:14 chars Nomor Registrasi
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari sertifikasi profesi

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID riwayat sertifikasi profesi
jenis_sertifikasi	string	Jenis Sertifikasi
bidang_studi	string	Bidang Studi sertifikasi
sk_sertifikasi	string	Nomor SK
id_lembaga_sertifikasi	integer	ID Lembaga Sertifikasi
nama_lembaga_sertifikasi	string	Nama Lembaga Sertifikasi
terhitung_mulai_tanggal	string	Terhitung mulai tanggal sertifikasi
terhitung_sampai_tanggal	string	Terhitung sampai tanggal sertifikasi
nomor_registrasi	string	Nomor Registrasi
tahun_sertifikasi	integer	Tahun diperolehnya sertifikasi
id_sdm	string	ID SDM pemilik data sertifikasi profesi ini
id_jenis_sertifikasi	integer	ID Jenis Sertifikasi
id_bidang_studi	integer	ID Bidang Studi
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

35.5 DELETE /sertifikasi_profesi/{id}

Menghapus data sertifikasi profesi

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid	574934c7-3441-4a53-8251-4586b311cc74	ID riwayat sertifikasi profesi

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json		
NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json		
NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json		
NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36. TES

Data nilai tes (TOEFL, IELTS, dll)

36.1 GET /nilai_tes

List data nilai tes

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data nilai tes

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID nilai tes
jenis_tes	string	Jenis tes
nama	string	Nama tes
penyelenggara	string	Penyelenggara tes
tahun	integer	Tahun tes
skor	number	Skor yang diperoleh (tidak boleh melebihi maksimum dari jenis tes)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.2 GET /nilai_tes/{id}

Detail nilai tes

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID nilai tes

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail nilai tes

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID nilai tes
jenis_tes	string	Jenis tes
nama	string	Nama tes
penyelenggara	string	Penyelenggara tes
tahun	integer	Tahun tes
skor	number	Skor yang diperoleh (tidak boleh melebihi maksimum dari jenis tes)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tes	integer	ID jenis tes, dari [/referensi/jenis_tes](#get-/referensi/jenis_tes)
tanggal	string	Tanggal tes
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.3 GET /nilai_tes/ajuan

List ajuan nilai tes

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: List data nilai tes

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM yang datanya diajukan PDD
tanggal_ajuan	string	Tanggal dan jam ajuan dibuat
tanggal_verifikasi	string	Tanggal dan jam ajuan diverifikasi (disetujui / ditolak / ditangguhkan). Berisi `null` jika data belum diproses.
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
keterangan	string	Keterangan verifikasi
umur	integer	Umur ajuan (dalam hari)
status	enum	ALLOWED:Draft, Diajukan, Disetujui Kepegawaian PT, Disetujui Tenaga LLDIKTI, Disetujui Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditolak Kepegawaian PT, Ditolak Tenaga LLDIKTI, Ditolak Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti, Ditangguhkan Kepegawaian PT, Ditangguhkan oleh Tenaga LLDIKTI, Ditangguhkan oleh Subdit Kompetensi SDM Kemenristekdikti Status ajuan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.4 POST /nilai_tes/ajuan

Menambahkan ajuan nilai tes baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tes*	integer	ID jenis tes, dari [/referensi/jenis_tes](#get-/referensi/jenis_tes)
nama*	string	max:50 chars Nama tes
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara tes
tanggal*	string	Tanggal tes
tahun*	integer	Tahun tes
skor*	number	Skor yang diperoleh (tidak boleh melebihi maksimum dari jenis tes)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID nilai tes yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.5 GET /nilai_tes/ajuan/{id}

Detail ajuan nilai tes

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID ajuan nilai tes

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail ajuan nilai tes

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID ajuan
id_data_master	string	ID data master yang diajukan perubahan / penghapusannya. Berisi `null` jika ajuan data baru. Berisi ID SDM untuk ajuan data pokok.
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ajuan ini
jenis_ajuan	string	Jenis ajuan (Baru/Ubah/Hapus)
detail_perubahan	object	
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.6 PUT /nilai_tes/ajuan/{id}

Mengubah ajuan nilai tes

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID nilai tes

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tes*	integer	ID jenis tes, dari [/referensi/jenis_tes](#get-/referensi/jenis_tes)
nama*	string	max:50 chars Nama tes
penyelenggara*	string	max:100 chars Penyelenggara tes
tanggal*	string	Tanggal tes
tahun*	integer	Tahun tes
skor*	number	Skor yang diperoleh (tidak boleh melebihi maksimum dari jenis tes)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari nilai tes

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID nilai tes
jenis_tes	string	Jenis tes
nama	string	Nama tes
penyelenggara	string	Penyelenggara tes
tahun	integer	Tahun tes
skor	number	Skor yang diperoleh (tidak boleh melebihi maksimum dari jenis tes)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tes	integer	ID jenis tes, dari [/referensi/jenis_tes](#get-/referensi/jenis_tes)
tanggal	string	Tanggal tes
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

36.7 DELETE /nilai_tes/ajuan/{id}

Menghapus ajuan nilai tes

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID nilai tes

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

37. TUGAS TAMBAHAN

Pelaksanaan pendidikan - tugas tambahan

37.1 GET /tugas_tambahan

List data tugas tambahan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data tugas tambahan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tugas tambahan
jenis_tugas	string	Jenis tugas tambahan
unit_kerja	string	Unit kerja tempat bertugas
perguruan_tinggi	string	Perguruan tinggi tempat bertugas
tanggal_mulai_tugas	string	Tanggal mulai bertugas
tanggal_selesai_tugas	string	Tanggal selesai bertugas (opsional)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

37.2 POST /tugas_tambahan

Menambahkan data tugas tambahan baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_tugas*	integer	ID jenis tugas tambahan dari [/referensi/jabatan_tugas_tambahan](#get-/referensi/jabatan_tugas_tambahan)
id_perguruan_tinggi*	string	ID perguruan tinggi
id_unit_kerja	string	ID unit kerja pada perguruan tinggi
jumlah_jam*	integer	Jumlah jam diakui
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai_tugas*	string	Tanggal mulai bertugas
tanggal_selesai_tugas	string	Tanggal selesai bertugas (opsional)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID tugas tambahan yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

37.3 GET /tugas_tambahan/{id}

Detail tugas tambahan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tugas tambahan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail tugas tambahan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tugas tambahan
jenis_tugas	string	Jenis tugas tambahan
unit_kerja	string	Unit kerja tempat bertugas
perguruan_tinggi	string	Perguruan tinggi tempat bertugas
tanggal_mulai_tugas	string	Tanggal mulai bertugas
tanggal_selesai_tugas	string	Tanggal selesai bertugas (opsional)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_tugas	integer	ID jenis tugas tambahan dari [/referensi/jabatan_tugas_tambahan](#get-/referensi/jabatan_tugas_tambahan)
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi
id_unit_kerja	string	ID unit kerja pada perguruan tinggi
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diakui
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

37.4 PUT /tugas_tambahan/{id}

Mengubah data tugas tambahan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tugas tambahan

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_tugas*	integer	ID jenis tugas tambahan dari [/referensi/jabatan_tugas_tambahan](#get-/referensi/jabatan_tugas_tambahan)
id_perguruan_tinggi*	string	ID perguruan tinggi
id_unit_kerja	string	ID unit kerja pada perguruan tinggi
jumlah_jam*	integer	Jumlah jam diakui
sk_penugasan*	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_mulai_tugas*	string	Tanggal mulai bertugas
tanggal_selesai_tugas	string	Tanggal selesai bertugas (opsional)
dokumen	array	

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari tugas tambahan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tugas tambahan
jenis_tugas	string	Jenis tugas tambahan
unit_kerja	string	Unit kerja tempat bertugas
perguruan_tinggi	string	Perguruan tinggi tempat bertugas
tanggal_mulai_tugas	string	Tanggal mulai bertugas
tanggal_selesai_tugas	string	Tanggal selesai bertugas (opsional)
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
id_jenis_tugas	integer	ID jenis tugas tambahan dari [/referensi/jabatan_tugas_tambahan](#get-/referensi/jabatan_tugas_tambahan)
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi
id_unit_kerja	string	ID unit kerja pada perguruan tinggi
jumlah_jam	integer	Jumlah jam diakui
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
dokumen	array	
id	string	ID dokumen
nama	string	Nama dokumen
jenis_dokumen	string	Jenis dokumen
nama_file	string	Nama file dokumen
jenis_file	string	Mime type dokumen
tanggal_upload	string	Waktu upload
tautan	string	Tautan dokumen jika ada
keterangan	string	Keterangan dokumen

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

37.5 DELETE /tugas_tambahan/{id}

Menghapus data tugas tambahan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tugas tambahan

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

38. TUNJANGAN

Reward - tunjangan

38.1 GET /tunjangan

List data tunjangan

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data tunjangan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tunjangan
jenis_tunjangan	string	Jenis tunjangan
nama	string	Nama tunjangan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi tunjangan
sumber_dana	string	Sumber dana tunjangan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima tunjangan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima tunjangan
nominal	number	Nominal tunjangan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

38.2 POST /tunjangan

Menambahkan data tunjangan baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tunjangan*	integer	ID jenis tunjangan dari [/referensi/jenis_tunjangan](#get-/referensi/jenis_tunjangan)
nama*	string	max:50 chars Nama tunjangan
instansi_pemberi	string	max:100 chars Instansi pemberi tunjangan
sumber_dana	string	max:30 chars Sumber dana tunjangan
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima tunjangan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima tunjangan
nominal*	number	Nominal tunjangan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID tunjangan yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

38.3 GET /tunjangan/{id}

Detail tunjangan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tunjangan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail tunjangan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tunjangan
jenis_tunjangan	string	Jenis tunjangan
nama	string	Nama tunjangan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi tunjangan
sumber_dana	string	Sumber dana tunjangan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima tunjangan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima tunjangan
nominal	number	Nominal tunjangan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tunjangan	integer	ID jenis tunjangan dari [/referensi/jenis_tunjangan](#get-/referensi/jenis_tunjangan)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

38.4 PUT /tunjangan/{id}

Mengubah data tunjangan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tunjangan

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_jenis_tunjangan*	integer	ID jenis tunjangan dari [/referensi/jenis_tunjangan](#get-/referensi/jenis_tunjangan)
nama*	string	max:50 chars Nama tunjangan
instansi_pemberi	string	max:100 chars Instansi pemberi tunjangan
sumber_dana	string	max:30 chars Sumber dana tunjangan
tahun_mulai*	integer	Tahun mulai menerima tunjangan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima tunjangan
nominal*	number	Nominal tunjangan

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari tunjangan

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID tunjangan
jenis_tunjangan	string	Jenis tunjangan
nama	string	Nama tunjangan
instansi_pemberi	string	Instansi pemberi tunjangan
sumber_dana	string	Sumber dana tunjangan
tahun_mulai	integer	Tahun mulai menerima tunjangan
tahun_selesai	integer	Tahun selesai menerima tunjangan
nominal	number	Nominal tunjangan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_jenis_tunjangan	integer	ID jenis tunjangan dari [/referensi/jenis_tunjangan](#get-/referensi/jenis_tunjangan)

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

38.5 DELETE /tunjangan/{id}

Menghapus data tunjangan

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
------	------	---------	-------------

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID tunjangan

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

39. VISITING SCIENTIST

Penunjang - visiting scientist

39.1 GET /visiting_scientist

List data visiting scientist

REQUEST

QUERY PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id_sdm	uuid	8fe6735c-6e28-43e7-9eb3-3ae092bbcd62	ID SDM

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Data visiting scientist

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
ARRAY OF OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID visiting scientist
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi pengundang
lama_kegiatan	string	Lama kegiatan dalam hari
tanggal	string	Tanggal pelaksanaan

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

39.2 POST /visiting_scientist

Menambahkan data visiting scientist baru

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*		ID SDM pemilik data ini

NAME	TYPE	DESCRIPTION
	string	
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi pengundang. Isikan `null` untuk perguruan tinggi luar negeri.
perguruan_tinggi	string	max:100 chars Nama perguruan tinggi pengundang. Diisi jika perguruan tinggi di luar negeri.
lama_kegiatan*	integer	Lama kegiatan dalam hari
kegiatan_penting	string	Kegiatan penting yang dilakukan di perguruan tinggi pengundang
tanggal*	string	Tanggal pelaksanaan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses akan mengembalikan ID visiting scientist yang dibuat

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID object yang dibuat

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 409: Jika input data duplikat atau sudah ada

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
------	------	-------------

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

39.3 GET /visiting_scientist/{id}

Detail visiting scientist

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID visiting scientist

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Detail visiting scientist

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID visiting scientist
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi pengundang
lama_kegiatan	string	Lama kegiatan dalam hari
tanggal	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi pengundang. Berisi `null` untuk perguruan tinggi luar negeri.
kegiatan_penting	string	Kegiatan penting yang dilakukan di perguruan tinggi pengundang
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

39.4 PUT /visiting_scientist/{id}

Mengubah data visiting scientist

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID visiting scientist

REQUEST BODY - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
id_sdm*	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan*	integer	ID kategori kegiatan
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi pengundang. Isikan `null` untuk perguruan tinggi luar negeri.
perguruan_tinggi	string	max:100 chars Nama perguruan tinggi pengundang. Diisi jika perguruan tinggi di luar negeri.
lama_kegiatan*	integer	Lama kegiatan dalam hari
kegiatan_penting	string	Kegiatan penting yang dilakukan di perguruan tinggi pengundang
tanggal*	string	Tanggal pelaksanaan
sk_penugasan	string	max:80 chars Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Jika sukses mengembalikan detail dari visiting scientist

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
id	string	ID visiting scientist
perguruan_tinggi	string	Nama perguruan tinggi pengundang
lama_kegiatan	string	Lama kegiatan dalam hari

NAME	TYPE	DESCRIPTION
tanggal	string	Tanggal pelaksanaan
id_sdm	string	ID SDM pemilik data ini
id_kategori_kegiatan	integer	ID kategori kegiatan
judul_litabmas	string	Judul kegiatan penelitian/abdimas jika ada
id_penelitian_pengabdian	string	ID litabmas
kategori_capaian_luaran	string	Nama kategori capaian luaran
id_kategori_capaian_luaran	integer	ID kategori capaian luaran
id_perguruan_tinggi	string	ID perguruan tinggi pengundang. Berisi `null` untuk perguruan tinggi luar negeri.
kegiatan_penting	string	Kegiatan penting yang dilakukan di perguruan tinggi pengundang
sk_penugasan	string	Nomor SK penugasan
tanggal_sk_penugasan	string	Tanggal SK

STATUS CODE - 400: Jika input data tidak valid

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		

NAME	TYPE	DESCRIPTION
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

39.5 DELETE /visiting_scientist/{id}

Menghapus data visiting scientist

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	EXAMPLE	DESCRIPTION
*id	uuid		ID visiting scientist

RESPONSE

STATUS CODE - 204: Jika sukses tidak mengembalikan hasil apapun (response kosong)

STATUS CODE - 401: Jika credential salah atau sudah expired

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 403: Jika user tidak memiliki akses ke resource yang dimaksud, atau tidak diizinkan melakukan perubahan data

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 404: Jika path endpoint API yang di-request tidak ada, atau data dengan ID tertentu tidak ditemukan / sudah dihapus

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

STATUS CODE - 500: Jika terjadi error di server

RESPONSE MODEL - application/json

NAME	TYPE	DESCRIPTION
OBJECT WITH BELOW STRUCTURE		
message	string	Pesan error
detail	string	Penjelasan detail error atau pesan exception

