VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

INTERNET TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

Stomatološka ordinacija – Zubić Vila

https://andjela-kostic.github.io/zubicvila/

Predmet: Web programiranje 1 Student: Anđela Kostić 51/19

Sadržaj

1. Uvod

- 1.1. Korišćeni programski jezici
- 1.2. Opis funkcionalnosti
- 1.2. Templates

2. Organizacija

- 2.1. Organizaciona šema
- 2.2. Mapa sajta
- 2.3. Stranice
 - 2.3.1. Početna
 - 2.3.2. Autor

3. Kodovi

- 3.1. HTML
 - 3.1.1. index.html
 - 3.1.2. autor.html
- 3.2. CSS
 - 3.2.1. style.css
- 3.3. JavaScript
 - 3.3.1. main.js
 - 3.3.2. mail1.js
 - 3.3.3. autor.js

1.UVOD

1. 1. Korišćeni programski jezici

- HTML
- CSS/SCSS
- JavaScript
- Jquery
- Bootstrap

Sajt je rađen u Visual studio code-u.

1.2. Opis funkcionalnosti

- Sav ponavljajući sadržaj iz html-a se dinamički ispisuje preko javascript-a.
- Klikom na hamburger za prikazivanje menija na menjim uređajima, otvara se meni čiji je klik inicijalizovan pomoću javascripta.
- Tekst preko pozadinske slike headera-a se menja na svake 2 sekunde, interval je postavljen preko javascripta.
- U delu koji opisuje ordinaciju postoji dugme koje prikazuje više teksta kada se klikne na njega, tu je i div sa fotografijom koja se menja kada se pređe kursorom preko nje. Isprogramirano je preko javascript-a.
- Slideshow je sastav galerije. Fotogravije se automatski menjaju. Urađeno preko jQuery-a.
- U delu sa najčešćim pitanjima pacijenata se nalazi spisak pitanja na koja, kada se klikne, ispod njih se prikazuju odgovori doktora na ista. To je urađeno preko jQuery-a.
- Tabela koja prikazuje cene usluga ima stil zebra. Urađeno preko jQuery-a.

- Provera forme se vrši preko regularnih izraza, kada se klikne na dugme "Pošalji".
- Kada se prešalta header, pojavljuje se dugme u donjem desnom uglu, koje, kada se klikne na njega, vraća na vrh stranice. Urađeno preko jQuery-a.
- Footer se ispisuje na obe stranice kroz funkciju.

1. 3. Templates

Nije korišćen template iz drugih izvora, već je kod samostalno pisan.

2. Organizacija

2.1. Organizaciona šema

Svim linkovima se može pristupici unutar stranice.

2.2. Mapa sajta

2.3. Stranice


2.3.1. Početna




<u>Navigacioni meni</u> se dinamički ispisuje. Na određenoj rezoluciji, on postaje display: block, i pojavljuje se fiksirana ikonica bugera na koju kada se klikne pojavljuje se navigacioni meni. Linkovi vode ka definisanim sekcijama sajta. Urađeno preko Javascript-a.

Beli tekst koji se nalazi na dnu <u>header</u>-a se menja na svake 2 sekunde. Funkcija je napravljena u Javascript-u.








Info pult se ispisuje dinamički.

<u>Dugme "Pročitaj više"</u> prikazuje više teksta kada se klikne na njega, tu je i <u>div sa fotografijom</u> koja se menja kada se pređe kursorom preko nje. Isprogramirano je preko javascript-a.

Kada se prešalta header, pojavljuje se <u>dugme u donjem desnom uglu</u>, koje, kada se klikne na njega, vraća na vrh stranice. Urađeno preko jQuery-a.




Galerija ordinacije. Slideshow fotografija koje su dodate dinamički i automatski se menjaju. Urađeno pomoću jQuery-a.



Celina "Naš tim" dodata je dinamički.



Dugme "Zakažite" odvodi do forme.



U delu sa najčešćim pitanjima pacijenata se nalazi spisak pitanja na koja, kada se klikne, ispod njih se prikazuju odgovori doktora na ista. To je urađeno preko jQuerya.

Cenovník	
Stomatološki pregled	1:000
Prva pomoč	1.500
Kompozitni ispun	3000
Terapya dubokog kanjesa	1.700
Vitana ekstirpacija	2 200
Lečenje gangrene (1 seansa)	1.500
Helo nadogradnja	5500
Izbeljivanje zuba laserom BIOLASE	35.000
obe jvanje avitalnog zuba	6.600
obeljivanje zuba trejom (kućna vanjanta)	10.000
Obejivanje u ordinaciji	23,000
Hutinsko vađenje zuba	2.400
Komplikovano vadenje zuba	6.000
implantat	64.000
Obrada parodonta mog džepa	1,700



Bila sam prestravljena od zubnih implanta, ali ni jednog trenutka nisam osetila nelagodnost. Celaordinacija je bila vedma profesionalna i prijateljska.



Hvala vam što tako dobro vodite računa o mojim zubima! Ne mogu vam opisati koliko je moje samopouzdanje poraslo od kako sam brigu o mojim zubima poveno baš vama. Želim vam što više uspeha i u daljem radu.



Imam divno iskustvo sa dr Markom i celim osobljem. Odlično su mi objasnili proceduru i imali su vremena da odgovore na sva muja postavljena pitanja. Toplo preporučujem Zubić vilu! Beskrajno vam hvala!

Celina ispisana dinamički preko JS-a. Tabela ima stil zebre, tako da je svaki paran red obojen, a kad se pređe mišem preko reda on menja boju u tamniju nijansu. To je odrađeno preko Jquery-a.



Dinamički ispisana kontakt-forma preko JS-a i regularnih izraza. Provera forme se izvršava kada se klikne na dugme "Pošalji" i ispisuju se poruke ispod onih polja u koja su unite neadekvatne vrednosti. Ukoliko se klikne na dugme bez das su unite ikakve informacije, ispisuje se poruka koja naglašava da ništa nije uneto.




Ispod forme se ponovo nalazi dinamički ispisan info pult dinamički ispisan.

Futer je takođe dinamički ispisan. Sadrži tri linkovane reči koje vode na određene stranice.

2.3.2. Autor

Autor





Stranica autor je ispisana dinamički. Sadrži fotografiju i par informacija o autoru sa linkovima koji vode ka portfolio-u i profilu na GitHub-u.

Futer je dinamički ispisan preko funkcije I vodi ka Sitemap-u, stranici Autor i dokumentaciji.

3. Kodovi

3.1. HTML

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta name="keywords" content="zubar,stomatolog,ordinacija" />
  <meta name="description" content="Zvanični sajt privatne stomatološke o</pre>
rdinacije Zubić Vila" />
  <meta name="author" content="mailto:andjela.kostic.51.19@ict.edu.rs "/>
  <meta name="copyright" content="Anđela Kostić @ 2020."/>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5</pre>
.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2"
crossorigin="anonymous">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&fami</pre>
ly=Titillium+Web:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fon</pre>
t-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <title>Stomatološka ordinacija - Zubić vila</title>
  <link rel="icon" href="img/icon.png"/>
</head>
<body>
<!---Navigacija--->
 <div id="Burger"></div>
  <nav class="container-fluid" id="navigacija">
     <div class="navigationBar site navbar banner"</pre>
id="navigacijaMeni"></div>
  </nav>
<!---Header--->
  <header class="container-fluid">
    <div id="ime0" class="row" >
      <h2 id="hP"class="">stomatološka ordinacija</br></br><<pre>span id="ZV">
 ZUBIĆ VILA
  </div>
```

```
<div id="hD" class="row">
      <h1 id="naslov" class="primary text-light"> </h1>
    </div>
  </header>
<!---0 nama--->
  <div class="container-fluid">
<!--Kontakt--->
    <div class="row" id="vraper">
   </div>
<!--Deo o nama-->
    <div id="oNama" class="row justify-content-md-center p-5">
      <div class="col-md-6">
        <h2 class="col-md-12 text-left">
Dobrodošli na sajt stomatološke ordinacije ZUBIĆ VILA</h2>
       <div class="col-md-12 about-text text-center">
         U svom novouređenom, ugodnom prostoru svakom pojedincu pružamo celovitu,
kvalitetnu i brzu uslugu te detaljnu i stručnu brigu za zdravlje i lepotu
 zuba. Individualnim i neposrednim pristupom u vrlo ugodnoj atmosferi pod
stičemo otvoren dijalog o razlozima posete našoj stomatološkoj ordinaciji
.<span id="dots">...</span><span id="more"> Garantujemo vrlo precizno otk
rivanje uzroka nezadovoljstva vlastitim osmehom. U svom radu s pacijentim
a zadržavamo najviši profesionalni standard, beskompromisno poštujući pra
vila struke. Isto tako koristimo najkvalitetnije i najsigurnije proverene
materijale i najmoderniju, visokokvalitetnu opremu renomiranih svetskih
proizvođača. Radno mesto, stomatološka stolica sa svim nasadnim instrumen
tima i pratećom opremom je od nemačkog proizvođača KaVo najnovije generac
ije. Neprestano ulažemo u naše znanje, veštine i opremu te idemo u korak s
a savremenom stomatologijom kako bi našim pacijentima omogućili što bolje
i kvalitetnije usluge.
           U modernom i porodičnom ambijentu uz besplatne preglede, kons
ultacije i savete možete dobiti sve stomatološke usluge na jednom mestu.
Za Vaše zdravlje brine naš tim od dva doktora stomatologije i saradnici.
</span>
         <button onclick="myFunction()" id="myBtn" class="btn btn-</pre>
dark p-3">Pročitaj više</button>
       </div>
     </div>
      <div class="col-md-6">
       <img src="img/1.jpg" id="zzubi" class="img-fluid mt-5 rounded mx-</pre>
auto d-block"alt="zuti zubi"/>
        <b>Trenutno na akciji -
 izbeljivanje zuba
     </div>
    </div>
  </div>
```

```
<!---Galerija--->
  <div id="okvir" class="container-fluid p-3">
    <h3 class="text-center">Naša ordinacija</h3>
   <div id="galerija" class="pb-5">
    </div>
  </div>
<!---Nas tim--->
  <h3 class="text-center">Naš tim</h3>
 <div class="container-fluid d-flex justify-content-around row p-</pre>
5" id="nasTim">
  </div>
  <!---Zakazite--->
<div class="container-fluid align-items-center row" id="zakazite">
    <div class="col-12 col-sm-9 text-center">
      Krajnje je vreme da izaberete svog stomatologa.</br>
Zakažite besplatan dijagnostički pregled već danas.
    </div>
    <div class="col-12 col-sm-2 text-center">
      <a href="#kontaktirajteNas"><input type="button" id="dugmeZ"</pre>
name="zakazi" value="Zakažite"/></a>
  </div>
</div>
<!--Pitanja pacijenata-->
  <div id="accordionDiv" class="container">
 </div>
<!---Cenovnik i komentari--->
  <div id="cenIkom" class="container-fluid row">
   <div id="cenovnik" class="col-md-6 col-12">
   <div id="komentari" class="col-md-6 col-12 ">
   </div>
 </div>
<!--Kontakt Forma-->
  <div class=" container-fluid kontaktirajteNas " id='kontaktirajteNas'>
 </div>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row" id="vraper1">
   </div>
 </div>
<!---Futer--->
 <footer class="d-flex justify-content-around p-4" id="futer">
 </footer>
    <button onclick="topFunction()" id="myBtnn" title="Go to top">Vrh</bu</pre>
tton>
   <script src="js/jquery-3.5.1.min.js"></script>
```

3.2.2. Autor, html

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta name="keywords" content="autor,andjela kostic,51/19" />
  <meta name="description" content="Stranica o autoru" />
  <meta name="author" content="mailto:andjela.kostic.51.19@ict.edu.rs "/>
  <meta name="copyright" content="Anđela Kostić @ 2020."/>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5</pre>
.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossor
igin="anonymous">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&fami</pre>
ly=Titillium+Web:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fon</pre>
t-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <title>Anđela Kostić</title>
    <link rel="icon" href="img/icon.png" />
</head>
<body>
    <div id="stranicaAutor">
        <h3 class="text-center p-5">Autor</h3>
    <div id="divAutor" class="row">
        <img src="img/autor.jpg" class="img-fluid col-12 col-lg-5">
        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div id="opisAutora" class="col-12">
            </div>
            <div id="profili" class="col-12">
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <footer class="col-sm-12 d-flex justify-content-around p-</pre>
4" id="futer">
    </footer>
<script type="text/javascript" src="js/main1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/autor.js"></script>
</body>
</html>
```

3.2. CSS

3.2.1. style.css

```
*{
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    font-family: 'Titillium Web', sans-serif;
}
html {
    scroll-behavior: smooth;
}
body{
    background-color: #d3e3b6;
}
#vraper div, #vraper1 div,#okvir,.kontaktirajteNas,.accordion .head,#dugmeZ{
```

```
background-color:rgb(154,200,32);
#naslov,#opis{
 color:rgb(243, 104, 143);
footer, nav, #Burger{
  background-color: #333;
.accordions .content,#profili a i {
  color: #333;
#logo,.accordions .content, body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke{
  background-color: white;
#dugmeZ,#zakazite,#myBtnn{
  color:white;
.navigationBar,ul,.kontaktirajteNas,body .kontaktirajteNas form,#profili,
#lista{
  display: flex;
.navigationBar,.kontaktirajteNas, body .kontaktirajteNas form {
  align-items: center;
#slajder,ul,.accordion,#divAutor,#profili,#lista, .gl,.aktivna{
 margin: 0px auto;
#ZV,#hP,body .kontaktirajteNas form p, body .kontaktirajteNas form #posal
jiPodatke,.desno span,#zakazite p,#dugmeZ {
 font-weight: bold;
#more, #myBtnn, #slajder img, .container .content, .accordions .content, #Burg
er {
  display: none;
#imeO,#slajder .aktivna,.pPacijenta,#Burger,#zakazite{
 height: auto;
footer div,body .kontaktirajteNas form p {
  text-align: center;
#profili a i,#ZV{
  font-size: 7vw;
nav ul li a{
 font-size: 2vw;
```

```
#hP,#naslov,.accordion .arrow{
  font-size: 3vw;
.accordion .head h2, #oNama h2{
  font-size: 3.5vw !important;
#oNama h2,#naslov, h3,#ZV{
 font-family:'Abril Fatface', cursive;
li{
 margin: auto;
a{
  text-decoration: none;
a:hover {
 text-decoration: none !important;
 font-weight: bold;
nav ul li a,.linkFutera{
   color:#d3e3b6;
.linkFutera:hover{
  color:rgb(243, 104, 143);
nav ul li a:hover{
  color:rgb(154,200,32);
.gl:hover{
  color:rgb(154,200,32);
nav{
  box-shadow:20px 20px 20px rgb(0, 0, 0);
site-navbar {
  position: fixed;
 top: 0;
 transition: top 0.2s ease-in-out;
.navbar-up {
 top: -120px;
.navigationBar {
 justify-content: space-between;
 min-height: 8vh;
```

```
line-height: 1.4em;
ul {
 justify-content: space-around;
 width: 90%;
 list-style: none;
  padding: 2vw;
nav ul li a {
  margin-left: 15px;
 margin-right: 15px;
#myBtnn {
  position: fixed;
 bottom: 0.5vw;
 right: 0.5vw;
  z-index: 99;
  font-size: 18px;
  border: none;
  outline: none;
  background-color: rgb(243, 104, 143);
  cursor: pointer;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
#myBtnn:hover {
  background-color: #555;
#vraper div, #vraper1 div{
    max-height: 35vw;
.text-responsive,i,p,footer div a{
  font-size: calc(14px + (26 - 14) * ((100vw - 300px) / (1600 - 300)));
header{
  background-image: url('../img/naslovna.jpg');
 height: 50vw;
 background-position:center;
 background-repeat: no-repeat;
 background-size: cover;
 opacity: 0.9;
 }
#imeO{
  padding: 17vw 10vw;
 padding-bottom: 5vw;
```

```
#ZV{
 letter-spacing: 1.5vw;
#naslov{
  text-shadow: 2px 2px 5px rgb(37, 156, 37);
  padding-left: 10vw;
#slajder{
  overflow: hidden;
#slajder .aktivna{
  display:block;
 width: 70vw;
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
 transition: 0.3s;
.card img{
  height:40vh;
 width: auto;
.card:hover {
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2);
.container {
  padding: 2px 16px;
.container .content {
  padding : 5px;
.kontaktirajteNas {
  box-orient: vertical;
  box-direction: normal;
 flex-direction: column;
  box-pack: center;
 justify-content: center;
 box-align: center;
 }
 h3{
 margin: 5vw !important;
 font-size:4vw!important;
 body .kontaktirajteNas form {
```

```
box-orient: vertical;
 box-direction: normal;
flex-direction: column;
 box-pack: center;
justify-content: center;
 box-align: center;
margin-top: 4%;
border: none;
body .kontaktirajteNas form p {
font-size: 1.13em;
visibility: hidden;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu {
width: 70%;
padding: 1%;
border: 3px solid white;
background-color: transparent;
color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::input-placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu:input-placeholder {
color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::-ms-input-placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::placeholder {
color: white;
body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke {
width: 25%;
padding: 1.3% 0%;
 border: none;
color: black;
font-size: 1.2em;
-webkit-transition: 0.7s;
transition: 0.7s;
body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke:hover {
background: black;
 color: white;
```

```
.accordion{
  position: relative;
 box-shadow: 0px 1px 7px #111111;
 width:70vw;
.accordion .head{
 padding: 1vw 1vw;
 cursor: pointer;
 transition: 0.2s ease;
.accordion .arrow {
 position: absolute;
 right: 2vw;
 top: 2vw;
 transition: 0.25s ease;
 opacity: 0.3;
.accordion .head:hover .arrow{
 opacity: 1;
.accordion .head:hover, .accordion .active{
  background-color: #47641a;
 color:white;
.accordion .arrow-animate{
 transform: rotate(+90deg);
 opacity: 1;
.accordions .content {
 padding: 2vw 2vw;
table{
  width: 90%;
}
tbody{
  border: 0.1vw solid rgba(223, 223, 223, 0.863);
td{
 font-size: 1.4rem;
  padding: 1vw;
thead tr th{
 font-size: 2rem;
tr {
 margin:5px;
```

```
.desno{
 float:right;
.desno span{
  background-color: chartreuse;
 font-size: 1.3rem;
 border-radius: 5px;
 padding: 0.1vw;
 margin-top: 0.2vw;
#cenIkom{
  margin:10% 0%;
#cenovnik{
  margin-bottom: 10vw;
.pPacijenta{
 width: 20vw;
.kPacijenta{
 float:right;
 background-color: bisque;
hr{
 text-shadow: 2px 2px black;
#divAutor{
 min-height:400px;
 width: 70vw;
 padding: 2vw;
 background-color:rgb(144, 182, 113);
 margin-bottom: 10vw;
#profili{
 flex-direction: row;
 justify-content: space-around;
#profili a i{
 margin-right: 2vw;
.boja{
  background-color:rgba(239, 239, 239, 0.863);
.zebra{
  background-color: rgba(230, 230, 230, 0.863);
```

```
#zakazite{
  margin: 7vw auto;
  background-image:url('../img/dete.jpg');
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;
  padding: 4vw;
#dugmeZ{
  padding: 1vw;
  font-size: 3vw;
#kvss{
  font-size: 2.5vw;
#futer{
  max-height: 40vh;
header{
  position:relative;
#Burger{
  width: 100vw;
#lista{
  flex-direction: column;
 width:30vw;
  margin-bottom: 3vw;
.gl,.fa-bars{
  color:rgb(154,200,32);
.fa-bars{
  font-size: 10vw !important;
  margin:5px;
.gl{
  width: 5vw;
  font-size: 6vw;
@media screen and (max-width: 500px){
  header{
    height: 60vw;
  h3,#oNama h2{
```

```
font-size: 8vw !important;
}
#h{
 padding-top: 30vw;
#kvss{
 font-size: 4vw;
#navigacija{
 display: none;
#Burger {
 display: block !important;
 position: fixed;
 top:2;
 right:2;
 z-index: 2;
 #Burger ul{
    display: none;
#burger ul li {
   float: right;
    margin-left:5px;
    position: relative;
    z-index: 1;
```

3.3. JavaScript

3.3.1. main.js

```
$(document).ready( function(){
  $('table tbody tr:even').addClass('boja')
  $('table tbody tr').hover(
    function(){$(this).addClass('zebra')},
    function(){$(this).removeClass('zebra')}
  );
 });
var el = document.getElementById("naslov");
var le= document.getElementById("naslov");
var navigate=document.getElementById("navigacijaMeni");
var burger=document.getElementById("Burger");
var navNiz=["O nama", "Galerija", "Naš tim", "Ćenovnik", "Kontakt"];
var linkovi=["#oNama", "#okvir", "#nasTim", "#cenIkom", "#kontaktirajteNas"]
var hvBurger=`
                <i class="fa fa-bars" onClick="burgeri()"></i></i>
                 `
  for(let i=0;i<navNiz.length;i++){</pre>
         hvBurger+=`<a href="${linkovi[i]}" class="gl" target="_self"
>${navNiz[i]}</a>`
  hvBurger+=` `
burger.innerHTML=hvBurger;
var navBar=` `;
for(let i=0;i<navNiz.length;i++){</pre>
    navBar+=`<a href="${linkovi[i]}" target="_self">${navNiz[i]}</a><</pre>
/li>`;
navBar+=``
navigate.innerHTML=navBar;
console.log(navigate);
function burgeri(){
  if(document.getElementById("lista").style.display === "block"){
    document.getElementById("lista").style.display = "none";
  else{
    document.getElementById("lista").style.display="block"
var mybutton = document.getElementById("myBtnn");
```

```
var ikonice=["fa fa-phone", "fa fa-clock-o","fa fa-envelope","fa fa-map-
marker"];
var sadrzaj=["060 939156","PON-PET: 08-
20","zubicvila@gmail.com","Zdravka Čelara 16, </br>Beograd"];
Ispis(document.getElementById('vraper'));
Ispis(document.getElementById('vraper1'))
var zubi=document.getElementById("zzubi")
zubi.addEventListener("mousemove",function hover(){
  zubi.src="img/2.jpg'
});
zubi.addEventListener("mouseleave",function nazad(){
  zubi.src="img/1.jpg"
});
var slike=["o1.jpg","o2.jpg","o3.jpg","o4.jpg","o5.jpg"]
var Galerijaa=document.getElementById("galerija");
var Galerija='';
for(let i=0;i<1;i++){
   Galerija+=`<div id="slajder">
                  <img src="img/${slike[i]}" class="aktivna img-</pre>
fluid" alt="ordinacija"/>`
              console.log(Galerija);
  for(let j=1;j<slike.length;j++){</pre>
      Galerija+=`<img src="img/${slike[j]}" class="img-</pre>
fluid" alt="fotografija ordinacije ${slike[j]}"/>`
      console.log(Galerija)
  Galerija+=`</div>`
Galerijaa.innerHTML=Galerija;
slideShow()
var doktori=['img/dr1.jpg','img/dr2.jpg','img/dr3.jpg','img/dr4.jpg'];
var imena=["Slavica Jovanović", "Marija Ilić", "Marko Simonović", "Milutin R
amić"];
var zvanje=["Specijalista parodontologije", "Specijalista oralne hirurgije
',"Implantolog","Specijalista edodoncije"]
var skladiste=document.getElementById("nasTim");
var sakupljac=''
for(let i=0;i<doktori.length;i++){</pre>
sakupljac+=`<div class="card col-lg-2 col-sm-5 col-10 m-2">
              <img src="${doktori[i]}" alt="doktor${i} class="img-</pre>
fluid "/>
              <div>
                  <h4><b>${imena[i]}</b></h4>
                   ${zvanje[i]}
              </div>
          </div>`
```

```
skladiste.innerHTML=sakupljac;
var pitanjaPacijenata=["Zašto zub boli?","Zašto krvare desni?","Šta je pa
radontopatija i kako se leči?", "Zašto smo baš mi najbolji izbor za vas?"]
var odgovoriDoktora=["Uzroci zubobolje su mnogobrojni. Najčešće su to sta
re plombe, neprepoznat karijes ispod kontaktne tačke dva zuba i ogoljen v
rat zuba prilikom povlačenja desni. Posledica svega navedenog je eksponir
ani dentin koji preko tubula prenosi nadražaje do pulpe pri čemu se javlj
a bolna senzacija.","Glavni uzrok krvarenja desni je upala desni koja je
posledica skupljanja naslaga na zubima. Krvarenje desni i prisustvo parod
ontalnih džepova je jedan od prvih znakova parodontopatije. Redovne poset
e vašem stomatologu i uklanjanje kamenca i naslaga na zubima će pozitivno
uticati na stanje vaših desni i zaustaviti progresiju parodontopatije.",
"Parodontopatija je progresivna bolest desni gde dolazi do povlačenja des
ni i same kosti oko korena zuba što za posledicu ima stvaranje džepova, k
laćenje zuba i na kraju ispadanje. Parodontopatija se ne može izlečiti al
i se njen tok može usporiti ili privremeno zaustaviti. Redovne posete i s
lušanje saveta stomatologa će sačuvati vaše zube.", "Ordinaciju Profident
čini tim stručnjaka specijalizovanih za sve grane stomatologije (oralne h
irurgije, stomatološke protetike, endodoncije, parodontologije, implantol
ogije, dečije i preventivne stomatologije). Savremenim pristupom lečenja
i korišćenjem najmodernijh materijala postizemo najbolje moguće rezultate
. U prilog tome govori i 20 godina radnog iskustva iza nas."];
var akordion=document.getElementById("accordionDiv");
var hvatacAkordiona=`<h3 class="text-</pre>
center">Najčešća pitanja pacijenata</h3>`;
izvrsiAkordion()
var usluge=["Stomatološki pregled","Prva pomoć","Kompozitni ispun","Terap
ija dubokog karijesa", "Vitalna ekstirpacija", "Lečenje gangrene (1 seansa)
',"Helio nadogradnja","Izbeljivanje zuba laserom BIOLASE","Izbeljivanje a
vitalnog zuba", "Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta)", "Izbeljivanje
u ordinaciji", "Rutinsko vađenje zuba", "Komplikovano vađenje zuba", "Impla
ntat", "Obrada parodontalnog džepa"]
var cene=["Besplatno","1.500","3.000","1.700","2.200","1.500","5.500","35
.000", "6.600", "10.000", "23.000", "2.400", "6.000", "64.000", "1.700"]
var cenovnik=document.getElementById("cenovnik");
var hvatacTabele=`
                    <thead>
                      Cenovnik
                      </thead>
                  `;
for(let i=0;i<usluge.length;i++){</pre>
  hvatacTabele+=`
                 ${usluge[i]}
```

```
<span>${cene[i]}</span>
                 hvatacTabele+=`
                `
cenovnik.innerHTML=hvatacTabele;
var pacijenti=['PROFILE1.jpg','PROFILE2.jpg','PROFILE3.jpg'];
var komentari=[' Bila sam prestravljena od zubnih implanta, ali ni jednog
trenutka nisam osetila nelagodnost. Cela ordinacija je bila veoma profes
ionalna i prijateljska.', 'Hvala vam što tako dobro vodite računa o mojim
zubima! Ne mogu vam opisati koliko je moje samopouzdanje poraslo od kako
sam brigu o mojim zubima poverio baš vama. Želim vam što više uspeha i u
daljem radu.','Imam divno iskustvo sa dr Markom i celim osobljem. Odlično
su mi objasnili proceduru i imali su vremena da odgovore na sva moja pos
tavljena pitanja. Toplo preporučujem Zubić vilu! Beskrajno vam hvala!']
var divKomentara=document.getElementById("komentari")
var hvatacKom='';
for(let i=0;i<pacijenti.length;i++){</pre>
    hvatacKom+=`
               <div class=" d-flex justify-content-between shadow-sm p-</pre>
3 mb-5 bg-white rounded">
                   <div class="col md-2 col-6">
                     <img src="img/${pacijenti[i]}" alt="pacijent${i}" c</pre>
lass="pPacijenta img-fluid rounded-circle"/>
                      ${komentari[i]}
                </div>`
divKomentara.innerHTML=hvatacKom;
futer();
setInterval(function(){
  el.innerHTML="ZUBI SU OGLEDALO VAŠEG ZDRAVLJA"
},3000);
setInterval(function(){
  el.innerHTML="ZATO VODITE RAČUNA O NJIMA"
},5000);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
  if (document.body.scrollTop > 20 || document.documentElement.scrollTop
> 20) {
   mybutton.style.display = "block";
  } else {
    mybutton.style.display = "none";
```

```
function kontaktirajteNas(){
 var forma=`<h3>Pišite nam</h3>
 <form action="index.html" method='POST' class="col-md-8 col-11">`
 var kontakt=document.getElementById("kontaktirajteNas")
 var placeholder=["Vaše ime","Vaše prezime","Vaš e-mail"]
 var tip=["text", "text", "email"];
 var id=["ime","prezime","mejl"];
 var name=["name","surname","mail"];
 var pId=["greskaNaImenu","greskaNaPrezimenu","greskaNaMejlu"];
 var opisGreske=["Niste pravilno uneli ime (prvo slovo mora biti veliko)
", "Niste pravilno uneli prezime (prvo slovo mora biti veliko).", "Niste u
neli Vaš e-mail u pravilnom formatu."]
 for(let i=0;i<placeholder.length;i++){</pre>
   forma+=`<input type="${tip[i]}" placeholder="${placeholder[i]}" class</pre>
='popuniSirinu' id="${id[i]}" name='${name[i]}'/>
   ${opisGreske[i]}`
 forma+= `<textarea class='popuniSirinu' name="txtArea" placeholder="Vaš</pre>
a poruka" id="txtArea" cols="30" rows="10"></textarea>
 Niste ništa uneli.
 <input type="submit" value='Pošalji' id='posaljiPodatke'/>
  Vaša poruka je poslata !<br/>Javićemo Vam se uskoro.
</form>`
kontakt.innerHTML=forma;
kontaktirajteNas();
$(document).ready(function(){
 $('#posaljiPodatke').click(proveriFormu);
 })
 function proveriFormu(e){
 e.preventDefault();
 var tacnostForme = true;
 var ime = document.getElementById('ime').value;
 var prezime = document.getElementById('prezime').value;
 var mejl = document.getElementById('mejl').value;
 var message = document.getElementById('txtArea').value;
 var imeGr = document.getElementById('greskaNaImenu');
 var prezimeGr = document.getElementById('greskaNaPrezimenu');
 var mejlGr = document.getElementById('greskaNaMejlu');
 var tekstPorukaGr = document.getElementById('greskaNaTekstPoruka');
 var regularniIme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćžđš]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćžđš[{2,15}){0,1}$/;
 var regularniPrezime = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćžđš]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćžđš]{2,15}){0,1}$/;
 var regularniMejl = /^[a-zčćžđš][a-z\d\-\.\wčćžđš]+\@[a-z]+(\.[a-
z]{2,12}){1,2}$/
 var regularniMessage = /^[A-z\.\,\s\w\d\t\nčćžđš\/\@]+$/
 function pokaziGresku(promenljiva, izraz, idPoruke){
```

```
if (!izraz.test(promenljiva)){
   tacnostForme = false;
   idPoruke.style.visibility = 'visible';
}
else {
   idPoruke.style.visibility = 'hidden';
   }
}
pokaziGresku(ime, regularniIme, imeGr);
pokaziGresku(prezime, regularniPrezime, prezimeGr);
pokaziGresku(mejl, regularniMejl, mejlGr);
pokaziGresku(message, regularniMessage, tekstPorukaGr);}
```

3.3.2. mail1.js

```
function myFunction() {
   var dots = document.getElementById("dots");
   var moreText = document.getElementById("more");
   var btnText = document.getElementById("myBtn");
   if (dots.style.display === "none") {
     dots.style.display = "inline";
     btnText.innerHTML = "Pročitaj više";
     moreText.style.display = "none";
    } else {
     dots.style.display = "none";
     btnText.innerHTML = "Pročitaj manje";
     moreText.style.display = "inline";
   }
function topFunction() {
   document.body.scrollTop = 0;
   document.documentElement.scrollTop = 0;
 function Ispis(x){
   var beleska='';
   for(let i=0;i<ikonice.length;i++){</pre>
     beleska+=`
        <div class="col-xl-3 col-sm-6 text-center p-2 text-</pre>
responsive" >
          <i class="${ikonice[i]} m-3"></i></i>
         ${sadrzaj[i]}
```

```
</div>
     x.innerHTML=beleska;
 function slideShow(){
   var trenutniElement = $("#slajder .aktivna");
     console.log(trenutniElement);
   var sledeciElement = trenutniElement.next().length ? trenutniElement.
next() : trenutniElement.parent().children(':first');
    console.log(sledeciElement);
    sledeciElement.addClass("aktivna");
   trenutniElement.removeClass("aktivna");
    console.log(trenutniElement);
   setTimeout(slideShow, 2000);
  function izvrsiAkordion(){
   for(let i=0;i<pitanjaPacijenata.length;i++){</pre>
      hvatacAkordiona+=`<div class="accordion">
                          <div class="head d-flex justify-content-</pre>
between">
                             <h2>${i+1}. ${pitanjaPacijenata[i]}</h2>
                            <i class="fa fa-arrow-right arrow"></i></i>
                          </div>
                          <div class="content">
                              ${odgovoriDoktora[i]}
                          </div>
                        </div>
                      <br>
      console.log(hvatacAkordiona)
    akordion.innerHTML=hvatacAkordiona;
    $('.head').click(function(){
      $(this).toggleClass('active');
     $(this).parent().find('.arrow').toggleClass('arrow-animate');
     $(this).parent().find('.content').slideToggle(280);
    });
function futer(){
   var futer=document.getElementById("futer");
   var sadrzajFutera=["Sitemap","Autor","Dokumentacija"];
   var adresaSadrzaja=["sitemap.xml","autor.html","Documentation.pdf"];
   var hvatacFutera='';
   for(let i=0;i<sadrzajFutera.length;i++){</pre>
```

3.3.3 Autor.js

```
var nizPodataka=["Ime i prezime: ","Datum rođenja: ","Obrazovanje: ","Bro
j indeksa: "];
var podaci=["Anđela Kostić","21.1.2001.","Visoka ICT","51/19"]
var opisAutora=document.getElementById("opisAutora");
var hvatacAutor=``;
for(let i=0;i<podaci.length;i++){</pre>
    hvatacAutor+=`
                  <b>${nizPodataka[i]}</b> ${podaci[i]}
opisAutora.innerHTML=hvatacAutor;
var nizIkonica=["fa fa-user","fa fa-github"];
var linkovi=["https://andjela-
kostic.github.io/portfolio/","https://github.com/andjela-kostic"];
var nazivLinka=["Portfolio: ","GitHub: "]
var profil=document.getElementById("profili");
var hvatacProfil=``;
for(let i=0;i<linkovi.length;i++){</pre>
    hvatacProfil+=`
    <b>${nazivLinka[i]}</b>
    <a href="${linkovi[i]}" trget="_blank"><i class="${nizIkonica[i]}">
i></a>
profil.innerHTML=hvatacProfil
futer();
```