VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

INTERNET TEHNOLOGIJE

DOKUMENTACIJA

Stomatološka ordinacija – Zubić Vila

https://andjela-kostic.github.io/zubicvila/

Predmet: Web programiranje 1 Student: Anđela Kostić 51/19

Sadržaj

1. Uvod

- 1.1. Korišćeni programski jezici
- 1.2. Opis funkcionalnosti
- 1.2. Templates

2. Organizacija

- 2.1. Organizaciona šema
- 2.2. Mapa sajta
- 2.3. Stranice
 - 2.3.1. Početna
 - 2.3.2. Autor

3. Kodovi

- 3.1. HTML
 - 3.1.1. index.html
 - 3.1.2. autor.html
- 3.2. CSS
 - 3.2.1. style.css
- 3.3. JavaScript
 - 3.3.1. main.js
 - 3.3.2. mail1.js
 - 3.3.3. autor.js

1.UVOD

1. 1. Korišćeni programski jezici

- HTML
- CSS/SCSS
- JavaScript
- Jquery
- Bootstrap

Sajt je rađen u Visual studio code-u.

1.2. Opis funkcionalnosti

- Sav ponavljajući sadržaj iz html-a se dinamički ispisuje preko javascript-a.
- Klikom na hamburger za prikazivanje menija na menjim uređajima, otvara se meni čiji je klik inicijalizovan pomoću javascripta.
- Tekst preko pozadinske slike headera-a se menja na svake 2 sekunde, interval je postavljen preko javascripta.
- U delu koji opisuje ordinaciju postoji dugme koje prikazuje više teksta kada se klikne na njega, tu je i div sa fotografijom koja se menja kada se pređe kursorom preko nje. Isprogramirano je preko javascript-a.
- Slideshow je sastav galerije. Fotogravije se automatski menjaju. Urađeno preko jQuery-a.
- U delu sa najčešćim pitanjima pacijenata se nalazi spisak pitanja na koja, kada se klikne, ispod njih se prikazuju odgovori doktora na ista. To je urađeno preko jQuery-a.
- Tabela koja prikazuje cene usluga ima stil zebra. Urađeno preko jQuery-a.

- Provera forme se vrši preko regularnih izraza, kada se klikne na dugme "Pošalji".
- Kada se prešalta header, pojavljuje se dugme u donjem desnom uglu, koje, kada se klikne na njega, vraća na vrh stranice. Urađeno preko jQuery-a.
- Footer se ispisuje na obe stranice kroz funkciju.

1. 3. Templates

Nije korišćen template iz drugih izvora, već je kod samostalno pisan.

2. Organizacija

2.1. Organizaciona šema

Svim linkovima se može pristupici unutar stranice.

2.2. Mapa sajta

2.3. Stranice

2.3.1. Početna




<u>Navigacioni meni</u> se dinamički ispisuje. Na određenoj rezoluciji, on postaje display: block, i pojavljuje se fiksirana ikonica bugera na koju kada se klikne pojavljuje se navigacioni meni. Linkovi vode ka definisanim sekcijama sajta. Urađeno preko Javascript-a.

Beli tekst koji se nalazi na dnu <u>header</u>-a se menja na svake 2 sekunde. Funkcija je napravljena u Javascript-u.








Info pult se ispisuje dinamički.

<u>Dugme "Pročitaj više"</u> prikazuje više teksta kada se klikne na njega, tu je i <u>div sa fotografijom</u> koja se menja kada se pređe kursorom preko nje. Isprogramirano je preko javascript-a.

Kada se prešalta header, pojavljuje se <u>dugme u donjem desnom uglu</u>, koje, kada se klikne na njega, vraća na vrh stranice. Urađeno preko jQuery-a.



Galerija ordinacije. Slideshow fotografija koje su dodate dinamički i automatski se menjaju. Urađeno pomoću jQuery-a.



Celina "Naš tim" dodata je dinamički.



Dugme "Zakažite" odvodi do forme.



U delu sa najčešćim pitanjima pacijenata se nalazi spisak pitanja na koja, kada se klikne, ispod njih se prikazuju odgovori doktora na ista. To je urađeno preko jQuerya.

Cenovník	
Stornatološki pregled	1.000
Prva pomoć	1.500
Kompozitni ispun	3,000
Terapya dubokog kanjesa	1.700
Vitana ekstirpacija	2/200
Lečenje gangrene (1 seansa)	1.500
Helo nadogradnja	5 500
Izbeyvanje zuba laserom BIOLASE	35,000
obejwanje avitalnog zuba	6.600
izbe jivanje zuba trejom (kućna vanjanta)	10.000
The jivanje u ordinaciji	23,000
Hutinsko vađenje zuba	2.400
Kompikovano vadenje zuba	6.000
implantat	64,000
Obrada parodontainng džepa	1.700



Bila sam prestravljena od zubnih implanta, ali ni jednog trenutka nisam osetila nelagodnost. Cela ordinacija je bila vedma profesionalna i pojateljska.



Hvala vam što tako dobro vodite računa o mojim zubima! Ne mogu vam opisati koliko je moje samopouzdanje poraslo od kako sam brigu o mojim zubima poveno baš vama. Želim vam što više uspeha i u daljem radu.



Imam divno iskustvo sa dr Markom i celim osobljem. Odlično su mi objasnili proceduru i imali su vremena da odgovore na sva muja postavljena pitanja. Toplo preporučujem Zubić viju! Beskrajno vam hvala!

Celina ispisana dinamički preko JS-a. Tabela ima stil zebre, tako da je svaki paran red obojen, a kad se pređe mišem preko reda on menja boju u tamniju nijansu. To je odrađeno preko Jquery-a.



Dinamički ispisana kontakt-forma preko JS-a i regularnih izraza. Provera forme se izvršava kada se klikne na dugme "Pošalji" i ispisuju se poruke ispod onih polja u koja su unite neadekvatne vrednosti. Ukoliko se klikne na dugme bez das su unite ikakve informacije, ispisuje se poruka koja naglašava da ništa nije uneto.




Ispod forme se ponovo nalazi dinamički ispisan info pult dinamički ispisan.

Futer je takođe dinamički ispisan. Sadrži tri linkovane reči koje vode na određene stranice.

2.3.2. Autor

Autor





Stranica autor je ispisana dinamički. Sadrži fotografiju i par informacija o autoru sa linkovima koji vode ka portfolio-u i profilu na GitHub-u.

Futer je dinamički ispisan preko funkcije I vodi ka Sitemap-u, stranici Autor i dokumentaciji.

3. Kodovi

3.1. HTML

```
<!DOCTYPE html>
  <meta name="keywords" content="zubar,stomatolog,ordinacija" />
  <meta name="description" content="Zvanični sajt privatne stomatološke ordinacije</pre>
Zubić Vila" />
  <meta name="author" content="mailto:andjela.kostic.51.19@ict.edu.rs "/>
  <meta name="copyright" content="Anđela Kostić @ 2020."/>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/</pre>
css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin="anon
ymous">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Titilli</pre>
um+Web:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-</pre>
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
  <title>Stomatološka ordinacija - Zubić vila</title>
  <link rel="icon" href="img/icon.png"/>
</head>
<body>
<!---Navigacija--->
  <div id="Burger"></div>
  <nav class="container-fluid" id="navigacija">
     <div class="navigationBar site-navbar banner" id="navigacijaMeni"></div>
  </nav>
  <header class="container-fluid">
    <div id="ime0" class="row" >
      <h2 id="hP"class="">stomatološka ordinacija</br></br><span id="ZV"> ZUBIĆ
VILA</span></h2>
    </div>
    <div id="hD" class="row">
      <h1 id="naslov" class="primary text-light"> </h1>
    </div>
  </header>
```

```
<div class="container-fluid">
<!--Kontakt--->
   <div class="row" id="vraper">
    </div>
<!--Deo o nama-->
   <div id="oNama" class="row justify-content-md-center p-5">
     <div class="col-md-6">
       <h2 class="col-md-12 text-
left">Dobrodošli na sajt stomatološke ordinacije ZUBIĆ VILA</h2>
       <div class="col-md-12 about-text text-center">
          4">U svom novouređenom, ugodnom prostoru svakom pojedincu pružamo celovitu, kvalite
tnu i brzu uslugu te detaljnu i stručnu brigu za zdravlje i lepotu zuba. Individual
nim i neposrednim pristupom u vrlo ugodnoj atmosferi podstičemo otvoren dijalog o r
azlozima posete našoj stomatološkoj ordinaciji.<span id="dots">...</span><span id="
more"> Garantujemo vrlo precizno otkrivanje uzroka nezadovoljstva vlastitim osmehom
. U svom radu s pacijentima zadržavamo najviši profesionalni standard, beskompromis
no poštujući pravila struke. Isto tako koristimo najkvalitetnije i najsigurnije pro
verene materijale i najmoderniju, visokokvalitetnu opremu renomiranih svetskih proi
zvođača. Radno mesto, stomatološka stolica sa svim nasadnim instrumentima i pratećo
m opremom je od nemačkog proizvođača KaVo najnovije generacije. Neprestano ulažemo
u naše znanje,veštine i opremu te idemo u korak sa savremenom stomatologijom kako b
i našim pacijentima omogućili što bolje i kvalitetnije usluge.
           U modernom i porodičnom ambijentu uz besplatne preglede, konsultacije i
 savete možete dobiti sve stomatološke usluge na jednom mestu. Za Vaše zdravlje bri
ne naš tim od dva doktora stomatologije i saradnici.
          <button onclick="myFunction()" id="myBtn" class="btn btn-dark p-</pre>
3">Pročitaj više</button>
       </div>
     </div>
     <div class="col-md-6">
       <img src="img/1.jpg" id="zzubi" class="img-fluid mt-5 rounded mx-auto d-</pre>
block"alt="zuti zubi"/>
       <b>Trenutno na akciji -
 izbeljivanje zuba
     </div>
    </div>
  </div>
<!---Galerija--->
  <div id="okvir" class="container-fluid p-3">
   <h3 class="text-center">Naša ordinacija</h3>
   <div id="galerija" class="pb-5">
   </div>
  </div>
<!---Nas tim--->
  <h3 class="text-center">Naš tim</h3>
  <div class="container-fluid d-flex justify-content-around row p-5" id="nasTim">
  </div>
  <!----Zakazite--->
<div class="container-fluid align-items-center row" id="zakazite">
   <div class="col-sm-9">
     Krajnje je vreme da izaberete svog stomatologa.</br>
```

```
dijagnostički pregled već danas.
    </div>
    <div class="col-sm-2">
      <a href="#kontaktirajteNas"><input type="button" id="dugmeZ" name="zakazi"</pre>
value="Zakažite"/></a>
  </div>
</div>
<!--Pitanja pacijenata-->
  <div id="accordionDiv" class="container">
  </div>
<!---Cenovnik i komentari--->
 <div id="cenIkom" class="container-fluid row">
   <div id="cenovnik" class="col-md-6 col-12">
   <div id="komentari" class="col-md-6 col-12 ">
   </div>
  </div>
<!--Kontakt Forma-->
 <div class=" container-fluid kontaktirajteNas " id='kontaktirajteNas'>
 <div class="container-fluid">
   <div class="row" id="vraper1">
 </div>
<!---Futer--->
  <footer class="d-flex justify-content-around p-4" id="futer">
 </footer>
    <button onclick="topFunction()" id="myBtnn" title="Go to top">Vrh</button>
    <script src="js/jquery-3.5.1.min.js"></script>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js" integrity="sha256-</pre>
9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=" crossorigin="anonymous"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/main1.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

3.2.2. Autor.html

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta name="keywords" content="autor,andjela kostic,51/19" />
  <meta name="description" content="Stranica o autoru" />
  <meta name="author" content="mailto:andjela.kostic.51.19@ict.edu.rs "/>
  <meta name="copyright" content="Anđela Kostić @ 2020."/>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"/>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/cs</pre>
s/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" crossorigin="anon
ymous">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Abril+Fatface&family=Titilli</pre>
um+Web:wght@200&display=swap" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-</pre>
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <title>Anđela Kostić</title>
    <link rel="icon" href="img/icon.png" />
</head>
<body>
    <div id="stranicaAutor">
        <h3 class="text-center p-5">Autor</h3>
    <div id="divAutor" class="row">
        <img src="img/autor.jpg" class="img-fluid col-12 col-lg-5">
        <div class="col-12 col-lg-6">
            <div id="opisAutora" class="col-12">
            </div>
            <div id="profili" class="col-12">
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>
    <footer class="col-sm-12 d-flex justify-content-around p-4" id="futer">
<script type="text/javascript" src="js/main1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/autor.js"></script>
</body>
</html>
```

3.2. CSS

3.2.1. style.css

```
margin: 0px;
     padding: 0px;
     font-family: 'Titillium Web', sans-serif;
html {
   scroll-behavior: smooth;
body{
  background-color: #d3e3b6;
#vraper div, #vraper1 div, #okvir, .kontaktirajteNas, .accordion .head, #Burger, #dugmeZ
background-color:rgb(154,200,32);
#naslov,#opis{
color:rgb(243, 104, 143);
footer,nav{
  background-color: #333;
.accordions .content,#profili a i {
  color: #333;
#logo,.accordions .content, body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke{
  background-color: white;
#Burger ul li a,#dugmeZ,#zakazite,#myBtnn{
  color:white;
.navigationBar,ul,.kontaktirajteNas,body .kontaktirajteNas form,#profili,#lista{
 display: flex;
.navigationBar,.kontaktirajteNas, body .kontaktirajteNas form {
  align-items: center;
#slajder,ul,.accordion,#divAutor,#profili,#lista, .gl,.aktivna{
 margin: 0px auto;
#ZV, #hP, body .kontaktirajteNas form p, body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke,
.desno span,#zakazite p,#dugmeZ {
 font-weight: bold;
#more,#myBtnn,#slajder img,.container .content,.accordions .content,#Burger {
 display: none;
```

```
#imeO,#slajder .aktivna,.pPacijenta,#Burger,#zakazite{
  height: auto;
footer div,body .kontaktirajteNas form p {
  text-align: center;
#profili a i,#ZV{
  font-size: 7vw;
#dugmeZ,nav ul li a{
  font-size: 2vw;
#hP,#naslov,.accordion .arrow{
 font-size: 3vw;
.accordion .head h2, #oNama h2{
  font-size: 3.5vw !important;
#oNama h2,#naslov, h3,#ZV{
 font-family:'Abril Fatface', cursive ;
li{
  margin: auto;
a{
  text-decoration: none;
a:hover {
 text-decoration: none !important;
 font-weight: bold;
nav ul li a,.linkFutera{
   color:#d3e3b6;
.linkFutera:hover{
 color:rgb(243, 104, 143);
nav ul li a:hover{
  color:rgb(243, 104, 143);
nav{
  box-shadow:20px 20px 20px rgb(0, 0, 0);
site-navbar {
  position: fixed;
 top: 0;
  transition: top 0.2s ease-in-out;
.navbar-up {
  top: -120px;
```

```
.navigationBar {
  justify-content: space-between;
  min-height: 8vh;
  line-height: 1.4em;
ul {
  justify-content: space-around;
  width: 90%;
  list-style: none;
  padding: 2vw;
nav ul li a {
  margin-left: 15px;
  margin-right: 15px;
#myBtnn {
  position: fixed;
  bottom: 0.5vw;
  right: 0.5vw;
  z-index: 99;
  font-size: 18px;
  border: none;
  outline: none;
  background-color: rgb(243, 104, 143);
  cursor: pointer;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px;
#myBtnn:hover {
  background-color: #555;
#vraper div, #vraper1 div{
    max-height: 35vw;
.text-responsive,i,p,footer div a{
  font-size: calc(14px + (26 - 14) * ((100vw - 300px) / (1600 - 300)));
header{
  background-image: url('../img/naslovna.jpg');
  height: 50vw;
  background-position:center;
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  opacity: 0.9;
#imeO{
  padding: 17vw 10vw;
  padding-bottom: 5vw;
#ZV{
  letter-spacing: 1.5vw;
```

```
#naslov{
  text-shadow: 2px 2px 5px rgb(37, 156, 37);
  padding-left: 10vw;
#slajder{
  overflow: hidden;
#slajder .aktivna{
  display:block;
  width: 70vw;
.card {
  box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2);
  transition: 0.3s;
.card img{
  height:40vh;
  width: auto;
.card:hover {
  box-shadow: 0 8px 16px 0 rgba(0,0,0,0.2);
.container {
  padding: 2px 16px;
.container .content {
  padding : 5px;
.kontaktirajteNas {
  box-orient: vertical;
  box-direction: normal;
  flex-direction: column;
  box-pack: center;
  justify-content: center;
  box-align: center;
 h3{
 margin: 5vw !important;
 font-size:4vw!important;
 body .kontaktirajteNas form {
  box-orient: vertical;
  box-direction: normal;
  flex-direction: column;
  box-pack: center;
  justify-content: center;
  box-align: center;
  margin-top: 4%;
  border: none;
```

```
body .kontaktirajteNas form p {
 font-size: 1.13em;
 visibility: hidden;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu {
 width: 70%;
 padding: 1%;
 border: 3px solid white;
 background-color: transparent;
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::input-placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu:input-placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::-ms-input-placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form .popuniSirinu::placeholder {
 color: white;
body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke {
 width: 25%;
 padding: 1.3% 0%;
 border: none;
 color: black;
 font-size: 1.2em;
 -webkit-transition: 0.7s;
 transition: 0.7s;
body .kontaktirajteNas form #posaljiPodatke:hover {
 background: black;
 color: white;
.accordion{
 position: relative;
 box-shadow: 0px 1px 7px #111111;
 width:70vw;
.accordion .head{
 padding: 1vw 1vw;
 cursor: pointer;
 transition: 0.2s ease;
.accordion .arrow {
 position: absolute;
 right: 2vw;
 top: 2vw;
```

```
transition: 0.25s ease;
  opacity: 0.3;
.accordion .head:hover .arrow{
  opacity: 1;
.accordion .head:hover, .accordion .active{
  background-color: #47641a;
  color:white;
.accordion .arrow-animate{
 transform: rotate(+90deg);
 opacity: 1;
.accordions .content {
  padding: 2vw 2vw;
table{
  width: 90%;
tbody{
  border: 0.1vw solid rgba(223, 223, 223, 0.863);
td{
  font-size: 1.4rem;
  padding: 1vw;
thead tr th{
  font-size: 2rem;
tr {
  margin:5px;
.desno{
  float:right;
.desno span{
  background-color: chartreuse;
  font-size: 1.3rem;
  border-radius: 5px;
  padding: 0.1vw;
  margin-top: 0.2vw;
#cenIkom{
 margin:10% 0%;
#cenovnik{
 margin-bottom: 10vw;
.pPacijenta{
  width: 20vw;
```

```
.kPacijenta{
  float:right;
  background-color: bisque;
hr{
  text-shadow: 2px 2px black;
#divAutor{
  min-height:400px;
 width: 70vw;
  padding: 2vw;
  background-color:rgb(144, 182, 113);
  margin-bottom: 10vw;
#profili{
  flex-direction: row;
  justify-content: space-around;
#profili a i{
  margin-right: 2vw;
#futer{
 max-height: 40vh;
header{
  position:relative;
#Burger{
  width: 100vw;
#lista{
 flex-direction: column;
 width:30vw;
  margin-bottom: 3vw;
.fa-bars{
  color:#111111;
  font-size: 10vw !important;
  margin:5px;
.gl{
  width: 5vw;
  font-size: 6vw;
@media screen and (max-width: 500px){
  header{
    height: 60vw;
  h3,#oNama h2{
    font-size: 8vw !important;
  #h{
```

```
padding-top: 30vw;
  #navigacija{
    display: none;
  #Burger {
    display: block !important;
    position: fixed;
   top:2;
   right:2;
    z-index: 2;
    #Burger ul{
     display: none;
  #burger ul li {
     float: right;
     margin-left:5px;
      position: relative;
      z-index: 1;
.boja{
  background-color:rgba(239, 239, 239, 0.863);
.zebra{
  background-color: rgba(230, 230, 230, 0.863);
#zakazite{
 margin: 7vw auto;
  background-image:url('../img/dete.jpg');
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;
  padding: 4vw;
#zakazite p{
  font-size: 2.5vw;
#dugmeZ{
  float: right;
  padding: 1.5vw;
```

3.3. JavaScript

3.3.1. main.js

```
$(document).ready( function(){
  $('table tbody tr:even').addClass('boja')
 $('table tbody tr').hover(
   function(){$(this).addClass('zebra')},
   function(){$(this).removeClass('zebra')}
 );
 });
var el = document.getElementById("naslov");
var le= document.getElementById("naslov");
var navigate=document.getElementById("navigacijaMeni");
var burger=document.getElementById("Burger");
var navNiz=["O nama", "Galerija", "Naš tim", "Cenovnik", "Kontakt"];
var linkovi=["#oNama","#okvir","#nasTim","#cenIkom","#kontaktirajteNas"]
var hvBurger=`
               <i class="fa fa-bars" onClick="burgeri()"></i></i>
               `
  for(let i=0;i<navNiz.length;i++){</pre>
        hvBurger+=`<a href="${linkovi[i]}" class="gl" target="_self">${navNiz[
i]}</a>`
 hvBurger+=` `
burger.innerHTML=hvBurger;
var navBar=` `;
for(let i=0;i<navNiz.length;i++){</pre>
   navBar+=`<a href="${linkovi[i]}" target="_self">${navNiz[i]}</a>`;
navBar+=``
navigate.innerHTML=navBar;
console.log(navigate);
function burgeri(){
  if(document.getElementById("lista").style.display === "block"){
    document.getElementById("lista").style.display = "none";
 else{
    document.getElementById("lista").style.display="block"
```

```
var mybutton = document.getElementById("myBtnn");
var ikonice=["fa fa-phone", "fa fa-clock-o","fa fa-envelope","fa fa-map-marker"];
var sadrzaj=["060 939156","PON-PET: 08-
20", "zubicvila@gmail.com", "Zdravka Čelara 16, </br>Beograd"];
Ispis(document.getElementById('vraper'));
Ispis(document.getElementById('vraper1'))
var zubi=document.getElementById("zzubi")
zubi.addEventListener("mousemove", function hover(){
  zubi.src="img/2.jpg"
});
zubi.addEventListener("mouseleave",function nazad(){
  zubi.src="img/1.jpg"
});
var slike=["o1.jpg","o2.jpg","o3.jpg","o4.jpg","o5.jpg"]
var Galerijaa=document.getElementById("galerija");
var Galerija='';
for(let i=0;i<1;i++){
   Galerija+=`<div id="slajder">
                  <img src="img/${slike[i]}" class="aktivna img-</pre>
fluid" alt="ordinacija"/>`
              console.log(Galerija);
  for(let j=1;j<slike.length;j++){</pre>
      Galerija+=`<img src="img/${slike[j]}" class="img-</pre>
fluid" alt="fotografija ordinacije ${slike[j]}"/>`
      console.log(Galerija)
  Galerija+=`</div>`
Galerijaa.innerHTML=Galerija;
slideShow()
var doktori=['img/dr1.jpg','img/dr2.jpg','img/dr3.jpg','img/dr4.jpg'];
var imena=["Slavica Jovanović","Marija Ilić","Marko Simonović","Milutin Ramić"];
var zvanje=["Specijalista parodontologije", "Specijalista oralne hirurgije", "Implant
olog", "Specijalista edodoncije"]
var skladiste=document.getElementById("nasTim");
var sakupljac=''
for(let i=0;i<doktori.length;i++){</pre>
sakupljac+=`<div class="card col-lg-2 col-sm-5 col-10 m-2">
              <img src="${doktori[i]}" alt="doktor${i} class="img-fluid "/>
              <div>
                  <h4><b>${imena[i]}</b></h4>
                  $\{zvanje[i]}
              </div>
          </div>`
```

```
skladiste.innerHTML=sakupljac;
var pitanjaPacijenata=["Zašto zub boli?","Zašto krvare desni?","Šta je paradontopat
ija i kako se leči?", "Zašto smo baš mi najbolji izbor za vas?"];
var odgovoriDoktora=["Uzroci zubobolje su mnogobrojni. Najčešće su to stare plombe,
neprepoznat karijes ispod kontaktne tačke dva zuba i ogoljen vrat zuba prilikom po
vlačenja desni. Posledica svega navedenog je eksponirani dentin koji preko tubula p
renosi nadražaje do pulpe pri čemu se javlja bolna senzacija.","Glavni uzrok krvare
nja desni je upala desni koja je posledica skupljanja naslaga na zubima. Krvarenje
desni i prisustvo parodontalnih džepova je jedan od prvih znakova parodontopatije.
Redovne posete vašem stomatologu i uklanjanje kamenca i naslaga na zubima će poziti
vno uticati na stanje vaših desni i zaustaviti progresiju parodontopatije.", "Parodo
ntopatija je progresivna bolest desni gde dolazi do povlačenja desni i same kosti o
ko korena zuba što za posledicu ima stvaranje džepova, klaćenje zuba i na kraju isp
adanje. Parodontopatija se ne može izlečiti ali se njen tok može usporiti ili privr
emeno zaustaviti. Redovne posete i slušanje saveta stomatologa će sačuvati vaše zub
e.", "Ordinaciju Profident čini tim stručnjaka specijalizovanih za sve grane stomato
logije (oralne hirurgije, stomatološke protetike, endodoncije, parodontologije, imp
lantologije, dečije i preventivne stomatologije). Savremenim pristupom lečenja i ko
rišćenjem najmodernijh materijala postizemo najbolje moguće rezultate. U prilog tom
e govori i 20 godina radnog iskustva iza nas."];
var akordion=document.getElementById("accordionDiv");
var hvatacAkordiona=`<h3 class="text-center">Najčešća pitanja pacijenata</h3>`;
izvrsiAkordion()
var usluge=["Stomatološki pregled", "Prva pomoć", "Kompozitni ispun", "Terapija duboko
g karijesa", "Vitalna ekstirpacija", "Lečenje gangrene (1 seansa)", "Helio nadogradnja
 ,"Izbeljivanje zuba laserom BIOLASE","Izbeljivanje avitalnog zuba","Izbeljivanje z
uba trejom (kućna varijanta)", "Izbeljivanje u ordinaciji", "Rutinsko vađenje zuba", "
Komplikovano vađenje zuba","Implantat","Obrada parodontalnog džepa"]
var cene=["Besplatno","1.500","3.000","1.700","2.200","1.500","5.500","35.000","6.6
00","10.000","23.000","2.400","6.000","64.000","1.700"]
var cenovnik=document.getElementById("cenovnik");
var hvatacTabele=`
                   <thead>
                     Cenovnik
                     </thead>
                 `;
for(let i=0;i<usluge.length;i++){</pre>
  hvatacTabele+=`
                $\usluge[i]}
                   <span>${cene[i]}</span>
                 `
hvatacTabele+=`
                 `
```

```
cenovnik.innerHTML=hvatacTabele;
var pacijenti=['PROFILE1.jpg','PROFILE2.jpg','PROFILE3.jpg'];
var komentari=[' Bila sam prestravljena od zubnih implanta, ali ni jednog trenutka
nisam osetila nelagodnost. Cela ordinacija je bila veoma profesionalna i prijateljs
ka.', 'Hvala vam što tako dobro vodite računa o mojim zubima! Ne mogu vam opisati ko
liko je moje samopouzdanje poraslo od kako sam brigu o mojim zubima poverio baš vam
a. Želim vam što više uspeha i u daljem radu.','Imam divno iskustvo sa dr Markom i
celim osobljem. Odlično su mi objasnili proceduru i imali su vremena da odgovore na
sva moja postavljena pitanja. Toplo preporučujem Zubić vilu! Beskrajno vam hvala!'
var divKomentara=document.getElementById("komentari")
var hvatacKom='';
for(let i=0;i<pacijenti.length;i++){</pre>
    hvatacKom+=`
                <div class=" d-flex justify-content-between shadow-sm p-3 mb-5 bg-</pre>
white rounded">
                    <div class="col md-2 col-6">
                      <img src="img/${pacijenti[i]}" alt="pacijent${i}" class="pPac</pre>
ijenta img-fluid rounded-circle"/>
                      $\{komentari[i]}
                </div>
divKomentara.innerHTML=hvatacKom;
futer();
setInterval(function(){
 el.innerHTML="ZUBI SU OGLEDALO VAŠEG ZDRAVLJA"
},3000);
setInterval(function(){
  el.innerHTML="ZATO VODITE RAČUNA O NJIMA"
},5000);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
 if (document.body.scrollTop > 20 || document.documentElement.scrollTop > 20) {
    mybutton.style.display = "block";
  } else {
    mybutton.style.display = "none";
function kontaktirajteNas(){
  var forma=`<h3>Pišite nam</h3>
  <form action="index.html" method='POST' class="col-md-8 col-11">`
  var kontakt=document.getElementById("kontaktirajteNas")
```

```
var placeholder=["Vaše ime","Vaše prezime","Vaš e-mail"]
  var tip=["text","text","email"];
  var id=["ime","prezime","mejl"];
 var name=["name","surname","mail"];
  var pId=["greskaNaImenu", "greskaNaPrezimenu", "greskaNaMejlu"];
 var opisGreske=["Niste pravilno uneli ime (prvo slovo mora biti veliko).","Niste
pravilno uneli prezime (prvo slovo mora biti veliko).", "Niste uneli Vaš e-
mail u pravilnom formatu."]
  for(let i=0;i<placeholder.length;i++){</pre>
    forma+=`<input type="${tip[i]}" placeholder="${placeholder[i]}" class='popuniSi</pre>
rinu' id="${id[i]}" name='${name[i]}'/>
    ${opisGreske[i]}`
 forma+= `<textarea class='popuniSirinu' name="txtArea" placeholder="Vaša poruka"</pre>
id="txtArea" cols="30" rows="10"></textarea>
  Niste ništa uneli.
  <input type="submit" value='Pošalji' id='posaljiPodatke'/>
  Vaša poruka je poslata !<br/>Javićemo Vam se uskoro.
</form>`
kontakt.innerHTML=forma;
kontaktirajteNas();
$(document).ready(function(){
 $('#posaljiPodatke').click(proveriFormu);
 })
 function proveriFormu(e){
  e.preventDefault();
 var tacnostForme = true;
  var ime = document.getElementById('ime').value;
  var prezime = document.getElementById('prezime').value;
  var mejl = document.getElementById('mejl').value;
  var message = document.getElementById('txtArea').value;
  var imeGr = document.getElementById('greskaNaImenu');
  var prezimeGr = document.getElementById('greskaNaPrezimenu');
  var mejlGr = document.getElementById('greskaNaMejlu');
  var tekstPorukaGr = document.getElementById('greskaNaTekstPoruka');
  var regularniIme = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćžđš]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćžđš \{2,15\} \{0,1\}$/;
 var regularniPrezime = /^[A-ZČĆŠĐŽ][a-zčćžđš]{2,15}(\s[A-ZČĆŠĐŽ][a-
zčćžđš]{2,15}){0,1}$/;
  var regularniMejl = /^[a-z\dot{c}zd\dot{s}][a-z\dot{d}-\dot\dot{c}zd\dot{s}]+\dot{a}[a-z]+(\dot{a-z}\{2,12\})\{1,2\}$/
  var regularniMessage = /^[A-z\.\,\s\w\d\t\nčćžđš\/\@]+$/
  function pokaziGresku(promenljiva, izraz, idPoruke){
  if (!izraz.test(promenljiva)){
    tacnostForme = false;
    idPoruke.style.visibility = 'visible';
  else {
  idPoruke.style.visibility = 'hidden';
```

```
pokaziGresku(ime, regularniIme, imeGr);
pokaziGresku(prezime, regularniPrezime, prezimeGr);
pokaziGresku(mejl, regularniMejl, mejlGr);
pokaziGresku(message, regularniMessage, tekstPorukaGr);}
```

3.3.2. mail1.js

```
function myFunction() {
   var dots = document.getElementById("dots");
   var moreText = document.getElementById("more");
   var btnText = document.getElementById("myBtn");
   if (dots.style.display === "none") {
     dots.style.display = "inline";
     btnText.innerHTML = "Pročitaj više";
     moreText.style.display = "none";
   } else {
     dots.style.display = "none";
     btnText.innerHTML = "Pročitaj manje";
     moreText.style.display = "inline";
function topFunction() {
   document.body.scrollTop = 0;
   document.documentElement.scrollTop = 0;
  function Ispis(x){
   var beleska='';
   for(let i=0;i<ikonice.length;i++){</pre>
      beleska+=`
       <div class="col-xl-3 col-sm-6 text-center p-2 text-responsive" >
         <i class="${ikonice[i]} m-3"></i></i>
         ${sadrzaj[i]}
       </div>
      x.innerHTML=beleska;
  function slideShow(){
```

```
var trenutniElement = $("#slajder .aktivna");
     console.log(trenutniElement);
    var sledeciElement = trenutniElement.next().length ? trenutniElement.next() : t
renutniElement.parent().children(':first');
    console.log(sledeciElement);
    sledeciElement.addClass("aktivna");
    trenutniElement.removeClass("aktivna");
    console.log(trenutniElement);
    setTimeout(slideShow, 2000);
   function izvrsiAkordion(){
    for(let i=0;i<pitanjaPacijenata.length;i++){</pre>
      hvatacAkordiona+=`<div class="accordion">
                          <div class="head d-flex justify-content-between">
                            <h2>${i+1}. ${pitanjaPacijenata[i]}</h2>
                            <i class="fa fa-arrow-right arrow"></i></i>
                          </div>
                          <div class="content">
                             ${odgovoriDoktora[i]}
                          </div>
                        </div>
                      <br>
      console.log(hvatacAkordiona)
    akordion.innerHTML=hvatacAkordiona;
    $('.head').click(function(){
      $(this).toggleClass('active');
      $(this).parent().find('.arrow').toggleClass('arrow-animate');
      $(this).parent().find('.content').slideToggle(280);
    });
function futer(){
    var futer=document.getElementById("futer");
    var sadrzajFutera=["Sitemap","Autor","Dokumentacija"];
    var adresaSadrzaja=["sitemap.xml","autor.html","Documentation.pdf"];
    var hvatacFutera='';
    for(let i=0;i<sadrzajFutera.length;i++){</pre>
      hvatacFutera+=`
                    <div>
                      <a class="linkFutera" href="${adresaSadrzaja[i]}" target="_bl</pre>
ank">${sadrzajFutera[i]}</a>
                    </div>
    futer.innerHTML=hvatacFutera;
```

3.3.3 Autor.js

```
var nizPodataka=["Ime i prezime: ","Datum rođenja: ","Obrazovanje: ","Broj indeksa:
 "];
var podaci=["Anđela Kostić","21.1.2001.","Visoka ICT","51/19"]
var opisAutora=document.getElementById("opisAutora");
var hvatacAutor=``;
for(let i=0;i<podaci.length;i++){</pre>
    hvatacAutor+=`
                  <b>${nizPodataka[i]}</b> ${podaci[i]}
opisAutora.innerHTML=hvatacAutor;
var nizIkonica=["fa fa-user","fa fa-github"];
var linkovi=["https://andjela-
kostic.github.io/portfolio/","https://github.com/andjela-kostic"];
var nazivLinka=["Portfolio: ","GitHub: "]
var profil=document.getElementById("profili");
var hvatacProfil=``;
for(let i=0;i<linkovi.length;i++){</pre>
    hvatacProfil+=`
    <b>${nazivLinka[i]}</b>
    <a href="${linkovi[i]}" trget="_blank"><i class="${nizIkonica[i]}"></i></a>
profil.innerHTML=hvatacProfil
futer();
```