

Admin – Logs & synkroniseringsfejl

Fejl-katalog (besked → kode) · hvad de betyder · hvad du gør · hvem gør hvad · v1.2 · 12.06.2026

Formål og værdi

Loggene viser, om bookinger og kalendere **synkroniserer** korrekt mellem Schedule og Microsoft 365 / CRM. Når noget driller, vises en dansk **besked** i loggen (og bag den ligger en teknisk **statuskode**, CAL-ERR-xx, du kan oplyse til support). Denne guide forklarer log-fanerne, **hvad hver besked betyder**, hvad du gør, og — vigtigst i jeres situation — **hvem der har ansvaret**.

Bemærk: Loggene er **ALARMER** til jer (kunden) og jeres administrator — ikke en kø, &money eller Scoutz overvåger på jeres vegne. En alarm betyder, at **noget kræver handling** — og handlingen ligger meget ofte i jeres **egen Entra/Microsoft 365**. Brug beslutningstræet og fejl-kataloget nedenfor til at sende fejlen det rigtige sted hen.

Husk: Udfyld for jeres bank (én gang): Entra styres hos os af ____ (jeres eget Entra-team / Scoutz). Kontakter — Entra/IT: ____ · Scoutz (1st-level): ____ · &money: info@andmoney.dk. Så bliver 'Entra (jer/Scoutz)' i kataloget til **ét** navn.

Din rolle som admin (og hvad du sender videre)

Din opgave er **ikke** at lave de tekniske rettelser, men at **aflæse og videresende**. De tekniske tjek (app-tilladelser, REST API, delegering) udfører **fixeren** (jeres Entra/IT, Scoutz eller &money).

- **Du kan selv:** klikke **Fjern synkroniserings timeout** ved timeout/forbindelse (CAL-ERR-13/14).
- **Du sender videre:** altid **Fejlkode** · **Tidspunkt** · **Medarbejder/lokale** · **Log-fane** + evt. den fulde besked.
- **Du lukker:** når fejlen er **ryddet** (CAL-INFO-18), og en ny synkronisering **lykkes**.

Log-fanerne — hvad du reelt ser

- **Møder** — oprettelse/opdatering/sletning af møder i Outlook (status + besked pr. møde).
- **Medarbejdere** — kalender-sync pr. medarbejder: en opsummering (delta/fuld, succes/fejl), seneste succes og seneste fejl, og en knap **Fjern synkroniserings timeout**.
- **Lokaler** — kalender-sync for mødelokaler (samme opbygning som Medarbejdere).
- **Present** — log for slide-/PDF-generering.
- **Audit** — hvem ændrede hvad og hvornår (compliance).
- **Reports** — aggregerede data.

Hver post har en **status** (**Information**, **Advarsel**, **Fejl** eller **Succes**), en **besked** og en **statuskode** (CAL-xx). Det er posterne med status **Fejl** (CAL-ERR-xx), du skal handle på.

Beslutningstræ — hvem skal handle?

Ifølge jeres aftalte ansvarsfordeling (RACI) ejer **Scoutz** opsætningen og synkroniseringen i jeres tenant (de er operatør for jer), **jeres egen Entra/IT** ejer det, kun I selv kan styre, og **&money** ejer platformen. Send fejlen rigtigt:

- **Forbindelse / Graph-proxy / sync-drift** (CAL-ERR-13/14): **Scoutz** drifter proxy/provisionering og kan rydde en sync-timeout (Graph-proxy/SCIM via specialister); ved netværk, jeres IT.
- **Tilladelser / samtykke / app-opsætning** (CAL-ERR-06/08/10): den, der håndterer jeres **Entra** — **jeres eget Entra-team**, hvis I selv styrer Entra; ellers **Scoutz** (via specialister). Mangler en **licens eller admin-samtykke**, kan kun banken selv give det.
- **Brugerkonti / postkasser** (CAL-ERR-09/11): kun den, der ejer jeres Microsoft-tenant — typisk **jeres eget Entra-team** (deaktiveret bruger, forkert UPN, postkasse uden REST).
- **Platform-/intern fejl** (CAL-ERR-12/15/16): **&money**.
- Som **kunde-admin** ser du alarmen — aflæs **koden + tidspunktet**, og send den til rette part.

Fejl-katalog — slå op på beskeden (eller koden)

Slå op på den **besked**, du ser i loggen. Alle kalender-fejl starter med '**Kunne ikke synkronisere kalender for rådgiver: ...**' — tabellen viser den **distinktive del** efter kolon. Bag hver post ligger også en teknisk **statuskode** (CAL-ERR-xx), som du kan oplyse til Scoutz/&money.

Besked i loggen (efter ' ... rådgiver: ')	Kode	Betydning, konsekvens & hvad du gør	Ejer
Adgang nægtet for bruger. Kunne være en manglende tilladelse	CAL-ERR-06	Kalenderen synkroniseres ikke → ingen/forkerte tider. Tjek at app-registreringen har Calendars.ReadWrite + en kalender-licens.	Entra (jer/Scoutz)
For mange forsøg	CAL-ERR-07	Sync opgivet efter gentagne fejl. Find den FØRSTE underliggende 06/14 i loggen, og rut efter den.	Følg 06/14
Kunne ikke læse begivenhed. Kunne være en manglende tilladelse.	CAL-ERR-08	Begivenhed kunne ikke læses. Tjek tilladelse på kalenderen; kør en fuld synkronisering.	Entra (jer/Scoutz)
Ugyldig bruger	CAL-ERR-09	Kontoen findes ikke / er deaktiveret. Tjek at brugeren er aktiv, og at UPN matcher det, Schedule kender.	Jeres Entra
Delegeret kalenderadgang nægtet.	CAL-ERR-10	Tjek app-tilladelse + admin-samtykke; tjek postkassens delegerings-regler.	Entra (jer/Scoutz)
Postkassen er ikke aktiveret til REST API	CAL-ERR-11	Ældre postkasse-opsætning. Aktivér REST API på brugerens Exchange-postkasse.	Jeres Entra
Adgangstoken er ugyldig. Prøv igen med en ny	CAL-ERR-12	Token udløbet/ugyldigt. Kør en ny synkronisering (token fornyes). Bliver ved? Tjek app-credentials.	&money
Synkroniseringen fik timeout. Kunne være relateret til netværksproblemer eller gamle tilbagevendende begivenheder	CAL-ERR-13	Tjek netværk/M365-status; brug 'Fjern synkroniserings timeout'; evt. kalender-oprydning.	Scoutz
Kunne ikke oprette forbindelse til Graph API	CAL-ERR-14	Rammer typisk ALLE medarbejdere. Tjek at Graph-proxy kører + at Proxy URL er korrekt (Admin → Microsoft); tjek firewall.	Scoutz
Ukendt fejl	CAL-ERR-15	Uventet fejl fra Graph. Kontakt &money med koden og tidspunktet.	&money
(ingen 'rådgiver:'-prefix) Kunne ikke opdatere delta link for rådgiveren	CAL-ERR-16	Intern sync-tilstand. Kør en fuld synkronisering. Bliver ved? &money undersøger.	&money

Bemærk: Ikke alle koder er fejl — kode-familierne: **CAL-FS** (01–03) = fuld synkronisering kører/gennemført; **CAL-DS** (01–02) = delta-synkronisering; **CAL-TS** (22–25) = tidsslots oprettes/opdateres/slettes; **CAL-INFO-17** = tidsslots slettet ved fuld sync; **CAL-INFO-18** = 'Synkroniseringsfejl ryddet for rådgiver' (fejlen er væk); **CAL-INFO-19/20** = nye/alle medarbejdere sat i kø. Kun **CAL-INFO-21** ('Fejl ved hentning af synkroniseringsindstillinger for bank') er reelt en fejl — ejes af &money.

Sådan ser de typiske fejl ud i loggen (genkend dem)

- CAL-ERR-06: 'Kunne ikke synkronisere kalender for rådgiver: Adgang nægtet for bruger. Kunne være en manglende tilladelse'.
- CAL-ERR-09: '...: Ugyldig bruger'.
- CAL-ERR-11: '...: Postkassen er ikke aktiveret til REST API'.

- CAL-ERR-13: '...: Synkroniseringen fik timeout. Kunne være relateret til netværksproblemer eller gamle tilbagevendende begivenheder'.
- CAL-ERR-14: '...: Kunne ikke oprette forbindelse til Graph API'.

Sådan handler du på en sync-fejl

- Åbn **Logs** → **Medarbejdere** (eller Lokaler), og vælg den ramte medarbejder.
- Aflæs **koden** og den seneste **fejl**-besked; slå koden op i kataloget.
- Er det en **timeout/forbindelse**, kan du klikke **Fjern synkroniserings timeout** for at fremtvinge en ny sync.
- Er det **identitet/tilladelse**, send koden + tidspunkt + medarbejder til jeres **Entra/IT**.
- Bliver fejlen ved efter handling, eskalér til **Scoutz** (drift) eller **&money** (platform) med koden.
- Til sidst: bekræft, at fejlen er **ryddet** (CAL-INFO-18) og at en ny **synkronisering lykkes** (CAL-FS/DS), før sagen lukkes.

Hyppigste support-tickets i praksis

Mønstre fra jeres faktiske support-tickets (anonymiseret). Brug dem som genvej til 'hvad tjekker jeg — og hvem ejer det'.

Mønster (det kunden melder)	Sandsynlig årsag	Tjek / hvem
Online møde oprettet uden Teams-link	Teams-/M365-mødeoprettelse fejlede (policy/licens/skabelon)	Rammer det ÉN bruger → licens/policy (jeres Entra); rammer det MANGE/systemisk → skabelon/back-office (&money/Scoutz). Tjek Admin → Microsoft → Teams.
'Kunne ikke oprette forbindelse til Graph API' — mange/alle rådgivere	CAL-ERR-14 — Graph-proxy nede/forkert	Graph-proxy + [[Proxy URL]] (Admin → Microsoft) → Scoutz. Rammer det alle banker, er det platform → &money.
Møde booket, selvom rådgiver har fri / ikke er ledig	Kalender-sync forsinket eller regelopsætning	Kalender-sync (Logs → Medarbejdere) + mødekonfiguration/arbejdstid. Vedvarer → &money.
Dobbeltbooking / møde booket oven i en anden aftale	Kalender-sync forsinket — den nye optagethed er ikke nået ind endnu	Tjek kalender-sync (Logs → Medarbejdere); rammer det mange, er det ofte sync/platform → &money.
'Max. timer pr. dag' fejler	Grænse-beregning	Standardværdier + medarbejder-/servicegruppegrænse. Vedvarer → &money.
Rådgiver får ikke møder i kalender / møde flyttes ikke i Outlook	M365-skrivning fejler	Tilladelser/forbindelse (CAL-ERR-06/14). M365 → jeres Entra / Scoutz.
Interne møder virker ikke	Opsætning eller platform	Mødekonfiguration (intern). Vedvarer → &money.
Mødelokaler ikke synket / bookes oveni hinanden	Lokale-sync (SCIM/M365)	Logs → Lokaler + lokationsnavn (SCIM-match) → Scoutz / jeres Entra.
Bruger kan ikke ses/redigeres i Medarbejdere	Provisionering (SCIM)	SCIM-provisionering → Scoutz / jeres Entra (bruger aktiv/UPN).

Bemærk: **Teams-link** og **Graph-proxy-forbindelse** er de to hyppigste temaer i praksis. Når en fejl rammer **mange/alle** rådgivere på én gang, er det næsten altid en **fælles** årsag (proxy/platform) — ikke den enkelte medarbejder.

Ansvarsfordeling (RACI)

Baseret på jeres aftalte RACI (&money ↔ Scoutz, v2). **Grundprincip:** &money ejer **infrastrukturen/platformen**; Scoutz ejer **opsætningen** — også når den kører inde i &money's infrastruktur. To faser: **Hypercare** (lige efter en ændring, hvor &money læner sig ind) og **Drift** (daglig drift).

Part	Ejer (kerne)	Ift. sync-fejl
Scoutz (operatør for jer)	Opsætning i jeres tenant: Graph-proxy, Entra-app, SCIM-provisionering, M365-adgang, datakvalitet; 1st-level support; synkronisering + sync-alarmer. (Entra/Graph-proxy/SCIM: Scoutz trækker på specialister i deres moderorganisation.)	A/R — driver de fleste sync-fejl; rydder timeout; eskalerer.
Jeres egen Entra/IT	Det kun I kan styre i jeres Microsoft-tenant: brugerkonti (aktiv/UPN), licenser, admin-samtykke, postkasser. Flere kunder håndterer Entra [[helt selv]].	Handler på CAL-ERR-09/11 + giver samtykke/licens ved 06/10.
&money	Platform/hosting, sync-orkestrering, backend, token, fejl-definitioner, managed playbooks/AI; 2nd-level support.	CAL-ERR-12/15/16; konsulteres på resten.
Kunde-admin	Ser alarmen, aflæser koden, giver adgang/info, sender videre.	First responder på selve alarmen.

Bemærk: Jeres RACI markerer **A6 (synkronisering + sync-alarmer)** som et punkt, der færdig-aftales mellem **Scoutz, &money og bankens Entra-ekspert** — netop 'hvem handler på hvilken fejltipe'. Fejl-kataloget ovenfor er et konkret første bud. **Indtil A6 er afklaret:** default **Scoutz 1st-level → &money 2nd-level**, så ingen sag står stille.

Bemærk: Vigtigt i praksis: Scoutz har ikke selv **Entra/Graph-proxy/SCIM**-kompetencer — de trækker på **specialister i deres moderorganisation**, eller også håndterer kunden **Entra selv** (det gælder flere af de større banker). Så 'hvem retter Entra-fejlen' afhænger af jeres setup: styrer I selv Entra, er det **jeres eget Entra-team**.

Fejlfindings-værktøjer (Admin → Fejlfinding)

- **Møde-sync-fejlfinding** — undersøg, hvorfor et bestemt møde ikke er synkroniseret.
- **Tilgængeligheds-fejlfinding** — undersøg, hvorfor en medarbejder ikke viser ledige tider.

Se også / forudsætninger

- **Admin – overblik over undermenuerne** — hvad de øvrige Admin-faner gør.
- **Schedule – superbrugerguide: Medarbejdere** — tilgængelighed (kalender-sync fødes herfra).
- **Schedule – superbrugerguide: Mødeopsætning** — møde-reglerne.

Seneste opdatering

- 12.06.2026 (v1.2) — Fejl-katalog vendt om: den VERBATIM danske log-besked er nu primær opslagsnøgle, statuskoden (CAL-ERR-xx, fra backendens statusCode) er sekundær reference. Strengt verificeret mod koden (translateSyncMessage.ts). 🗑️-tegn ryddet i tabelceller.
- 12.06.2026 (v1.1) — Persona-løft: 'Din rolle som admin' (DU vs. fixer) + handoff-skabelon, kontakt/setup-boks, A6-default (Scoutz 1st→&money 2nd), close-the-loop, dobbeltbooking-række.

- 12.06.2026 (v1.0) — Første version: fejl-katalog + ansvarsfordeling (jeres RACI, &money↔Scoutz v2) + hyppigste support-tickets (anonymiseret fra jeres Atlassian/AMFM).

 **Husk** En log-alarm = noget kræver handling — ofte i jeres egen Entra/M365. Brug kataloget til at sende den rigtige vej.