

Schedule – superbrugerguide: Playbooks

Automatiske flows fra booking til CRM · Admin → Playbooks · v1.0 · 11.06.2026

Formål og værdi

En **Playbook** er et automatisk flow, der kobler en begivenhed (fx en kundes booking via en portal) sammen med en række handlinger — typisk at skrive booking-data til jeres CRM, men en Playbook kan også hente og berige data, køre AI og meget mere. Playbooks er den **fremadrettede standard** for, hvordan portaler sender booking-data til CRM (de erstatter den gamle CRM-konfiguration).

Bemærk: Playbooks er en mere **avanceret** funktion under **Admin**. De opsættes typisk i samarbejde med &money — denne guide giver overblikket, så du kan forstå og vedligeholde dem.

Bemærk: Hvad du selv kan / hvad &money hjælper med: Som superbruger kan du typisk forstå flowet, omdøbe, **validere**, køre **tør-kørsel**, eksportere en backup og aflæse **Status/Sidst brugt**. **Selve opbygningen** — blokke, AI, CRM-feltmapning og portal-koblingen — laver I sammen med &money.

Ordliste — kort forklaring af centrale ord

Playbook: Et automatisk flow: en trigger (begivenhed) → datablokke → output (fx CRM).

Trigger (Starter): Begivenheden, der sætter flowet i gang — fx `[[PortalMeetings]]` (en kunde booker via en portal).

Blok: Et trin i flowet, der gør én ting (fx læser CRM-data, opretter en CRM-post eller kører AI).

Relation: Forbindelsen mellem to blokke — den fører felter videre (`[[Kildefelt]]` → `[[Destinationsfelt]]`).

Transformation: En justering af data undervejs (fx træk én værdi ud, eller saml en liste til tekst).

Målgruppe og forudsætninger

- Målgruppe: administrator (rolle **Admin**) — typisk sammen med &money.
- Jeres **CRM-forbindelse** er sat op, og de relevante CRM-objekter/-felter findes.
- Den **portal**, der skal bruge playbooken, findes (eller oprettes), jf. **Portaler**-guiden.
- Playbooks tilgås under **Admin** → **Playbooks**.

Dit udbytte

Efter denne guide kan du:

- Forstå, hvad en Playbook er, og hvordan den hænger sammen med en portal.
- Oprette en playbook, vælge en trigger og tilføje blokke.
- Forbinde blokke med relationer og transformationer.
- Validere, gemme og koble playbooken til en portal — og fejlfinde det mest gængse.

Overblik (rækkefølge)


- Trin 1: Opret playbook (navn + **trigger**).
- Trin 2: Tilføj **blokke** (det flowet skal gøre).
- Trin 3: Forbind blokkene (**relationer** + evt. **transformationer**).
- Trin 4: **Valider** og **gem**.
- Trin 5: Kobl **portalen** til playbooken.

Trin-for-trin (Management UI)

Trin 1 · Opret en playbook

Hvorfor: Start flowet ved at give det et navn og vælge, hvad der skal udløse det.

- Gå til **Admin** → **Playbooks** → klik **Opret**.
- Udfyld **Navn**.
- Vælg **Trigger type** — for portaler typisk **PortalMeetings** (udløses, når en kunde booker via en portal).
- Playbooken åbnes i den visuelle editor med **Starter**-blokken øverst.




Skærbillede 1 (Management UI) — Admin → Playbooks → Opret — navn + trigger (fx PortalMeetings)

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Playbooken er oprettet og vises i listen med antal **Blokke**, **Sidst brugt** og **Status**.

Trin 2 · Tilføj blokke

Hvorfor: Blokkene er de trin, flowet udfører — fx at hente CRM-data og oprette en CRM-post.

- Klik **Tilføj blok**.
- Vælg **Blok type** (se tabellen 'Blok-typer' nedenfor) og en **Værdi** (den konkrete ressource, fx hvilket CRM-objekt eller hvilken AI-kapabilitet), og giv blokken et **Navn**.
- Tilføj de blokke, flowet har brug for. Du kan **Flyt op/Flyt ned**, **Rediger blok** og **Fjern blok**.




Skærbillede 2 (Management UI) — Playbook-editor — blokke på lærredet (Starter → datablokke → CRM)

Husk: En playbook skal have **mindst én blok** ud over starteren — ellers kan den ikke gemmes ('Du skal have mindst 1 blok i playbooken').

Trin 3 · Forbind blokkene (relationer + transformationer)

Hvorfor: Relationerne fører data fra én blok til den næste — og kan justere data undervejs.

- Træk en **relation** fra en blok til den næste.
- På relationen mapper du **Kildefelt** (fra forrige blok) til **Destinationsfelt** (på næste blok), fx mødedato → et CRM-felt.
- Tilføj evt. en **Transformation**, hvis data skal justeres (se tabellen 'Transformationer').



Skærbillede 3 (Management UI) — Blok-konfiguration — Blok type, Værdi og felt-mapning (Kildefelt → Destinationsfelt)

Trin 4 · Valider og gem

Hvorfor: Tjek flowet for fejl, før du gemmer.

- Klik **Tør-kørsel** for at teste flowet med eksempeldata, uden at skrive til CRM.
- Klik **Valider** — ret eventuelle markerede fejl (manglende felter, ugyldige relationer).
- Klik **Gem** (du kan også bruge Ctrl/Cmd+S). Kvittring: **Playbook oprettet / Playbook opdateret**.
- Du kan **Eksporter/Importer** en playbook som JSON for at genbruge den.

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Playbooken er valideret og gemt — klar til at kobles på en portal.

Trin 5 · Kobl portalen til playbooken

Hvorfor: Til sidst skal portalen bruge playbooken til at sende data til CRM.


- Åbn portalen (**Schedule** → **Portaler**).
- Sæt **CRM oprettelsesstrategi** = **Playbook**.
- Selve valget af den konkrete playbook sker pt. i samarbejde med &money — portalens Playbook-vælger viser stadig 'Ingen playbooks tilgængelige' og åbnes snart.

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Portalen sender nu booking-data til CRM via playbooken.

Eksempel (som demo-playbooken 'Portal meeting'): Trigger **PortalMeetings** → **Læs CRM-data** (find kunde, rådgiver og tema) → **Filtrer resultater** → **Opret CRM-post** (selv mødet), evt. **Formatér med skabelon**. Hver pil er en relation, der mapper felter videre.

Bekræft, at playbooken kører

På playbook-listen ser du, om en playbook er **Aktiv** eller **Deaktiveret (Status)**, og hvornår den sidst kørte (**Sidst brugt**). Til at teste et flow har editoren **Tør-kørsel**. Ved mistanke om en fejlet kørsel kan du se **Admin** → **Logs** — eller kontakte &money.



Skærbillede 4 (Management UI) — Admin → Playbooks — listen med Status (Aktiv/Deaktiveret) og Sidst brugt

Blok-typer

Blok (tilføj-handling)	Hvad den gør
Starter (trigger)	Startbegivenheden, der sætter flowet i gang (fx en portal-booking).
Kør AI	Behandl data med en AI-kapabilitet — fx indsigter, opsummeringer eller beslutninger.
Formatér med skabelon	Strukturér data i et konsistent, læsevenligt format.
Læs CRM-data	Hent poster fra CRM til brug videre i flowet.
Filtrer resultater	Indsnævr CRM-poster ved at sætte betingelser.
Opret CRM-post	Opret en ny post i CRM ud fra data i flowet.
Opdater CRM-data	Opdater en eksisterende CRM-post med data fra flowet.
Generér fil / Switch / m.fl.	Generér en fil, styr flowet med regler, eller lever/udsend data.

Bemærk: De almindelige CRM-/AI-blokke (Læs CRM-data, Opret/Opdater CRM-post, Filtrer resultater, Kør AI, Formatér med skabelon) dækker langt de fleste portal-flows. **Switch**, **Generér fil** og avancerede transformationer (Serialize/Base64Decode) er til mere komplekse flows — typisk sammen med &money.

Transformationer

Transformation	Hvad den gør
Identity	Sender data uændret videre.
Extract	Plukker én værdi via en sti (fx Meeting.Title).
Project	Beholder kun udvalgte felter.
Join	Samler en liste til én tekst (fx A, B, C).
Split	Deler en tekst op i en liste.
Serialize	Konverterer til JSON-tekst.

Triggere (begivenheder)

- **PortalMeetings** — en kunde booker et møde via en portal (det almindelige for portaler).
- **PortalMeetingCancelled** — en portal-booking afbestilles.
- Øvrige findes (fx kundeoverblik, transskription klar, møde afsluttet) til andre flows.

Fejlfinding

- 'Du skal have mindst 1 blok i playbooken': tilføj mindst én blok ud over starteren.
- 'Cannot save ... validation errors': klik **Valider**, og ret alle markerede fejl (manglende felter, ugyldige relationer), før du gemmer.
- Transformationen virker ikke: typerne skal passe sammen (fx **Join** kræver en liste som input). Valideringen fanger uoverensstemmelser.
- Data lander ikke i CRM: tjek, at en **Opret/Opdater entitet**-blok er forbundet, at felterne er mappet (Kildefelt → Destinationsfelt), og at portalen bruger **Playbook** som strategi.
- Jeg kan ikke vælge playbooken på portalen: portalens Playbook-vælger åbnes snart — koblingen sker pt. sammen med &money.
- Jeg kan ikke se **Playbooks** under Admin: din rolle er ikke **Admin**, eller CRM-forbindelsen er ikke sat op → kontakt din administrator/&money.
- 'Blokken har ingen værdi' / et påkrævet CRM-felt er tomt ved **Opret CRM-post**: fordi et kildefelt mangler eller ikke er mappet → tilføj/ret mapningen (Kildefelt → Destinationsfelt).
- **Import** af JSON afvises: fordi JSON'en er ugyldig eller fra en anden version → eksportér en frisk JSON, eller kontakt &money.

Se også / forudsætninger

- **Schedule – FAQ (Playbooks)** — typiske spørgsmål og fejl om Playbooks.
- **Schedule – superbrugerguide: Portaler** — den kundeventde booking-side, der bruger playbooken.
- **Schedule – FAQ (Portaler)** — typiske spørgsmål om portaler og CRM-strategi.

Seneste opdatering

- 11.06.2026 (v1.0) — Første version (Playbooks).

 **Færdig!** Playbooken er bygget, valideret, gemt og koblet til portalen.