



Insights – superbrugerguide

Opsætning af datasæt til medarbejder-tilgængelighed · data leveres natligt · v1.0 · 11.06.2026

Formål og værdi

Insights danner et datasæt om jeres medarbejders tilgængelighed et stykke tid frem (typisk omkring 60 dage): **hvornår** er der ledige tider, og **hvorfor** er der ikke (fx uden for arbejdstid, optaget, eller ikke kvalificeret). I Management UI **opsætter** du datasættene — selve dataet **leveres til jer hver nat** via **Salesforce CRM analytics**, hvor I selv analyserer det.

Bemærk: Der er **ikke** en resultat- eller analyseskærm i Management UI til jer. I Management UI opretter og vedligeholder I **opsætningerne**; den detaljerede analyse foregår i **Salesforce CRM analytics**, hvor data leveres til hver nat.

Ordliste — kort forklaring af centrale ord

Insight-opsætning: Et datasæt, du definerer (kundetype + mødeemne + mødekonfiguration), som danner grundlag for analysen.

Datakørsel: Insights genererer data automatisk (natligt). `[[Seneste datakørsel]]` viser, hvornår det sidst skete.

Brugsscenario: Om datasættet skal indeholde `[[alle]]` tider med årsag (Fuldt datasæt) eller `[[kun ledige]]` (Kun tilgængelige møder).

Årsag: Hvorfor en tid ikke er ledig (fx Udenfor arbejdstid, Optaget, Ikke kvalificeret) — eller Tilgængelig.

Mødekonfiguration: De regler (åbningstid, varighed, buffere, mødetyper m.m.), simuleringen regner med.

Målgruppe og forudsætninger

- Målgruppe: **Configurator** eller **Admin**.
- Schedule skal være sat op: **kundetyper**, **mødeemner**, **mødekonfiguration**, **medarbejdere** (med kompetencer + kalender) og **lokationer** — Insights bygger oven på disse data.
- Data genereres **automatisk (natligt)** pr. opsætning og **leveres til jer via Salesforce CRM analytics**.
- En ny opsætning leverer først data efter første natkørsel.

Bemærk: Insights tilgås i menuen under **Insights** → **Opsætning**.

Dit udbytte

Efter denne guide kan du:

- Oprette en Insight-opsætning (kundetype, mødeemne, mødekonfiguration, brugsscenarie).
- Forstå, hvornår og hvordan data genereres og leveres.
- Forstå, hvad datasættet indeholder (dimensioner og 'årsager').
- Fejlfinde de typiske problemer.

Opret en Insight-opsætning

Trin 1 · Start en ny opsætning og vælg datasæt

Hvorfor: Opsætningen bestemmer, hvilket scenarie analysen simulerer.

- Gå til **Insights** → **Opsætning** → klik **Opret ny**.
- Under **Opsætning**: vælg **Kundetype**, **Mødeemne** og **Tidszone** (standard Europe/Copenhagen).
- Bemærk tooltipen: i datasættet medregnes medarbejdernes **kompetencegruppe-tilhør** ikke i tilgængelighedsberegningen, hvis du vælger at ignorere kompetencegrupper.

Skærbillede 1 (Management UI) — Insights → Opsætning → Opret Insight opsætning — Navn, Kundetype, Tidszone, Brugsscenarie og Mødekonfiguration

Trin 2 · Navngiv og sæt mødekonfiguration

Hvorfor: Mødekonfigurationen styrer de regler, simuleringen regner med.

- Giv opsætningen et **Navn**.
- Under **Mødekonfigurationer**: vælg en eksisterende konfiguration eller opsæt en ny — **Åbningstid**, **Lukketid**, **Mødets varighed**, **Tid mellem møder**, bufferne (**Arbejdstid/Kalendertid fra booking til møde**, evt. **ekskl. weekend**), **Maks mødetid pr. dag** og **Mødetyper**.

Trin 3 · Vælg brugsscenarie og valgmuligheder

Hvorfor: Brugsscenariet bestemmer, hvad datasættet indeholder.

- Vælg **Brugsscenarie**: **Fuldt datasæt** (alle tidspunkter med en årsag) eller **Kun tilgængelige møder** (kun de ledige).

- Sæt evt. **Ignorér kompetence grupper** (brug det, når du vil se den **rå kapacitet** uanset kompetencer) og **Inkludér 'Kan kun bookes specifikt' medarbejdere** (når du også vil have specialist-medarbejdere med).

Bemærk: **Fuldt datasæt** er bedst, når I vil forstå **hvorfor** tider ikke er ledige (årsager). **Kun tilgængelige møder** fokuserer på den reelle ledige kapacitet.

Trin 4 · Opret — og vent på datakørslen

Hvorfor: Opsætningen gemmes og kører automatisk.

- Klik **Opret insights indstilling** (kvittering: **Insights indstillingen oprettet**).
- Opsætningen vises i listen med **Navn**, **Kundetype** og **Seneste datakørsel**.
- Data genereres natligt — en opsætning oprettet i dag leverer først data efter **næste** natkørsel (typisk i morgen).

Navn	Kundetype	Seneste datakørsel
Private	Privat Plus	2025-04-23 02:00:47
Test MSTH	Privat Plus	-
Scoutz - Custom	Personal Customer Plus	-

Skærbillede 2 (Management UI) — Insights → Opsætning — listen med Navn, Kundetype og Seneste datakørsel

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Opsætningen er oprettet og vises i listen — og data leveres ved næste natkørsel.

Sådan leveres og bruges data

Når opsætningen er kørt (natligt), **leveres datasættet til jer via Salesforce CRM analytics**. Der bygger I selv dashboards, analyser og rapporter på data — fx ledig kapacitet pr. ugedag, eller hvilke **årsager** der oftest blokerer tider.

- Datasættet indeholder pr. medarbejder og tidspunkt: **ugedag**, **tidspunkt på dagen**, **lokation**, **mødetype**, **startdato** og varighed.
- Hver tid har en **årsag**: enten **Tilgængelig** eller hvorfor den ikke er ledig (se tabellen nedenfor).
- **Seneste datakørsel** i listen viser, hvornår data sidst blev dannet og leveret.

Bemærk: Den detaljerede analyse (filtre, grupperinger, diagrammer) foregår i **Salesforce CRM analytics** — ikke i Management UI.

Årsager i datasættet

Hver tid i datasættet har en **årsag** — den er enten tilgængelig, eller også forklarer årsagen, hvorfor den ikke er ledig:

Årsag	Betydning
Tilgængelig	Tiden er ledig.
Reserveret/Booket	Allerede optaget af et møde.
Optaget	Optaget i kalenderen (ekstern aftale).
Bank lukket	Lukkedag.
Udenfor arbejdstid	Uden for medarbejderens arbejdstid.
Indenfor arbejdstid	Inden for arbejdstid (men evt. blokeret af anden årsag).
Maks møder pr. dag	Dagens loft for mødetid er nået.
Mødetype utilgængelig	Den ønskede mødetype tilbydes ikke.
Ugedag utilgængelig	Medarbejderen arbejder ikke den dag.
Ikke kvalificeret	Medarbejderen har ikke kompetencen (emne/kundetype).
Kan ikke bookes	Medarbejderen kan ikke bookes til kundemøder.
Arbejder et andet sted	Medarbejderen er på en anden lokation.
Arbejdstidsbuffer / Kalendertidsbuffer	For tæt på nu — buffer fra booking til møde.
Tid mellem møder	Blokeret af pausen mellem møder.
Ingen / Ukendt	Ingen eller ukendt årsag.

Bemærk: Sådan retter du de hyppigste årsager (i Schedule): **Optaget** → medarbejderens Outlook-kalender; **Ikke kvalificeret** → kompetencer (Schedule → Medarbejdere/Kompetencegrupper); **Udenfor arbejdstid/Ugedag utilgængelig** → arbejdsdage/-tid; **Kan ikke bookes** → indstillingen 'Kan medarbejderen bookes'.

Hvad betyder felterne? — Opsætning

Felt	Hvad det styrer
Kundetype + Mødeemne	Hvilket scenarie der simuleres (hvilke medarbejdere/konfiguration der gælder).
Tidszone	Hvordan tidspunkter angives i data.
Åbningstid / Lukketid	Det tidsrum, simuleringen regner som muligt.
Mødets varighed / Tid mellem møder	Mødelængde og pause mellem møder.
Arbejdstid / Kalendertid fra booking til møde	Buffer (varsel) fra booking til mødet kan holdes.
Maks mødetid pr. dag	Loft for mødetid pr. dag pr. medarbejder.
Mødetyper	Hvilke mødetyper (Online/Fysisk/Telefon/Offsite) der indgår.
Brugsscenarie	Fuldt datasæt (alle tider m. årsag) eller Kun tilgængelige møder.
Ignorer kompetence grupper	Om kompetencegruppe-tilhør udelades i beregningen.

Godt at vide

- **Natlig kørsel + levering:** data genereres automatisk og leveres til Salesforce CRM analytics; en ny opsætning leverer først data efter første kørsel (se **Seneste datakørsel**).
- **Simulering frem i tid:** Insights forudser tilgængelighed et stykke frem (typisk ~60 dage).
- **Kompetencer betyder noget:** en medarbejder uden den rette kompetence (emne/kundetype) tæller som **Ikke kvalificeret** — medmindre du har valgt at ignorere kompetencegrupper.
- **Rediger/slet:** du kan se, redigere eller slette en opsætning via ikonerne i listen.

Fejlfinding

- 'Fejl ved oprettelse af insights indstillingen': et påkrævet felt mangler (kundetype, mødeemne, tidszone, mødetyper) eller en ugyldig tid/varighed → tjek felterne.
- Datasættet er ikke kommet / mangler i Salesforce: tjek **Seneste datakørsel** — er den tom eller gammel, kan natkørslen være fejlet → kontakt din administrator (Admin → Logs) eller support.
- En medarbejder mangler i datasættet: medarbejderen har ikke den rette **kompetence** (emne/kundetype) for opsætningen, eller kan ikke bookes → tjek Schedule → Medarbejdere.
- Tallene passer ikke med faktiske bookinger: Insights er en **simulering** af fremtidig tilgængelighed — til faktiske, bookedede møder bruger du **Rapportering**.

Se også / forudsætninger

- **Insights – FAQ** — typiske spørgsmål, fejl og svar.
- **Schedule – superbrugerguide: Medarbejdere** — tilgængelighed og kompetencer, Insights bygger på.
- **Schedule – superbrugerguide: Rapportering** — booking-statistik (faktiske møder).
- **Hjælpetekst-forbedringer (Insights)** — forslag til klarere felt-hjælpetekster.

Seneste opdatering

- 11.06.2026 (v1.0) — Første version (Insights-opsætning + natlig datalevering).

 **Færdig!** Din Insight-opsætning er oprettet — data leveres ved næste natkørsel.