

Schedule – FAQ: Portaler

Typiske spørgsmål, fejl og svar · booking-portaler + CRM Konfigurationer · v1.0 · 11.06.2026

Hurtige svar på de mest almindelige spørgsmål og fejl ved portaler i Schedule. Uddybende trin findes i **Schedule – superbrugerguide: Portaler**.

Portaler

Kunden ser ingen tider på portalen.

Det er næsten altid kundedata vs. tilgængelighed. Tjek: er der kvalificerede medarbejdere (kompetencegruppe) for portalens kundetype/mødeemne, har de tilgængelighed på den lokation/dag, og — ved fysisk møde — er **kræv ledigt mødelokale** opfyldt? Tjek også lukkedage og lead times.

Hvad gør "Kundedata" på portalen?

Kundedata (kundetype, mødeemne, lokation) forudvælger, hvem portalen er til — og scoper dermed, hvilke medarbejdere/servicegrupper og tider kunden får vist. Kundetype er påkrævet; tomt mødeemne = alle emner; tom lokation = kunden vælger selv.

Hvad betyder noten "Følgende Servicegrupper kan have indflydelse..."?

Når du vælger kundetype (+ evt. emne/lokation), beregner systemet, hvilke servicegrupper der aktiveres for den kombination. Noten viser dem — de kan tilbyde andre tider/mødetyper/lokationer end de lokale medarbejdere.

Hvad er forskellen på "Playbook" og "CRM-konfiguration (standard)"?

Playbook er den **fremadrettede standard**: et automatisk flow, der sender booking-data til CRM (og kan køre AI, hente/berige data m.m.). CRM-konfiguration (standard) er den **gamle model** med en fast felt-mapning — den udfases og bruges kun af enkelte kunder i en overgangsperiode.

Hvad er en Playbook, og hvor opretter jeg den?

En Playbook er et automatisk flow: kundens booking (trigger) → datablokke → CRM. Playbooks oprettes og administreres under **Admin** → **Playbooks** (typisk af jer sammen med &money).

Hvordan kobler jeg en portal til en Playbook?

Sæt portalens **CRM oprettelsesstrategi** = **Playbook**. Selve valget af en konkret Playbook sker pt. i samarbejde med &money — portalens Playbook-vælger viser stadig "Ingen playbooks tilgængelige" og åbnes snart. Playbooks oprettes under **Admin** → **Playbooks**.

Logoet vises ikke.

Logo skal være en **URL** til et billede (ikke en uploadet fil). **Logo højde** styrer kun størrelsen i pixels.

Kan jeg ændre rækkefølgen på felterne?

Ja — hvert felt har et **Rækkefølge**-tal. Lavere tal vises først på portalens formular.

Kan et felt være både påkrævet og skjult?

Nej — undgå det. Et skjult felt kan ikke udfyldes af kunden, så et påkrævet+skjult felt blokerer bookingen. Skjulte felter er til forudfyldte/standardværdier; påkrævede felter skal være synlige.

Kan jeg bruge mit eget regex til validering?

Ja. Du kan vælge en **predefineret regex** (CPR, e-mail, telefon, navn, URL) eller skrive dit eget **regulært udtryk** + en fejlbesked.

Hvad er forskellen på Login type Azure AD og MitID?

Azure AD bruges typisk til interne/medarbejdere; MitID til borgere (dansk ID). Vælg den, der passer til portalens målgruppe.

Krav om ledigt mødelokale blokerer alle fysiske tider — hvor ændrer jeg det?

Indstillingen **kræv ledigt mødelokale** sættes på den enkelte lokation under **Mødeopsætning** → **Lokationer** (uden for Portaler). Opret/frigør et mødelokale på lokationen, eller slå kravet fra. Kontakt din administrator, hvis du ikke har adgang.

Hvordan kommer kunderne ind på portalen, og hvornår går ændringer live?

Portalens kundevendte side åbnes via **Åben portal** / link-ikonet i portal-listen — det link deler du med kunderne (hjemmeside, e-mail m.m.). Ændringer gælder ved næste indlæsning/booking-søgning; oplever du forsinkelse, opdatér siden.

Valideringen afviser gyldigt input (fx CPR).

Tjek feltets **regulære udtryk**. De predefinerede regex har bestemte formater (fx CPR med/uden bindestreg). Vælg den rette predefinerede regex, eller tilret udtrykket — og giv en hjælpsom **Fejlbesked**.

Hvad får kunden via iCal?

Slår du **iCal** til, kan kunden få en kalenderfil (.ics) for det bookedede møde, så det nemt lægges i kalenderen.

Login (MitID eller Azure AD) fejler for kunden.

Tjek, at portalens **Login type** passer til målgruppen (Azure AD = interne; MitID = borgere). Vedvarer fejlen, kontakt support — det kan være en opsætning i jeres identitetsløsning.

CRM Konfigurationer

Hvad er en CRM Konfiguration?

En felt-mapning, der bestemmer, hvordan bookings data skrives til jeres CRM — både portal-felter (**Nye portalfelter**) og systemfelter som mødedato/medarbejder (**Eksisterende Schedule mødefelter**).

Skal jeg have en CRM Konfiguration for hver portal?

Kun hvis portalen bruger **CRM-konfiguration (standard)**. Flere portaler kan bruge samme konfiguration. (Playbook-strategien kræver ingen konfiguration, men er endnu ikke åbnet.)

Jeg kan ikke vælge en konfiguration på portalen.

Opret en CRM Konfiguration først (Schedule → CRM Konfigurationer → Opret ny), så kan du vælge den på portalen.

Kan jeg slette eller deaktivere en portal eller en CRM Konfiguration, der er i brug?

En CRM Konfiguration kan være brugt af flere portaler — flyt portalerne over på en anden konfiguration først. Vær opmærksom på effekten på eksisterende/igangværende bookinger; kontakt din administrator/support ved tvivl.

Adgang og roller

Hvem kan oprette portaler og CRM Konfigurationer?

Rollen **Configurator** eller **Admin** i Management UI. Kontakt din administrator, hvis du mangler adgang.