

Schedule – superbrugerguide: Portaler

Booking-portaler + CRM Konfigurationer i Management UI · v1.0 · 11.06.2026

Formål og værdi

En **portal** er den side, hvor jeres kunder selv booker møder. Som superbruger opsætter du portalen: hvilke kunder den er til (kundedata), hvordan den ser ud (styling), hvilke felter kunden skal udfylde, og hvordan bookingens data lander i jeres CRM. Kundedata-valget styrer samtidig, hvilke tider kunden får vist.

Ordliste — kort forklaring af centrale ord

Portal: Den kundeendte booking-side, hvor kunden selv vælger tid og booker et møde.

Kundedata: Portalens forudvalg af kundetype, mødeemne og lokation — det scoper, hvilke tider og medarbejdere kunden får vist.

CRM Konfiguration: Den [[gamle]] felt-mapning (udfases), der bestemmer, hvordan booking-data skrives til CRM. Erstattes af Playbook.

Login type: Hvordan kunden logger ind på portalen: Azure AD eller MitID.

Portal-felter: De felter, kunden udfylder for at booke (kan være påkrævet, valgfri eller skjult, med validering).

CRM oprettelsesstrategi: Hvordan booking-data sendes til CRM: [[Playbook]] (standard fremadrettet) eller [[CRM-konfiguration (standard)]] (gammel model, udfases).

Playbook: Et automatisk flow, der sender booking-data til CRM (trigger → datablokke → CRM). Oprettet under Admin → Playbooks. Den fremadrettede standard for portaler.

Label: Et mærkat til at organisere og filtrere portaler.

Målgruppe og forudsætninger

- Målgruppe: superbruger/administrator (rolle **Configurator** eller **Admin**).
- Følgende er oprettet på forhånd: **kundetyper**, **mødeemner**, **lokationer**, **mødekonfiguration**, **medarbejdere** (med tilgængelighed) og evt. **servicegrupper** — de bestemmer sammen, hvilke tider portalen kan vise.
- Brug du **CRM-konfiguration (standard)**, skal en **CRM Konfiguration** være oprettet (Trin 1).
- Managed BookMe-pakke er installeret. Mangler en forudsætning, oprettes den andetsteds i Schedule — kontakt din administrator, hvis du ikke har adgang.

Bemærk: Brand-navnet er **Schedule**; i systemet/menuen kan du stadig møde det tidligere navn (bookme). Det er det samme produkt.

Bemærk: Fremadrettet sender portaler booking-data til CRM via en **Playbook**. Den gamle model **CRM-konfiguration (standard)** udfases og bruges kun af enkelte kunder i en overgangsperiode.

Dit udbytte

Efter denne guide kan du:

- Oprette en CRM Konfiguration (felt-mapning til CRM).
- Oprette en portal med kundedata, styling og felter.
- Forstå, hvordan kundedata-valget scoper de viste tider.
- Teste portalen og fejlfinde de mest gængse problemer.

Overblik (rækkefølge)

- Trin 1: Opret en **CRM Konfiguration** (hvis du bruger CRM-konfiguration (standard)).
- Trin 2: Opret portalen — **Portal information** (navn, login, CRM-strategi).
- Trin 3: Sæt **Kundedata** (kundetype/mødeemne/lokation) — scoper tiderne.
- Trin 4: **Styling + Labels**.
- Trin 5: **Felter** (hvad kunden skal udfylde) + validering.
- Trin 6: Test portalen.


Trin-for-trin (Management UI)

Bemærk: Portalen gemmes **samlet**, når du klikker **Opret** (ny) eller **Gem** (redigér) nederst i dialogen. Lukker du dialogen eller vælger **Annuller**, gemmes ændringerne ikke — så udfyld trinnene og gem til sidst.

Trin 1 · Forbered CRM-flowet (Playbook)

Hvorfor: Fremadrettet bruger portaler en *Playbook* til at sende booking-data til CRM — et automatisk flow: kundens booking (trigger) → datablokke → CRM (kan også køre AI og hente/berige data).

- **Playbooks** oprettes og administreres under **Admin** → **Playbooks** (typisk af jer sammen med &money). Sørg for, at den ønskede Playbook findes, før du opretter portalen.
- **Gammel model (udfases):** kører I stadig på **CRM-konfiguration (standard)**, opretter du i stedet en CRM Konfiguration under **Schedule** → **CRM Konfigurationer** → **Opret ny**: udfyld **Navn**, og map portal-felter (**Nøgle**) og **Standard felter** til CRM-felter via **Objekt** (fx Contact.Email).



Skærbillede 1 (Management UI) — Schedule → CRM Konfigurationer (gammel model) — felt-mapning til CRM

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Den ønskede Playbook (eller — på den gamle model — CRM Konfiguration) findes og kan vælges på portalen.

Eksempel: portal-feltet **E-mail** → **Nøgle** "email" → CRM **Objekt** Contact.Email. Den samme **Nøgle** vælger du på portal-feltet i Trin 5, så feltet kobles til mapningen.

Trin 2 · Opret portalen — Portal information

Hvorfor: Selve portalen — navn, login og hvordan data lander i CRM.

- Gå til **Schedule** → **Portaler** → klik **Opret portal**.
- Udfyld **Navn** (portalens navn).
- Vælg **Login type:** **Azure AD** (interne/medarbejdere) eller **MitID** (borgere).
- Vælg **CRM oprettelsesstrategi** = **Playbook** (den fremadrettede standard). Selve koblingen til en konkret Playbook sker pt. i samarbejde med &money — portalens **Playbook**-vælger viser stadig "Ingen playbooks tilgængelige" og åbnes snart.
- **Gammel model:** kører I stadig på **CRM-konfiguration (standard)**, vælger du i stedet den og en **Konfiguration**.
- Sæt evt. **iCal** (kalenderfil til kunden).

Rediger portal

Portal information

Navn
Existing Customer

Navn på portal

Login type
AzureAD

Vælg login type

iCal
Nej

Vælg iCal-fil visning

CRM oprettelsesstrategi
Playbook

Vælg hvordan CRM entiteter skal oprettes

Playbook
Ingen playbooks tilgængelige

Vælg en playbook til CRM-entitets oprettelse

Portal styling

Vælg portal styling

Kundedata

Vælg opsætning for portal

Kundetype
Privat Plus

Vælg kundetype

Mødeemne
Boligkøb

Vælg mødeemne

Lokation

Annuller Gem

Skærbillede 2 (Management UI) — Portal information — CRM oprettelsesstrategi = Playbook (standard) + Login type, iCal m.m.

Bemærk: **Playbook** er den fremadrettede standard for portaler. **CRM-konfiguration (standard)** er den gamle model, der udfases og kun bruges af enkelte kunder i en overgangsperiode.

Trin 3 · Sæt Kundedata (scoper de viste tider)

Hvorfor: Kundedata bestemmer, hvilke kunder portalen er til — og dermed hvilke medarbejdere og tider der vises.

- Under **Kundedata**: vælg **Kundetype** (påkrævet).
- Vælg evt. **Mødeemne** — tomt = alle mødeemner for kundetyper.
- Vælg evt. **Lokation** — tomt = kunden vælger selv lokation under booking.
- Læs den viste note om, hvilke **servicegrupper** der kan påvirke de udstillede tider.

Rediger portal

Kundedata
Vælg opsætning for portal

Kundetype: Personal Customer Plus
Mødeemne: Boligkøb
Lokation: London

BEMÆRK - Følgende Servicegrupper kan have indflydelse på udstillede tider, mødetyper, og lokationer: London department

Labels
Organisér og kategorisér dine portaler ved hjælp af labels for bedre synlighed og filtrering.

Labels
Søg og tilføj label
Ingen Labels tilføjet

Felter
Opsæt de felter kunderne skal udfylde for at booke et møde.

Felt - Name
Navn
Name
Felt beskrivelse

Annuller Gem

Skærbillede 3 (Management UI) — Portal → Kundedata — Kundetype, Mødeemne, Lokation + servicegruppe-note

Bemærk: **Kundedata** er det, der scoper tilgængeligheden: kundetype + (evt.) mødeemne + (evt.) lokation afgør, hvilke medarbejdere/servicegrupper — og dermed hvilke tider — kunden får vist.

Trin 4 · Styling og labels

Hvorfor: Giv portalen jeres udseende, og organisér den med labels.

- Åbn **Portal styling**: angiv **Logo** (en URL til billedet) og **Logo højde** (i pixels), og evt. **styling** (farver).
- Tilføj evt. **Labels** til at organisere og filtrere portaler.

Rediger portal

Portal styling

&money

Logo: data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWwuc29iaHR0cDovL3d3dy53My5vc
Logo højde: 30
Logo højde i pixels

Styling

```
--mui-palette-primary-main: white;

.MuiStepIcon-root {
  color: #004568;
}

.MuiTypography-root {
  color: #004568;
}

.MuiBox-root {
  background: white;
}

.MuiStepper-root {
  width: 80%;
}

.MuiFormLabel-root{
  color: #004568;
}

.MuiButtonBase-root{
  color: #004568;
}

.MuiSvgIcon-root {
```

Annuller Gem

Skærbillede 4 (Management UI) — Portal → Portal styling (Logo, Logo højde, styling) + Labels

Husk: **Logo** angives som en **URL** eller et indlejret billede (data-URI) — ikke en uploadet fil; **Logo højde** styrer kun størrelsen. **Styling** er valgfri og kan være avanceret CSS (fx sætter &money-portalen farverne til #004568). Farvevalg påvirker synligheden af knapper og logo — kontakt din &money-kontakt, hvis du vil have hjælp til logo eller farver.

Trin 5 · Felter (hvad kunden skal udfylde)

Hvorfor: Felterne er det, kunden udfylder for at booke — fx navn, e-mail, formål.

- Under **Felter**: klik **Tilføj felt**.
- Udfyld **Felt navn**, evt. **Felt beskrivelse** og **Standardværdi**, vælg **Felt type** (Tekst, Tal, Dato, Tid, m.m.) og **Rækkefølge**.
- Sæt **Påkrævet felt** og/eller **Skjult felt** efter behov.
- Tilføj evt. **Valideringer**: vælg en **predefineret regex** (CPR, e-mail, telefon, navn, URL) eller skriv dit eget **regulært udtryk** + en **Fejlbesked**.
- Knyt evt. feltet til en **Nøgle**, så det mappes til CRM via CRM Konfigurationen.

Skærbillede 5 (Management UI) — Portal → Felter — felt-opsætning (navn, type, rækkefølge, påkrævet/skjult) + Valideringer

Bemærk: Gør ikke et felt både **Påkrævet** og **Skjult** — kunden kan ikke udfylde et skjult felt. Skjulte felter bruges til forudfyldte/standardværdier; påkrævede felter skal være synlige.

Trin 6 · Test portalen

Hvorfor: Bekræft, at portalen virker, før den tages i brug.

- Åbn portalen (link-ikonet i portal-listen).
- Gennemfør en **testbooking** som en kunde af den valgte kundetype.
- Bekræft, at der vises tider, at felterne virker, og at bookingen lander korrekt i CRM.

✓ **Sådan ved du, det lykkedes:** Kunden kan se tider, udfylde felterne og booke — og data lander i CRM som forventet.

Bemærk: Portalens kundevennte side åbnes via **Åben portal** / link-ikonet i portal-listen. Det er dét link, du deler med kunderne (fx på jeres hjemmeside eller i en e-mail).

Husk: Skal portalen bruge **MitID**, kræver en rigtig testbooking et MitID-login. Test gerne logikken først via en **Azure AD**-portal/intern bruger.

Tjekliste før portalen tages i brug

- Der vises ledige tider for den valgte kundetype/mødeemne/lokation.
- Felterne vises i rigtig rækkefølge og validerer korrekt (fx CPR/e-mail).
- Login (Azure AD/MitID) virker for målgruppen.
- Bookingen lander i CRM på de rigtige felter (tjek en testbooking).

Hvad betyder felterne? — Portal

Felt	Hvad det styrer	Betydning (★ = påvirker tilgængelighed)
Navn	Portalens navn	Identifikation og visning.
Login type	Adgang	Azure AD (interne) eller MitID (borgere) — styrer login, ikke tilgængelighed.
CRM oprettelsesstrategi	Hvordan data lander i CRM	Playbook (standard) kører et automatisk flow til CRM. CRM-konfiguration (standard) (gammel model) bruger en fast felt-mapning.
Konfiguration	Felt-mapning til CRM	Vælges kun på den gamle model (CRM-konfiguration (standard)).
iCal	Kalenderfil	Om kunden får en kalenderfil for mødet.
Kundetype	★ Hvem portalen er til	Scoper medarbejdere/servicegrupper og dermed de viste tider. Påkrævet.
Mødeemne	★ Emne	Scoper yderligere på emne. Tom = alle emner for kundetypen.
Lokation	★ Sted	Tom = kunden vælger selv. Sat = portalen booker på den lokation (kan udløse krav om ledigt lokale).
Logo / Logo højde / styling	Udseende	Branding. Logo kræver en URL; farver påvirker synlighed.

Hvad betyder felterne? — Felter og CRM Konfiguration

Felt	Hvad det styrer	Betydning
Felt navn / beskrivelse	Det kunden ser	Label + hjælpepetekst på feltet.
Felt type	Inputtype	Tekst, Tal, Dato, Tid, Tekstområde, Ja/nej.
Rækkefølge	Visningsorden	Lavere tal vises først.
Påkrævet felt	Skal udfyldes	Kunden kan ikke booke uden.
Skjult felt	Skjules for kunden	Til forudfyldte/standardværdier — kombinér ikke med Påkrævet.
Validering (regex)	Inputkontrol	Predefineret (CPR/e-mail/telefon/navn/URL) eller eget regulært udtryk + fejlbesked.
CRM: Nøgle / Standard felt →	Felt-mapning	Knytter et portal-felt (Nøgle) eller systemfelt (Standard

Objekt		felt) til et CRM-felt (Objekt, fx Contact.Email).
--------	--	---

Hvad styrer de viste tider?

Portalens **Kundedata** (kundetype + evt. mødeemne + evt. lokation) afgør sammen med jeres øvrige opsætning, hvilke tider kunden får vist:

- **Kundetype + mødeemne** → hvilke medarbejdere er kvalificerede (via kompetencegrupper), og hvilke servicegrupper aktiveres.
- **Lokation** → medarbejdere på den lokation; kan udløse **kræv ledigt mødelokale** for fysiske møder (indstilles på lokationen under Mødeopsætning → Lokationer).
- Medarbejdernes **tilgængelighed**, mødekonfiguration (varighed, mødetyper, lead times) og lukkedage gælder altid.

Fejlfinding

- Kunden ser ingen tider: tjek, at der er kvalificerede medarbejdere (kompetencegruppe) med tilgængelighed for portalens **kundetype/mødeemne/lokation**; ved fysisk møde — tjek **kræv ledigt mødelokale** (sættes på lokationen under **Mødeopsætning** → **Lokationer**, uden for Portaler).
- Logoet vises ikke: **Logo** skal være en **URL** til et billede; **Logo højde** styrer kun størrelsen.
- Et felt kan ikke udfyldes: det er sat som **Skjult** og **Påkrævet** samtidig — gør det synligt, eller fjern påkrævet.
- Data lander ikke i CRM: tjek, at portalen bruger den rette **Playbook** (eller — på den gamle model — **CRM-konfiguration (standard)** med en valgt Konfiguration).
- Jeg kan ikke vælge en konfiguration: opret en **CRM Konfiguration** først (Trin 1).
- Ingen Playbook at vælge: Playbooken skal være oprettet under **Admin** → **Playbooks** først — kontakt din administrator/&money.

Se også / forudsætninger

- **Schedule – FAQ (Portaler)** — typiske spørgsmål, fejl og svar.
- **Schedule – superbrugerguide: Servicegrupper** — servicegrupper påvirker de tider, portalen viser.
- **Hjælpetekst-forbedringer (Portaler)** — forslag til klarere felt-hjælpetekster.
- **Schedule – Playbooks** — kommende guide til opsætning af Playbooks (Admin → Playbooks).
- **Schedule – superbrugerguide (samlet opsætning)** — kommende guide (standardværdier, kundetyper, lokationer, mødeemner, tilgængelighed).

Seneste opdatering

- 11.06.2026 (v1.0) — Første version (portaler + CRM konfigurationer).

 **Færdig!** Portalen er oprettet, sat op med kundedata, styling og felter — og testet.