Введение:

В качестве метода тестирования был выбран метод исследовательского тестирования продукта ListBoxer.

Выбор данного метода обусловлен следующими факторами:

- Низкое качество необходимой документации.
- Необходимость быстрой оценки качества продукта.
- Отстутсвие необходимого времени для полноценного тестирования продукта.
- Отстутствие тест-кейсов.
- Необходимость проверить продукт, разработанный третьей стороной.
- Малый проект

Тест план:

Ввиду ограничения во времени и в ресурсах был разработан краткий тест план для предоставления большей части значимой информации для проверяющего.

Product: Объект тестирования – приложение ListBoxerверсии 1.98.

Discription of product: Приложение ListBoxer— программа для модификации и создания алфавитно-цифровых универсальных списков.

В функционал программы входит возможность открывать списки, которые были созданы ранее, сохранять их на диске, создавать новые, изменять. Файлы хранятся в формате *.lbx.

In scope:

В качестве тестируемого продукта был предоставлен только инсталятор и сама программа. Ввиду отсутствия доступа к коду и архитектуре приложения будет использоваться метод черного ящика посредством ручного тестирования.

Будет проведено исследовательское тестирование приложения, так как остутсвие документации, тест-кейсов, требований, ограниченность ресурсов не позволяют применить более точные и формализованные техники.

Процесс тестирования приложения будет происходить следующим образом:

- Установка/Удаление приложения, инсталяция его компонентов, процесс утсановки/удаления.
- -UI (user interface)- Тестирование пользовательского интерфейса, контента, корректности информации и т.д.
- -На основании сценария критического пути.
- -Функциональное тестирование (негативное и позитивное тестирование):
- 1. Алфавитный режим.
- 2. Цифровой режим.
- 3. Смешанный режим.

Out of scope:

В процессе тесстирования не будет производиться тестирование таких свойств и компонентов системы, как:

- -Тестирование совместимости
- -Безопасности
- -Использования ресурсов
- -Удобства использования

Time scales: 29.07.2020-03.08.2020

Enviroment:

OC Widows 10 x 64

Resource:

Команда тестирования - 1 человек

Comments: Все баг-репорты представлены ниже, нумерация начинается с 1 (единицы).

BUG REPORT

Bug ID: 1

Title: Несоотвествие языков в процессе подтверждения удаления программы.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Установленная ранее программа ListBoxer Steps To Reproduce:


- 1) Открыть пункт меню «Параметры»
- 2) Выбрать «Приложения и возможности»
- 3) Выбрать приложение ListBoxer
- 4) Удалить приложение

Expected Result:

Откроется диалоговое окно с подтверждением удаления приложения или отказа от удаления на английском языке «Yes», «No».

Actual Result:

Открывается диалоговое окно требующие подтверждение пользователя об удалении приложения на английском языке. Кнопки подтвержения вместо подписи на английскоя языке подписаны на русском «Да» и «Нет».



Title: Отсутсвует кнопка возврата на предыдущий экран меню установки.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown
Reported By: Илья Попов
Reported On: 29/07/2020
Environment: Windows 10 x64

Preconditions:Приложенение не было установлено заранее. Steps To Reproduce:


- 1) Запустить приложение-установщик «Setup».
- 2) В появляющемся диалоговом окне «ListBoxer Setup» нажать на окнопку «ОК».
- 3) В диалоговом окне нажать на кнопку с изображением компьютера, подтвержающую установку приложения

Expected Result:

В диалоговом окне присутствует кнопка для возврата для выборуа каталога для установки.

Actual Result:

Отсутствует кнопка возврата для выбора каталога установки.



Title: В процессе установки приложения поверх существующего при конфликте версий отсутствует информация о текущей версии приложения.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Установленная ранее программа ListBoxer


Steps To Reproduce:

- 1) Запустить приложения установщика «setup»
- 2) В появившемся диалоговом окне нажать «ОК»
- 3) В новом появившемся диалоговом окне нажать на кнопку установки
- 4) В новом появившемся диалоговом окне нажать на кнопку «Continue»

Expected Result: Представлено описание текущей версии приложения и версии приложения, которое будет утсановлено

Actual Result: Отсутсвует описание текущей версии приложения и версии устанавливаемого приложения

Attach:



Bug ID: 4

Title: Ошибка в пункте меню "Edit"

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов

Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

1) Запустить приложение ListBoxer

Expected Result: Название пункта меню «Edit»

Actual Result:: Название пункта меню «Edjt»

Attach:



Bug ID: 5

Title: Несовпадение версий приложения

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity:Low (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

- 1) Запустить приложение
- 2) Выбрать пункт меню «Help»
- 3) Из появившегося списка выбрать «About ListBoxer»
- 4) Левой конпкой мыши нажать на приложение
- 5) Выбрать «Свойства»
- 6) На появившейся плитке выбрать «Подробно»

Expected Result: Версия программы 1.98

Actual Result: Версия программы 1.89

Attach:



Bug ID: 6

Title: Ошибка при открытии справки

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

1) Запустить приложение ListBoxer 2) Выбор в меню Help - Contents

Expected Result: Вызов справки приложения

Actual Result:: Перенаправление на страницу https://support.microsoft.com/ru-ru/help/917607/feature-not-included-help-not-supported-error-opening-help-windows

Attach:



Bug ID: 7

Title: Отключены функции «Cut» «Copy» «Paste»

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

1) Запустить приложение ListBoxer

2) Выбор в меню пукта «Edit»

Expected Result: Пукты меню «Сит», «Сору», «Paste» исполняют заявленные функции

Actual Result: : Пукты меню «Сит», «Сору», «Разте» отключены



Title: Неверная сортировка чисел в обратном порядке при использовании 0

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Precoditions: Добавить в список числа на граничных значениях: 9999, 9998, 0, 1

Steps To Reproduce:

1) Выбрать «Symbols»- «Numeric»


2) Выбрать диапазон-«All»

3) Порядок сортировки «Descending»

Expected Result: Порядок сортировки обратный ествесвенному

Actual Result:: Принцип сортировки нарушен, 0 стоит выше 1

Attach:



Bug ID: 9

Title: Неверная сортировка чисел в естественном порядке при использовании числа 99

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64 **Precoditions:** Добавить в список чисел 0,1,100,200,99

Steps To Reproduce:

1) Выбрать «Symbols»- «Numeric»


2) Выбрать диапазон-«All»

3) Порядок сортировки «Ascending»

Expected Result: Порядок сортировки соответсвует ествесвенному

Actual Result:: Принцип сортировки нарушен, 99 ниже 200

Attach:



Bug ID: 10

Title: Неверная сортировка чисел в обратном порядке при использовании числа 99

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Precoditions: Добавить в список чисел 0,1,100,200,99

Steps To Reproduce:

1) Выбрать «Symbols»- «Numeric»

2) Выбрать диапазон-«All»

3) Порядок сортировки «Descending»

Expected Result: Порядок сортировки обратный естественному

Actual Result:: Принцип сортировки нарушен, 99 выше 200

Attach:



Bug ID: 11

Title: Неверная сортировка строковых значений в обратном порядке при использовании значений «а» и «аа»

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Precoditions: Добавить в список значения «а» «аа»

Steps To Reproduce:

- 1) Выбрать «Symbols»- «Aplphabetic»
- 1) Выбрать диапазон-«All»
- 2) Порядок сортировки «Descending»

Expected Result: Порядок сортировки обратный естественному, «а» «аа»

Actual Result:: Принцип сортировки нарушен, «а»< «аа»



Title: Ввод значений за пределы допустимого диапазона

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Steps To Reproduce:

1) Добавить в список значение 10000

Expected Result: Error: «Enter number less 9999»

Actual Result:: Значение добавляется в список



Title: Отсутствие обработки числовых значений начинающихся с 0

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 29/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

1) Добавить в список значения: 01, 001, 0001

Expected Result: Предупреждение о неккоректности вводимых значений.

Actual Result:: Значения добавляются в список.

Attach:



Bug ID: 14

Title: Приложение позволяет вставить кириллицу в поле ввода.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Поставить галочку в поле чек-бокса "Symbols" – выбрать "Alphabetic".


Steps To Reproduce:

- 1) Скопировать в буфер обмена текст на кириллице «пример».
- 2) Правой копкой мыши «Вставить» текст в поле ввода.

Expected Result: Текст не вставляется из буфера обмена.

Actual Result: Текст добавляется в поле ввода.

Attach:



Bug ID: 15

Title: Приложение позволяет добавлять строки на кириллице в список.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Скопировать в буфер обмена текст на кириллице «пример», поставить

галочки в чек-боксах «Alphabetic» и «Numeric»


Steps To Reproduce:

1) Правой копкой мыши «Вставить» текст в поле ввода.

2) Добавить текст в лист нажатием кнопки "Add to List"

Expected Result: Текст не добавляется в лист.

Actual Result: Текст добавляется в лист.



Title: Приложение позволяет добавлять пустые строки в поле ввода.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Steps To Reproduce:

1)Добавить пустую строку в лист нажатием кнопки «Add to List».

Expected Result: Текст не добавляется в лист, выводится ошибка с педупреждением о добавлении пустой строки.

Actual Result: : Строка добавляется в лист.



Title: Приложение не реагирует на кнопку «Отмена» при попытки выхода из приложения при несохраненных изменениях в файле.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Несохраненные изменения в текущем открытом файле.

Steps To Reproduce:


1)Перейти на вкладку "File". 2)Выбрать в списке "Exit".

3)В открывшемся диалоговом окне выбрать "Отмена"

Expected Result: Приложение продолжате свою работу.

Actual Result: Выход из приложения без сохранения файла.

Attach:



Bug ID: 18

Title: Отключена кнопка "Clear List" при попытке очитить лист с одним добавленным элементом в список.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64


Steps To Reproduce:

1)Добавить один элемент в список нажатием кнопки "Add to List"

Expected Result:Нажатие на кнопку "Clear List" очитстит текущий лист.

Actual Result: Кнопка "Clear List" отключена.

Attach:



Bug ID: 19

Title: Приложение позволяет добавить запрещенный символ "\$".

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: Medium (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Steps To Reproduce:

1)Ввести знак "\$" в поле ввода.

2)Добавить символ"\$" в список нажатием кнопки "Add to List".

Expected Result: Приложение не позволяет добавлять запрещенный знак "\$".

Actual Result: Символ "\$" добавляется в поле ввода.



Title: При перезаписи нового файла на место старого нет окна подтвержения операции замены.

Product: ListBoxer

Build: 1.98

Severity: High (High/Medium/Low)

Assigned to: Unknown Reported By: Илья Попов Reported On: 30/07/2020 Environment: Windows 10 x64

Preconditions: Сохраненный заранее файл в формате *.lbx.

Steps To Reproduce:

1)Запустить приложение ListBoxer.

2) В панели меню выбрать "File" – "Save as".

3) Сохранить текущий файл на место уже существующего файла.

Expected Result: Вызовется диалоговое окно с подтверждением операции замены.

Actual Result: Происходит замена нового файла на старый со стиранием данных старого файла.

