





Nothing Else Matters (MetallicA)

Redução para piano a partir de arranjo de Trombone de mesmo autor:: Piano reduction from Trombone arragement by the same author: marcelominal@yahoo.com.br













4









 $\mathbf{T}\cdots$

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Telekom Romania Communications S.A.

Piata Presei Libere nr. 3 - 5, City Gate, Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, Bucuresti, 013702 RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei Operator date cu caracter personal nr. 292

Număr telefon/cont: 0213134963 Cod facturare: 44178950009978

Perioada de facturare: 06.02.2017 - 05.03.2017 Data facturării: 06.03.2017 Curs de schimb: 4,5156 Lei/EUR Curs BNR valabil in prima zi a perioadei de facturare. **FACTURA**

Seria

TKR

nr. **170300601564**

D-I. ANDREI LIVIU ION

STR.Primăverii Nr.3 077135 Mogoșoaia Jud. Ilfov

Abonamente	LEI
Abonamente servicii de Voce Mobila	20,18
Abonamente servicii de Internet si date	4,52
Abonamente pachete de servicii	95,73
Consum/Alte servicii	· .
Convorbiri	0,00
Mesaje scrise	11,30
Trafic Internet	0,00
Chirie echipamente	40,63
Reduceri	-18,96
Total factură curentă fără TVA	153,40
TVA 19%	29,15
Total factură curentă	182,55
Rate echipamente	33,07
Total rate	33,07
Sold precedent	206,15
Plăți efectuate	-210,00
Total de plată până la 20.03.2017	211,77



Important!

4417895000997802131349630000000211772003201

Suna la 118932 si cautam pentru tine numere de telefon de la companii din diverse domenii de activitate: alimentatie, unitati de cazare, educatie, transport, financiar - bancar si altele!

Pentru numai 0,48 euro pe minut te punem in legatura cu numarul cautat!

Pentru apelurile din retelele mobile vei primi un SMS gratuit cu informatiile comunicate.

Tarif cu TVA din retelele Telekom Romania si Telekom Romania Mobile, Orange, Vodafone:
0,48 Euro pentru initierea apelului plus 0,48 Euro pentru fiecare minut de convorbire, TVA inclus.

Intra pe www.telekom.ro, sectiunea MyAccount si plateste rapid factura Telekom!

Aprobat prin OMF 701/1998

LOTEABMYACC____00010005

MC 14-4-10/A2






















Serie TERM Numar 4577

ION ANDREI CI: IF 476058

- RON -

Total

0.00

Client **Furnizor** S.C. TERMODINAMIC SRL **VALMIX STEEL SRL** CIF RO21117683 CIF RO10078376 RC J40/10368/1997 RC J40/3310/2007 Capital soc. 1 000 RON Str. Turnu Magurele 13 Bucuresti BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A ap. 34 Telefon 3226002 Email termodinamic@termodinamic.com Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA **ROMANIA** IBAN RO06BLOM2511106333400001 Banca Trezorerie operativa Sector 3 IBAN RO40TREZ7035069XXX004594 Nr. crt. Denumire produse/servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare TVA (19%) 1 4CLAMPVM38 - ROB. CU DIAFRAGMA, FG INOX BUC 1.000 805.2900 805.29 153.01 Aviz nr. TERM4515/17.05.2017 805.2900 2 AVANS ROBINET -1.000 -153.01 -805.29 Emis de 0.00 0.00



C.F. RO10078376 R.C. J40/10368/1997

Capital social 1 000.00

Adresa BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A et. 4 ap. 34 cod postal

Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA

IBAN RO06BLOM2511106333400001

CHITANTA

Serie TERM Numar 408

Data 10.05.2017

Am primit de la APEMIN ZIZIN S.A.

Adresa SAT ZIZIN COM. TARLUNGENI, STR. HORIA, NR.13

C.F. RO1132468

R.C. J08/529/1991

- RON -

Suma de 59.57

adica CINCIZECISINOUAVIRGULACINCIZECISISAPTE RON

Reprezentând C/V Fact. TERM4563/10.05.2017

Casier,

Unitatea S.C. TERMODINAMIC SRL

C.F. RO10078376 R.C. J40/10368/1997

Capital social 1 000.00

Suma de 59.57

Adresa BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A et. 4 ap. 34 cod postal

Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA

IBAN RO06BLOM2511106333400001

CHITANTA

R.C. J08/529/1991

Serie TERM Numar 408

Data 10.05.2017

Am primit de la APEMIN ZIZIN S.A.

Adresa SAT ZIZIN COM. TARLUNGENI, STR. HORIA, NR.13

adica CINCIZECISINOUAVIRGULACINCIZECISISAPTE RON

Reprezentând C/V Fact. TERM4563/10.05.2017

Casier,

C.F. RO1132468

12.2

Diaphragm safety valves

made of gunmetal, angle-type with threaded connections

→ Series 651mWIK











■ MATERIAL



■ SPECIFICATION







1/2" - 2"

- 10°C to + 95°C

3.0 - 10 bar

■ SUITABLE FOR

Warm water



■ EXAMPLES OF USE

For the protection of:

- closed circuit water heaters for drinking water and process water. The safety valve is installed in the cold water inlet of the hot water

Not permitted in Germany.

• water heaters for potable and process water and -storage tanks Safety valves are set and sealed at the factory.

■ APPROVALS

European Pressure Equipment Directive

TSG ZF001-2006

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Type approval ACS

Requirements

PED 2014/68/EU

Classification society

Germanischer Lloyd

American Bureau of Shipping ABS Det Norske Veritas DNV Bureau Veritas BV Russian Maritime Register of Shipping RS LR EMEA Lloyd's Register EMEA

■ MATERIALS

•••••									
Component	Material	DIN EN	ASME						
Inlet body	Gunmetal	CC499K	CC499K						
Outlet body	Gunmetal	CC499K	CC499K						
Internal parts	Brass	CW617N	CW617N						
Spring	Spring steel with anti-rust protection	1.1200	ASTM A228						



 m
 Standard with diaphragm
 The diaphragm prevents the medium entering into the spring housing and protects moving parts from being affected by the medium.

 ■ MEDIUM
 WI
 Warm water (international)
 Water heaters with temperatures ≤ 95°C

 ■ TYPE OF LIFTING MECHANISM
 K
 Standard with twist-type lifting mechanism

■ AVAILABLE NOMINAL DIAMETERS AND CONNECTION SIZES

Noi	minal diameter DN	15	20	25	32	40	50
Inle	et	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)
	1/2" (15)						
	3/4" (20)						
et	1" (25)						
Outlet	1 1/4" (32)				•		
	1 1/2" (40)					•	
	2" (50)						

■ TYPE OF CONNECTION INLET / OUTLET THREADED CONNECTIONS

f/f Standard Female thread BSP-P /Female thread BSP-P DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1

■ SEALS


EPDM Ethylene propylene diene Elastomere flat seal and diaphragm (up to 100% glycol resistant) -10°C to +95°C

CREATED TERSON IT HIST X FINILUM. PDF 6.7.0.0

Series 651mWIK: Connection, installation dimensions, ranges of adjustment									
Nominal diameter	DN	15	20	25	32	40	50		
Connection DIN EN ISO 228	G	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)		
Outlet DIN EN ISO 228	G	1/2" (15)	3/4" (20)	1" (25)	1 1/4" (32)	1 1/2" (40)	2" (50)		
Installation dimensions	L	26	31	35	40	46	54		
in mm	Н	70	70	80	100	140	155		
	h	17	18	22	25	28	34		
	SW	27	32	40	49	56	68		
	do	10	13	16	18	22	25		
Weight	kg	0,2	0,3	0,5	0,7	1,2	1,6		
Set pressure¹	bar	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10		

¹Other set pressures available on request against surcharge

■ MAIN DIMENSIONS, INSTALLATION DIMENSIONS



■ INDIVIDUAL SELECTION / VALVE CONFIGURATION

Series	Valve		Lifting device	Nominal diameter DN	Connec	Connection type		Connection size		Options	Set	Quantity
	version		uevice		Inlet	Outlet	Inlet	Outlet			pressure	
651	m	WI	K	20	f	f	20	20	EPDM		7,0	3
651	m	WI	K		f	f			EPDM			
651	m	WI	K		f	f			EPDM			
651	m	WI	K		f	f			EPDM			

In this table you can configure a valve according to your individual requirements (similar to the *example* shown, which should be deleted before you enter your own data). Please complete the table by hand using the abbreviations in this datasheet and then fax it to: +49(0)7141.4889488 Please do not forget to add your personal data so that our sales team can contact you.

Name

First Name

Company

Telephone

E-Mail

Series 651mWIK: Blowing-off rates at 0,6 bar or 10% above set pressure											
	Nominal diameter DN		15	20	25	32	40	50			
	Set pressure bar		6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10	6; 8; 10			
			For 8000 liters or more the heating pow determines the connection size								
	Contents of the service	over		120	1.000						
	water tank in I	to	120	1.000	8.000						
	Heating output in Gcal/h	1 bar				12,6	18,4	22,2			
Warm water		2 bar				13,4	22,6	26,4			
		3 bar				16,8	23,6	30,0			
		4 bar				18,5	24,6	34,1			
		5 bar				17,6	28,5	37,3			
		6 bar				20,0	30,2	39,0			
		7 bar				23,5	35,2	41,0			
		8 bar				23,5	36,9	43,5			
		9 bar				24,4	38,7	44,1			
		10 bar				25,2	43,6	46,0			

Str. Barbu V c rescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, Bucure ti, România Num r de înregistrare: J40/9852/1996, Cod TVA RO8971726 Capital social subscris $\,$ i v rsat: 70.341.714,17 RON

Operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal sub nr. 17 i nr. 2191

Cont client: 236595959

Seria i num rul facturii: VDF268458180

Data facturii: 02/04/2017

Perioada de facturare: 02/03/2017 - 01/04/2017

Cod unic de înregistrare: 33947508 Contract: 16455265 / 06/06/2016

Amvast International Andri Liviu Ion

Str. Primavaerii nr. Jud. Ilfov 077135 Mogosoaia Romania

Factur

Sumarul contului dumneavoastr Rest de plat Factur curent (Lei) Total de plat (Lei) factur anterioar (Lei) = 0,00 117,91 117,91 Mul umim pentru achitarea Data scaden ei: facturii anterioare 16/04/2017 Factura anterioar Sold precedent 117,10 Total pl tit din sold precedent 117.10 Rest plat 0,00 Factura curent Abonamente i extraop iuni 113.24 Reduceri -14,16 Total f r TVA factur curent 99,08 TVA 19,00% 18,83 Total factur curent 117,91

Securitatea informatiilor

Vodafone nu va solicita sub niciun motiv prin SMS, apel sau e-mail date confidentiale, reincarcarea de cartele sau plata unor sume de bani. Factura electronica este trimisa exclusiv de la adresa MyVodafone.no-reply@vodafone.ro, in format PDF. Va sfatuim sa verificati intotdeauna adresa de e-mail a expeditorului, datele si informatille continute in e-mail si sa evitati deschiderea fisierelor atasate de tip arhiva sau in format executabil.

Detalii pe www.vodafone.ro/frauda.

Vodafone pentru Tine

Sunteti client **Silver**! fiecare euro platit pentru servicii furnizate va ofera 1.5 puncte. Total puncte disponibile **257**. *(detaliere pe verso)*

Echipa dumneavoastr Vodafone

Activa i abonamente noi prin apel gratuit la 0372 02 4444, luni - vineri (9 - 18).

V informa i despre produse sau servicii i face i solicit ri legate de administrarea contului la *221, luni - vineri (8 - 22), sâmb t, duminic i s rb tori legale (9 - 18) sau în magazinele Vodafone.

Pentru asisten pl i facturi apela i *224, luni - vineri (9 - 18).

C su a dvs. de e-mail, noua cutie po tal pentru factura Vodafone. Accesa i www.MyVodafone.ro i activa i factura online.

Curs de schimb: 4,5511 Lei/EUR

Modalitate de plata	Unde puteti p	lati	Conditii de plata			
Direct de pe telefon	Prin aplicatia MyVoo fara sa va autentifica	dafone, in contul dumneavoastra sau ti.	Descarcati si instalati aplicatia MyVodafone de pe <u>www.vodafone.ro/aplicatie</u> Sa detineti un card bancar.			
	Prin M-Pesa, cu zero	o comision de plata	Sa detineti serviciul M-Pesa activat. Pentru inregistrare mergeti in orice magazin Vodafone sau al unui partener semnalizat M-Pesa cu document de identitate personal asupra dumneavoastra. Apelati *789 pentru mai multe informatii. Sa detineti cont curent la Raiffeisen Bank, BCR, ING Bank, Banca Transilvania, Alpha Bank sau UniCredit Bank . Pentru detalii contactati banca dumneavoastra.			
	 Touch 24 Banking ING Home'Bank of BT24 Mobile Bank Alpha Bank RO of 	erit de ING Bank ing oferit de Banca Transilvania				
Internet	Pe www.vodafone.r	o/MyVodafone	Sa detineti un card bancar.			
Transfer direct din contul bancar	Direct Debit prin:		BRD, Citibank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING Bank UniCredit Bank, Bancpost, CEC Bank, Piraeus Bank, Garanti I Intesa Sanpaolo Bank, OTP Bank, Leumi Bank, Alpha Bank, L Internet Bank, Veneto Banca			
	Transfer bancar prin	n:				
	Citibank	RO28 CITI 0000 0008 2482 4444	UniCredit Bank	RO97 BACX 0000 0000 3019 3313		
	ING Bank	RO23 INGB 0001 0000 0000 0222	Raiffeisen Bank	RO09 RZBR 0000 0600 0200 2020		
	BRD	RO59 BRDE 450S V066 9770 4500	Trezorerie	RO29 TREZ 7005 069X XX00 0710		
	Banca Transilvania	RO33 BTRL 0000 1601 0062 3500	Bancpost	RO78 BPOS 8500 2717 773R OL01		
	BCR	RO13 RNCB 0076 0063 8603 0001	CEC Bank	RO38 CECE B315 45RO N220 688		
	Alpha Bank	RO90 BUCU 1111 2159 3970 5RON		RO58 PIRB 4204 7254 0500 1000		
	Veneto Banca	RO87 BITR 0043 1005 7122 RO01	Garanti Bank	RO43 UGBI 0000 1020 0756 8RON		
Cu cardul		ne, Arsis, Ilex si partenerii	Cu orice tip de card VISA, N			
	La bancomatele bar	ncilor enumerate in dreapta	De catre posesorii unui card BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Banca Carpatica, Bancpost, Garanti Bank, CE Bank, Piraeus Bank, ING Bank, Alpha Bank			
	La ATM Garanti Bar	nk	Amplasat in locatiile Vodafone sau in sucursalele Garanti Bank , cu oric tip de card de debit sau de credit, emis de orice banca			
	La ING Self Bank		Folositi Multimatul ING pentru a plati factura din conturile dumneavoastra curente.			
	Vodafone.	eati BRD unde este afisata sigla	Posesor de card BRD			
Numerar	La bancomatele de	incasare	BCR, BRD, UniCredit Bank, Garanti Bank, ZebraPay si Qiwi din toata tara			
	autorizati Vodafone oficiile Postei Roma sigla Vodafone saus	ne, Arsis, llex si partenerii , sucursalele bancilor partenere, ane, comerciantii unde este afisata siglele PayPoint, PayZone, un-doi enzinariile OMV, prin Westaco	Cu exceptia Raiffeisen Bank, Citibank si ING Bank			

Aveti tot timpul la indemana factura Vodafone accesand www.vodafone.ro/myvodafone. In plus, daca activati factura electronica, aceasta are valoare fiscala.

Datele necesare pentru plata facturii sunt: Cont client, Num $\, r \,$ Factur $\, i \,$ Data emiterii $\, i \,$ Suma