Nr. 111 / 2017

Catre,
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Aleea Alexandru, nr. 51, Bucuresti, Sector 1

Ref. Noastra: **AA89989898** 

Polita RCA nr. HH888u8u8u8u8u8u

ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A., cu sediul în Str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84, parter, sector 1, Bucuresti, numar de ordine in Registrul Comertului J40/15882/1994, cod unic de inregistrare 6120740, cont bancar nr. RO37BACX0000000030063132, deschis la UNICREDIT BANK, prin Societatea Civila de Avocati Chiric & Chiric, în temeiul dispozitiilor art. 2210 din Noul Cod Civil coroborat cu art. 49 din Legea nr. 136/1995, va înaintam prezenta:

### **CERERE DE DESPAGUBIRE**

Prin care va solicitam sa virati in contul nostru suma de **1234** lei, suma ce reprezinta cuantumul despagubirii achitate de catre **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.**, asiguratului nostru, **ASIGURAT\_1**.

In fapt, in data de 22/02/2017, dl/dna. ASIGURAT\_2, conducand autovehiculul cu nr. de inmatriculare AUTO\_2, proprietatea \_\_\_\_\_\_\_, a produs din culpa sa un accident de circulatie, in care a fost avariat autovehiculul marca MARCA\_AUTO\_1 cu nr. de inmatriculare AUTO\_XXX.

In conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare privind constatarea amiabila de accident incheiat intre societatile de asigurare, accidentul a fost incadrat de **ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.** la cazul **1.4**.

Autovehiculul AUTO\_XXX era asigurat la ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A. cu polita CASCO nr. KK989888776, drept pentru care s-a achitat titularului acestei polite suma de 1234 lei.

Avand in vedere ca detinatorul autovehiculului cu nr. de inmatriculare AUTO\_2 avea incheiata asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagubele cauzate tertilor prin accidente de autovehicule la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. (polita RCA nr. HH888u8u8u8u), in temeiul dispozitiilor art. 20, alin. 2 din OUG nr. 54/2016, va solicitam ca, in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii prezentei, sa virati in contul nostru suma de 1234 lei.

In dovedirea pretentiilor noastre, anexam urmatoarele documente:

- CERERE DE DESP GUBIRE AUTO P GUBIT
- DOVEZI DE PLAT A INDEMNIZA IEI
- DEVIZ DE REPARA II
- NOT DE CONSTATARE

- AVIZARE DE DAUNE POLI P GUBIT
- NOT DE RECONSTATARE
- FOTOGRAFII DE CONSTATARE
- CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE VINOVAT
- CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE VINOVAT
- FACTUR DE REPARA II
- POLI P GUBIT
- POLI VINOVAT
- PROCES VERBAL test proces verbal
- CEDAM
- CONSTATARE AMIABILA test constatare
- CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE P GUBIT
- CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE VINOVAT

Precizam ca persoana pagubita a fost integral despagubita, intrucat pana la aceasta data nu a notificat eventuale obiectiuni cu privire la cuantumul despagubirii. Eventualele obiectiuni cu privire la suma solicitata drept despagubire sau eventualele solicitari de completare a dosarului se vor face in termen de **30** zile calendaristice de la data primirii prezentei cereri (**art. 20, alin. 1, lit. b** din **OUG nr. 54/2016**), pe adresa S.C.A. "CHIRIC&CHIRIC", respectiv: Bucuresti, str. Caderea Bastiliei, nr. 80-84, parter, sector 1, e-mail: office@chiric.eu, tel/fax: 021/224.60.29, mobil: 0723.138.288 (orele 9.00-16.00).


**ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI S.A.** 

prin SCA Chiric & Chiric

BUCURESTI, **20/05/2017** Red:\_\_\_\_, 2 ex.











# Nothing Else Matters (MetallicA)

Redução para piano a partir de arranjo de Trombone de mesmo autor:: Piano reduction from Trombone arragement by the same author: marcelominal@yahoo.com.br













4









**T**··

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Telekom Romania Communications S.A.

Piata Presei Libere nr. 3 - 5, City Gate, Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, Bucuresti, 013702 RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei Operator date cu caracter personal nr. 292

Număr telefon/cont: 0213134963 Cod facturare: 44178950009978

Perioada de facturare: 06.02.2017 - 05.03.2017 Data facturării: 06.03.2017 Curs de schimb: 4,5156 Lei/EUR Curs BNR valabil in prima zi a perioadei de facturare. **FACTURA** 

Seria

TKR

nr. **170300601564** 

D-I. ANDREI LIVIU ION

STR.Primăverii Nr.3 077135 Mogoșoaia Jud. Ilfov

| Abonamente                              | LEI     |
|---|---------|
| Abonamente servicii de Voce Mobila      | 20,18   |
| Abonamente servicii de Internet si date | 4,52    |
| Abonamente pachete de servicii          | 95,73   |
| Consum/Alte servicii                    |         |
| Convorbiri                              | 0,00    |
| Mesaje scrise                           | 11,30   |
| Trafic Internet                         | 0,00    |
| Chirie echipamente                      | 40,63   |
| Reduceri                                | -18,96  |
| Total factură curentă fără TVA          | 153,40  |
| TVA 19%                                 | 29,15   |
| Total factură curentă                   | 182,55  |
| Rate echipamente                        | 33,07   |
| Total rate                              | 33,07   |
| Sold precedent                          | 206,15  |
| Plăți efectuate                         | -210,00 |
| Total de plată până la 20.03.2017       | 211,77  |

#### Important!

441789500099780213134963000000021177

Suna la 118932 si cautam pentru tine numere de telefon de la companii din diverse domenii de activitate: alimentatie, unitati de cazare, educatie, transport, financiar - bancar si altele!

Pentru numai 0,48 euro pe minut te punem in legatura cu numarul cautat!

Pentru apelurile din retelele mobile vei primi un SMS gratuit cu informatiile comunicate.

Tarif cu TVA din retelele Telekom Romania si Telekom Romania Mobile, Orange, Vodafone:

0,48 Euro pentru initierea apelului plus 0,48 Euro pentru fiecare minut de convorbire, TVA inclus.

Intra pe www.telekom.ro, sectiunea MyAccount si plateste rapid factura Telekom!

Aprobat prin OMF 701/1998

LOTEABMYACC\_\_\_\_0001000

MC 14-4-10/A2






















Serie TERM Numar 4577

- RON -

Client **Furnizor** S.C. TERMODINAMIC SRL **VALMIX STEEL SRL** CIF RO21117683 CIF RO10078376 RC J40/10368/1997 RC J40/3310/2007 Capital soc. 1 000 RON Str. Turnu Magurele 13 Bucuresti BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A ap. 34 Telefon 3226002 Email termodinamic@termodinamic.com Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA **ROMANIA** IBAN RO06BLOM2511106333400001 Banca Trezorerie operativa Sector 3 IBAN RO40TREZ7035069XXX004594 Denumire produse/servicii UM Cantitate Pret unitar Valoare TVA (19%) 1 4CLAMPVM38 - ROB. CU DIAFRAGMA, FG INOX BUC 1.000 805.2900 805.29

 
 Nr. crt.
 Denumire produse/servicii
 UM
 Cantitate
 Pret unitar
 Valoare
 TVA (19%)

 1 4CLAMPVM38 - ROB. CU DIAFRAGMA, FG INOX Aviz nr. TERM4515/17.05.2017
 BUC
 1.000
 805.2900
 805.29
 153.01

 2 AVANS ROBINET
 -1.000
 805.2900
 -805.29
 -153.01

 Emis de ION ANDREI CI: IF 476058
 0.00
 0.00
 0.00



XFINIUM.PDF

C.F. RO10078376 R.C. J40/10368/1997

Capital social 1 000.00

Adresa BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A et. 4 ap. 34 cod postal Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA

IBAN RO06BLOM2511106333400001

**CHITANTA** 

Serie TERM Numar 408

Data 10.05.2017

Am primit de la **APEMIN ZIZIN S.A.** 

Adresa SAT ZIZIN COM. TARLUNGENI, STR. HORIA, NR.13

C.F. RO1132468

R.C. J08/529/1991

adica CINCIZECISINOUAVIRGULACINCIZECISISAPTE RON

Reprezentând C/V Fact. TERM4563/10.05.2017

Casier,

Unitatea S.C. TERMODINAMIC SRL

- RON -

C.F. RO10078376

R.C. J40/10368/1997

Capital social 1 000.00

Adresa BUCURESTI sect. 3 str. PROF MOISE NICOARA nr. 36 bl. D2 sc. A et. 4 ap. 34 cod postal

Serie TERM Numar 408

**CHITANTA** 

Banca BLOM BANK FRANCE SA PARIS SUCURSALA

IBAN RO06BLOM2511106333400001

Data 10.05.2017

Am primit de la APEMIN ZIZIN S.A.

Adresa SAT ZIZIN COM. TARLUNGENI, STR. HORIA, NR.13

C.F. RO1132468

R.C. J08/529/1991

Suma de 59.57

adica CINCIZECISINOUAVIRGULACINCIZECISISAPTE RON

Reprezentând C/V Fact. TERM4563/10.05.2017

Casier,

12.2

Diaphragm safety valves made of gunmetal, angle-type with threaded connections

### → Series 651mWIK



### Warm water





For the protection of:

- closed circuit water heaters for drinking water and process water. The safety valve is installed in the cold water inlet of the hot water

#### Not permitted in Germany.

• water heaters for potable and process water and -storage tanks Safety valves are set and sealed at the factory.







的的湖



■ MATERIAL



#### **■ SPECIFICATION**







1/2" - 2"

- 10°C to + 95°C

3.0 - 10 bar

#### ■ APPROVALS

**European Pressure Equipment Directive** 

TSG ZF001-2006

TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011

Type approval ACS

Requirements

PED 2014/68/EU

#### **Classification society**

Germanischer Lloyd

American Bureau of Shipping ABS Det Norske Veritas DNV Bureau Veritas BV Russian Maritime Register of Shipping LR EMEA Lloyd's Register EMEA

#### ■ MATERIALS

| Component      | Material                               | DIN EN | ASME      |
|----------------|--|--------|-----------|
| Inlet body     | Gunmetal                               | CC499K | CC499K    |
| Outlet body    | Gunmetal                               | CC499K | CC499K    |
| Internal parts | Brass                                  | CW617N | CW617N    |
| Spring         | Spring steel with anti-rust protection | 1.1200 | ASTM A228 |



The diaphragm prevents the medium entering into the spring housing and protects Standard with diaphragm m moving parts from being affected by the medium.

■ MEDIUM

WI Warm water (international) Water heaters with temperatures  $\leq 95^{\circ}\text{C}$ 

■ TYPE OF LIFTING MECHANISM

K Standard with twist-type lifting mechanism

### ■ AVAILABLE NOMINAL DIAMETERS AND CONNECTION SIZES

| I   | Nominal diameter DN    | 15        | 20        | 25      | 32          | 40          | 50      |
|-----|------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|---------|
| - 1 | nlet                   | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50) |
|     | 1/2" (15)              |           |           |         |             |             |         |
|     | 3/4" (20)              |           |           |         |             |             |         |
|     | 1" (25)                |           |           |         |             |             |         |
|     | 1" (25)<br>1 1/4" (32) |           |           |         | •           |             |         |
|     | 1 1/2" (40)            |           |           |         |             |             |         |
|     | 2" (50)                |           |           |         |             | 7           |         |

#### ■ TYPE OF CONNECTION INLET / OUTLET THREADED CONNECTIONS

f/f Female thread BSP-P /Female thread BSP-P DIN EN ISO 228-1 / DIN EN ISO 228-1 Standard

■ SEALS


**EPDM** Elastomere flat seal and diaphragm (up to 100% glycol resistant) Ethylene propylene diene −10°C to +95°C

## CREATED TERS CONNECTIONS, INSTALLABILIUM.PDF 6.7.0.0

| Series 651mWIK: Connecti  | Series 651mWIK: Connection, installation dimensions, ranges of adjustment |           |           |          |             |             |          |  |  |  |  |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|----------|--|--|--|--|
| Nominal diameter          | DN  | 15        | 20        | 25       | 32          | 40          | 50       |  |  |  |  |
| Connection DIN EN ISO 228 | G   | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25)  | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50)  |  |  |  |  |
| Outlet DIN EN ISO 228     | G   | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25)  | 1 1/4" (32) | 1 1/2" (40) | 2" (50)  |  |  |  |  |
| Installation dimensions   | L   | 26        | 31        | 35       | 40          | 46          | 54       |  |  |  |  |
| in mm                     | Н   | 70        | 70        | 80       | 100         | 140         | 155      |  |  |  |  |
|                           | h   | 17        | 18        | 22       | 25          | 28          | 34       |  |  |  |  |
|                           | SW  | 27        | 32        | 40       | 49          | 56          | 68       |  |  |  |  |
|                           | do  | 10        | 13        | 16       | 18          | 22          | 25       |  |  |  |  |
| Weight                    | kg  | 0,2       | 0,3       | 0,5      | 0,7         | 1,2         | 1,6      |  |  |  |  |
| Set pressure <sup>1</sup> | bar   | 6; 8; 10  | 6; 8; 10  | 6; 8; 10 | 6; 8; 10    | 6; 8; 10    | 6; 8; 10 |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Other set pressures available on request against surcharge

#### ■ MAIN DIMENSIONS, INSTALLATION DIMENSIONS



### ■ INDIVIDUAL SELECTION / VALVE CONFIGURATION

| Series |         | Medium | m Lifting<br>device | Nominal<br>diameter<br>DN | Connection type |        | Connection size |        | Seal | Options | Set      | Quantity |
|--------|---------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------|---------|----------|----------|
|        | version |        | uevice              |                           | Inlet           | Outlet | Inlet           | Outlet |      |         | pressure |          |
| 651    | m       | WI     | K                   | 20                        | f               | f      | 20              | 20     | EPDM |         | 7,0      | 3        |
| 651    | m       | WI     | K                   |                           | f               | f      |                 |        | EPDM |         |          |          |
| 651    | m       | WI     | K                   |                           | f               | f      |                 |        | EPDM |         |          |          |
| 651    | m       | WI     | K                   |                           | f               | f      |                 |        | EPDM |         |          |          |

In this table you can configure a valve according to your individual requirements (similar to the *example* shown, which should be deleted before you enter your own data). Please complete the table by hand using the abbreviations in this datasheet and then fax it to: +49(0)7141.4889488 Please do not forget to add your personal data so that our sales team can contact you.

Name

First Name

Company

Telephone

E-Mail

| Series 651mWIK: Blowing-off rates at 0,6 bar or 10% above set pressure |                             |        |  |          |          |          |          |                             |  |
|--|-----------------------------|--------|--|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|--|
|  | Nominal diameter DN         |        | 15   | 20       | 25       | 32       | 40       | 50                          |  |
|  | Set pressure bar            |        | 6; 8; 10   | 6; 8; 10 | 6; 8; 10 | 6; 8; 10 | 6; 8; 10 | 6; 8; 10                    |  |
|  |                             |        | For 8000 liters or more the l<br>determines the connec |          |          |          |          | neating power<br>ction size |  |
|  | Contents of the service     | over   |  | 120      | 1.000    |          |          |                             |  |
|  | water tank in l             | to     | 120  | 1.000    | 8.000    |          |          |                             |  |
|  | Heating output in<br>Gcal/h | 1 bar  |  |          |          | 12,6     | 18,4     | 22,2                        |  |
| Warm water   | dcai/ii                     | 2 bar  |  |          |          | 13,4     | 22,6     | 26,4                        |  |
|  |                             | 3 bar  |  |          |          | 16,8     | 23,6     | 30,0                        |  |
|  |                             | 4 bar  |  |          |          | 18,5     | 24,6     | 34,1                        |  |
|  |                             | 5 bar  |  |          |          | 17,6     | 28,5     | 37,3                        |  |
|  |                             | 6 bar  |  |          |          | 20,0     | 30,2     | 39,0                        |  |
|  |                             | 7 bar  |  |          |          | 23,5     | 35,2     | 41,0                        |  |
|  |                             | 8 bar  |  |          |          | 23,5     | 36,9     | 43,5                        |  |
|  |                             | 9 bar  |  |          |          | 24,4     | 38,7     | 44,1                        |  |
|  |                             | 10 bar |  |          |          | 25,2     | 43,6     | 46,0                        |  |

Str. Barbu V c rescu, nr. 201, Etaj 8, Sector 2, Bucure ti, România Num r de înregistrare: J40/9852/1996, Cod TVA RO8971726 Capital social subscris i v rsat: 70.341.714,17 RON

Operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal sub nr. 17 i nr. 2191

Cont client: 236595959

Seria i num rul facturii: VDF268458180

Data facturii: 02/04/2017

Perioada de facturare: 02/03/2017 - 01/04/2017

Cod unic de înregistrare: 33947508 Contract: 16455265 / 06/06/2016

#### Amvast International Andri Liviu Ion

Str. Primavaerii nr. Jud. Ilfov 077135 Mogosoaia

Romania

### **Factur**

#### Sumarul contului dumneavoastr Rest de plat Factur curent (Lei) Total de plat (Lei) factur anterioar (Lei) = 0,00 117,91 117,91 Mul umim pentru achitarea Data scaden ei: facturii anterioare 16/04/2017 Factura anterioar Sold precedent 117,10 Total pl tit din sold precedent 117.10 Rest plat 0,00 Factura curent Abonamente i extraop iuni 113.24 Reduceri -14,16 Total f r TVA factur curent 99,08 TVA 19,00% 18,83 Total factur curent 117,91

### Securitatea informatiilor

Vodafone nu va solicita sub niciun motiv prin SMS, apel sau e-mail date confidentiale, reincarcarea de cartele sau plata unor sume de bani. Factura electronica este trimisa exclusiv de la adresa MyVodafone.no-reply@vodafone.ro, in format PDF. Va sfatuim sa verificati intotdeauna adresa de e-mail a expeditorului, datele si informatiile continute in e-mail si sa evitati deschiderea fisierelor atasate de tip arhiva sau in format executabil.

Detalii pe www.vodafone.ro/frauda.

### Vodafone pentru Tine

Sunteti client **Silver**! fiecare euro platit pentru servicii furnizate va ofera 1.5 puncte. Total puncte disponibile **257**. *(detaliere pe verso)* 

### Echipa dumneavoastr Vodafone

Activa i abonamente noi prin apel gratuit la 0372 02 4444, luni - vineri (9 - 18).

V informa i despre produse sau servicii i face i solicit ri legate de administrarea contului la \*221, luni - vineri (8 - 22), sâmb t, duminic i s rb tori legale (9 - 18) sau în magazinele Vodafone.

Pentru asisten pl i facturi apela i \*224, luni - vineri (9 - 18).

C su a dvs. de e-mail, noua cutie po tal pentru factura Vodafone. Accesa i www.MyVodafone.ro i activa i factura online.

Curs de schimb: 4,5511 Lei/EUR

| Modalitate de plata               | Unde puteti p  | lati  | Conditii de plata  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Direct de pe telefon              | Prin aplicatia MyVoo<br>fara sa va autentifica   | dafone, in contul dumneavoastra sau<br>ti.  | Descarcati si instalati <b>aplicatia MyVodafone</b> de pe<br><u>www.vodafone.ro/aplicatie</u> Sa detineti un card bancar.  |  |  |  |  |
|                                   | Prin <b>M-Pesa,</b> cu zero  | o comision de plata   | Sa detineti serviciul <b>M-Pesa</b> activat. Pentru inregistrare mergeti in orice magazin Vodafone sau al unui partener semnalizat <b>M-Pesa</b> cu document de identitate personal asupra dumneavoastra. Apelati *789 pentru mai multe informatii.  Sa detineti cont curent la <b>Raiffeisen Bank, BCR, ING Bank, Banca Transilvania, Alpha Bank</b> sau <b>UniCredit Bank</b> . Pentru detalii contactati banca dumneavoastra. |  |  |  |  |
|                                   | <ul> <li>Touch 24 Banking</li> <li>ING Home'Bank of</li> <li>BT24 Mobile Bank</li> <li>Alpha Bank RO of</li> </ul> | erit de ING Bank<br><b>ing</b> oferit de Banca Transilvania   |  |  |  |  |  |
| Internet                          | Pe www.vodafone.r  | o/MyVodafone  | Sa detineti un card bancar.  |  |  |  |  |
| Transfer direct din contul bancar | Direct Debit prin:   |   | UniCredit Bank, Bancpost   | nsilvania, Raiffeisen Bank, ING Bank, BCR,<br>t, CEC Bank, Piraeus Bank, Garanti Bank,<br>P Bank, Leumi Bank, Alpha Bank, Libra<br>ıca |  |  |  |
|                                   | Transfer bancar prin   | n:  |  |  |  |  |  |
|                                   | Citibank   | RO28 CITI 0000 0008 2482 4444   | UniCredit Bank   | RO97 BACX 0000 0000 3019 3313  |  |  |  |
|                                   | ING Bank   | RO23 INGB 0001 0000 0000 0222   | Raiffeisen Bank  | RO09 RZBR 0000 0600 0200 2020  |  |  |  |
|                                   | BRD  | RO59 BRDE 450S V066 9770 4500   | Trezorerie   | RO29 TREZ 7005 069X XX00 0710  |  |  |  |
|                                   | Banca Transilvania   | RO33 BTRL 0000 1601 0062 3500   | Bancpost   | RO78 BPOS 8500 2717 773R OL01  |  |  |  |
|                                   | BCR  | RO13 RNCB 0076 0063 8603 0001   | CEC Bank   | RO38 CECE B315 45RO N220 688   |  |  |  |
|                                   | Alpha Bank   | RO90 BUCU 1111 2159 3970 5RON   |  | RO58 PIRB 4204 7254 0500 1000  |  |  |  |
|                                   | Veneto Banca   | RO87 BITR 0043 1005 7122 RO01   | Garanti Bank   | RO43 UGBI 0000 1020 0756 8RON  |  |  |  |
| Cu cardul                         |  | ne, Arsis, Ilex si partenerii   | Cu orice tip de card VISA, MASTERCARD  |  |  |  |  |
|                                   | La <b>bancomatele</b> bar  | ncilor enumerate in dreapta   | De catre posesorii unui card BRD, BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen<br>Bank, UniCredit Bank, Banca Carpatica, Bancpost, Garanti Bank, CE<br>Bank, Piraeus Bank, ING Bank, Alpha Bank   |  |  |  |  |
|                                   | La ATM Garanti Bar   | nk  | Amplasat in <b>locatiile Vodafone</b> sau in sucursalele <b>Garanti Bank</b> , cu orice tip de card de debit sau de credit, emis de orice banca  |  |  |  |  |
|                                   | La ING Self Bank   |   | Folositi <b>Multimatul ING</b> pentru a plati factura din conturile dumneavoastra curente.   |  |  |  |  |
|                                   | Vodafone.  | eati BRD unde este afisata sigla  | Posesor de card BRD  |  |  |  |  |
| Numerar                           | La <b>bancomatele de</b>   | incasare  | BCR, BRD, UniCredit Bank, Garanti Bank, ZebraPay si Qiwi din toata tara  |  |  |  |  |
|                                   | autorizati Vodafone<br>oficiile Postei Roma<br>sigla Vodafone saus   | ne, Arsis, llex si partenerii<br>, sucursalele bancilor partenere,<br>ane, comerciantii unde este afisata<br>siglele PayPoint, PayZone, un-doi<br>enzinariile OMV, prin Westaco | Cu exceptia Raiffeisen Bank, Citibank si ING Bank  |  |  |  |  |

Aveti tot timpul la indemana factura Vodafone accesand www.vodafone.ro/myvodafone. In plus, daca activati factura electronica, aceasta are valoare fiscala.

Datele necesare pentru plata facturii sunt: Cont client, Num $\,$ r Factur $\,$ , Data emiterii $\,$ i Suma