




Para correr el proyecto debe:

- Crear un nuevo proyecto vacío en Visual Studio 2012.



(El nombre puede ser lo que sea, en este caso se le puso “prueba”)




(Poner esas opciones de esa forma y apretar “Finalizar”)


- Cerrar Visual Studio 2012, y pegar todos los archivos que están dentro del archivo comprimido (específicamente los que están en la carpeta llamada archivos de datos) en la carpeta del proyecto nuevo vacío.

Name	Status	Date modified	Type	Size
Debug	✓	1/11/26 19:19	File folder	
historico	✓	1/11/26 16:14	Text Document	0 KB
main.cpp	✓	1/11/26 17:58	VisualStudio.cpp.1...	55 KB
producto	✓	1/11/26 18:44	Text Document	1 KB
prueba	✓	1/11/26 19:19	VC++ Project	5 KB
prueba.vcxproj	✓	1/11/26 19:19	VC++ Project Filte...	2 KB
prueba.vcxproj	✓	1/11/26 19:19	Visual Studio Proj...	1 KB
tienda	✓	1/11/26 18:44	Text Document	1 KB
ventas	✓	1/11/26 18:44	Text Document	1 KB

(Esa es la ubicación por defecto)

- En visual studio 2012, volver a abrir el proyecto, en el explorador de archivos, activar la opción de mostrar todos los archivos, y asegurarse de que todos los archivos del comprimido estén incluídos en el proyecto (que no le salga un menos rojo por debajo, en ese caso dar click derecho e incluir en el proyecto).





(Repetir este proceso con todos los archivos)

- Puede hacer este mismo procedimiento con el archivo main.cpp, o crear un cpp desde Visual Studio 2012 y pegar en él lo que está en programa fuente.txt.