

(a) order δ
8: $2\delta/(1-\delta)$
9: $s/(1+s)$
19: δ
23: $\delta/(1-\delta)$
24: $(1-\delta)^{-1/2}-1$
$V(\delta)$ on M_2
$\delta = \Delta(W)$
(b) order δ^2, sharp
1--5, 18, 22: $\kappa - 1$
17: $\kappa^2 - 1$
11: $1-\sqrt{1-\delta^2}$
20
21: $\frac{1}{2}\tan^2(\psi/2)$
$\delta = \Delta(W)$
(c) order δ^2: bounds, search
6: $\geq \kappa - 1$
7: $\geq \kappa^2 - 1$
12
13
14
15
16
$\delta^2/2$
$\delta^2/36$
$\delta = \Delta(W)$
(d) higher order
$V(\delta)$ on M_2
10: $\geq m(\delta) \sim \delta^4/16$
25: $\geq m_{25}(\delta) \sim \delta^8/4096$
$\delta = \Delta(W)$
(e) search against $V^\star$
search / $V^\star$ ($\delta \geq 0.05$)
$n = 2$
$n = 3$
$n = 4$
item
(f) items depending on n
11
24
6
$n = 2$
$n = 3$
$n = 4$
$\delta = \Delta(W)$