

Laboratório 2

2023/2024




CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

NOME DO(S) ALUNO(S): André Rosa

Etapas de Execução Sequencial:

Parte 1

1. Inicie o seu servidor principal.
 - a. Insira uma imagem do *Server Manager*:



- b. Verifique o fuso horário definido e se for necessário altere-o para o seu. Teve de alterar o fuso horário? Se sim, qual o fuso horário que encontrou definido?

Não.

- c. Modifique as definições de rede de modo a que o servidor primário de DNS aponte para a própria máquina. Qual foi o endereço que inseriu?


121.0.0.1

- d. Adicione as *Roles and Features* necessárias para que este servidor possa ser promovido a *Domain Controller* e, neste caso, criar o nosso domínio. Qual a *Role* ou *Feature* que instalou?


Active Directory Domain Services.

- e. Insira uma imagem de qualquer passo do processo de instalação:

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY



2. Depois de finalizar a instalação da *Role* ou *Feature* necessária surgiu alguma sinal de alerta no *Server Manager*? Que mensagem continha?
 - a. Post-deployment configuration.
 - b. Promova o servidor atual a Domain Controller. Como estamos a criar o domínio, neste momento, vamos criar uma nova floresta. Defina um nome com algum critério, por exemplo “Primeiro&UltimoNome.com”. Depois de preencher o nome do domínio que vai criar, capture uma imagem. Insira essa imagem:



3. Defina como *Functional Level* a versão mais recente do Windows Server.
 - a. Qual foi o *functional level* que definiu? Que preocupação temos de ter na definição do *functional level*?
Windows Server 2016. Serve para indicar quais os SO que podem servir como DCs.

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

- b. No mesmo passo da definição do *functional level* que mais duas definições estão selecionadas por defeito?

Domain Name System (DNS) server e Global Catalog (GC).

- 4. Defina uma password de DSRM.

- a. Para que serve?

Serve para autenticar administradores e providencia acesso seguro a operações de recuperação e de manutenção.


- 5. Avance no passo do DNS sem fazer alterações. No passo do NetBIOS defina o mesmo nome que definiu para o domínio.

- a. Para que serve o NetBIOS Domain Name?

NetBIOS Domain Name serve para identificar dispositivos a partir de TCP/IP. Atualmente, NetBIOS não é muito utilizada devido a DNS e Active Directory. NetBIOS ainda é usado para termos de compatibilidade de sistemas antigos e suporta protocolos e software que necessitam de NetBIOS.

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

6. Avance na configuração.
 - a. Insira uma imagem dos caminhos para as pastas da base de dados, dos log files e do SYSVOL do AD DS:



- b. Porque razão é recomendado que a Base de Dados e os Logs fiquem em discos diferentes?


Ter ambos no mesmo disco pode levar a problemas de performance, visto que a Base de Dados e os Logs vão ter que “lutar” pelos recursos do mesmo disco. Se o disco se estragar, não existe forma de recuperar a base de dados ou os logs.

- c. O que é guardado na pasta SYSVOL?

SYSVOL contém ficheiros essenciais e scripts para gerir login de utilizadores, direitos de acesso e o comportamento da network dentro de um Domain.

7. Verifique as opções que selecionou.
 - a. Antes de avançar para a instalação, ou seja, antes de clicar **Install**, obtenha uma imagem dessa janela:


LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY




8. Proceda a Instalação.

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

9. Reinicie a máquina.
 - a. Insira uma imagem do ecrã de login onde já é possível ver o domínio ao qual o Server pertence:



10. Faça login no servidor.
 - a. Insira uma imagem do *Server Manager* onde é possível ver o campo *Domain* preenchido:




11. Mantenha este servidor em funcionamento.


LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

Parte 2

1. Inicie o segundo servidor e faça login.
 - a. Insira uma imagem do *Server Manager* onde é possível ver o nome do servidor, contudo o campo *Domain* não existe. Neste momento o servidor faz parte de um *Workgroup*.



2. Altere as definições de rede de modo a que o endereço de DNS deste segundo servidor aponte para o *Domain controller* que configurou anteriormente.
 - a. Proceda a essa alteração e registre uma imagem com essa definição:




3. A partir do *Server Manager* clique no botão que lhe permite adicionar este servidor ao domínio.
 - a. Qual o nome do atalho onde clicou?

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

LocalServer -> WORKGROUP -> Change -> Domain -> “Inserir Nome do Domain” -> OK


- b. Adicione o nome do domínio criado e antes de confirmar registre uma imagem:



- c. Foi-lhe pedido algum tipo de login? Qual?


vboxuser (Domain Controller 1).

- d. Registe uma imagem com as boas-vindas ao domínio:




4. Reinicie o servidor.
5. Faça login no servidor com a conta de domínio.
a. Registe uma imagem que o comprova:

LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY




- b. Insira uma imagem do Server Manager onde é possível ver o campo Domain corretamente preenchido.




Parte 3

1. Regresse ao Domain Controller.
2. Abra o *Active Directory Users and Computers*, a partir do menu iniciar, localize e selecione a **pasta*** *Domain Controllers*.
 - a. Registe uma imagem do conteúdo dessa **pasta*** onde é possível ver o nosso *Domain Controller*:



3. Localize e selecione a **pasta*** *Computers*.
 - a. Registe uma imagem do conteúdo dessa **pasta*** onde é possível ver o nosso *Member Server*:



LABORATÓRIO 2 – CRIAR UM DOMÍNIO DE ACTIVE DIRECTORY

pasta* - A palavra pasta refere-se às OU's Computers e domain Controllers. São referidas como pastas, pois visualmente assemelham-se a isso mesmo e, no desenrolar da unidade curricular, esse tema ainda não foi abordado.