

Laboratório 3

2023/2024



TRANSFERING AND SEAZING FSMO ROLES. L GLOBAL CATALOG

NOME DO(S) ALUNO(S): André Rosa.

Etapas de Execução Sequencial:

Parte 1 – Adicionar um segundo *Domain Controller*

1. Aceda ao *Server 1*, onde criou o Domínio.
2. Abra o *Server Manager*.
3. Clique em *Tools* e abra o *Active Directory Users and Computers*.
4. Verifique que o *Server 2* é *member server* e o *Server 1* *domain controller*.
 - a. Em que OU encontrou o *Server 2*?
AndreRosa.com
5. Configure o *Server 2* como *Domain Controller* do domínio.
 - a. Teve que validar alguma autenticação?
Sim. Usei o user Administrator.
 - b. Teve de reiniciar o seu computador?
Sim.
6. No *Server 1*, no *Active Directory Users And Computers*, localize ambos os *Servers*.
 - a. O *Server 2* mantém-se na mesma OU?
Sim.
7. Abra o *Active Directory Users and Computer* no *Server 2* mantenha o do *Server 1* aberto.
8. Compare os conteúdos das OU's *Computers* e *Domain Controllers* em ambos os *Server*.
 - a. Ambos têm a mesma informação? Se não quais as diferenças?
Sim.


Parte 2 – FSMO Roles

1. Começamos por ver que máquinas têm os *FSMO Roles*.
2. Abra o *Server Manager* no *Server 1*.
3. Abra o *Active Directory Users and Computers*.
4. Do lado esquerdo clique com o botão direito do rato sobre o nome do domínio e clique em *Operations Master*.

- a. Quais são as 3 roles que consegue validar nessa janela?

RID (Relative Identifier), PDC (Primary Domain Control) e Infrastructure.

- b. Insira uma imagem dessa janela?



- c. O servidor ao qual estão afetos os 3 *roles* é o mesmo? Se sim, Qual?

Sim. WIN-DC1.

5. Regresse ao *Server Manager* e abra o *Active Directory Domains and Trusts*.
6. Do lado esquerdo, clique com o botão direito do rato sobre *Active Directory Domains and Trusts*, e clique em *Operations Master*.

- a. Que *Role* consegue visualizar nessa janela?

Domain Naming.

- b. Qual a sua função?

Gere a partição de configuração do Active Directory e garante que todos os nomes dos domínios são únicos.

- c. Qual o servidor que tem esse *role* atribuído?

WIN-DC1.

7. Abra o *Microsoft Management Console (mmc.exe)*
8. Clique em *File* e depois em *Add or Remove Snap-ins*.
9. Localize o *Active Directory Schema*.

a. Encontrou?

Não.

10. Feche o *Management Console*.

11. Pesquise de que forma o *Active Directory Schema* é adicionado ao *Microsoft Management Console*.

a. Que comando utilizou?

regsvr32 schmmgmt.dll

12. Volte a abrir o *Abra o Microsoft Management Console*.

13. Localize o *Active Directory Schema*.

a. Encontrou?

Sim.

14. Selecione o *Active Directory Shema* e clique em *Add* para o mover para a coluna das *Selected Snap-ins*.

15. Clique *Ok*.

16. Clique com o botão direito do rato sobre *Active Directory Schema* e clique em *Operations Master*.

a. Que *Role* está a configurar?

Schema Master.


b. Que servidor tem essa *Role*?


WIN-DC1.

17. Mude para o *Server 2*.


18. Em modo gráfico, transfira o *Infrastructure Master Role* para esse servidor?

a. Insira 2 imagens da janela onde vai executar essa tarefa. Uma antes de mudar e outra depois de mudar:





19. Aguarde uns minutos e mude para o *Server 1*.
20. Consulte a role de *Infrastructure Master* e verifique que a mesma já não está nesse servidor.
 - a. Registe uma imagem que o comprova:



21. Através do *powershell* redefina o *Server 1* como o *Infrastructure Master*.
 - a. Que comando utilizou?

`Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity WIN-DC1 -OperationMasterRole InfrastructureMaster`

- b. Insira uma imagem, da janela do *powershell* que comprova que o *Infrastructure Master* é o *Server 1*.

```
PS C:\Users\Administrator> Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "WIN-DC1" -O
tureMaster

Move Operation Master Role
Do you want to move role 'InfrastructureMaster' to server 'WIN-DC1.AndreRosa.com' ?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
PS C:\Users\Administrator> netdom query fsmo
Schema master           WIN-DC1.AndreRosa.com
Domain naming master    WIN-DC1.AndreRosa.com
PDC                     WIN-DC1.AndreRosa.com
RID pool manager        WIN-DC1.AndreRosa.com
Infrastructure master    WIN-DC1.AndreRosa.com
The command completed successfully.
```

- c. Poderia, neste momento fazer *Seizing* das *FSMO Roles* para o *Server 2*? Porquê?

Sim, mas não é recomendado. Só é recomendado fazer seizing quando a máquina que contém as FSMO Roles (neste caso, WIN-DC1) fique inoperacional, e não haja forma de a voltar a fazer funcionar. Seizing só deve ser feito em último caso, visto que pode criar redundância no domínio, causando replicação e/ou inconsistência de dados.

- d. Qual a diferença entre *Transferring* e *Seizing* das *FSMO Roles*?

Transferring é um processo em que o DC transfere as roles para outro. Seizing é “forçar” a transferência quando o DC que contém as roles não pode ser acedido, então “força-se” a sua transferência.

- e. Que comando de *Powershell* poderia utilizar para fazer o *Seizing* do *Schema Master* do *Server 1* para o *Server 2*?


```
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity WIN-DC2 -OperationMasterRole  
SchemaMaster -Force
```

- f. Que comando de *powershell* permite verificar em que server, cada uma das 5 *FSMO Roles*, está definida.

```
netdom query fsmo
```

Parte 3 – Global Catalog

22. No *Server 1*, abra o *Active Directory Sites and Services*.
23. Do lado esquerdo localize expanda o *container Sites* e depois localize, dentro de *Default-First-Site-Name*, o *Server 1*.
24. Expanda até encontrar *NTDS Settings*, dentro do *Server 1*.
25. Clique com o botão direito do rato sobre *NTDS Settings* e depois clique em propriedades.
 - a. O *Server* que está a verificar é o *Global Catalog*?
Sim.
 - b. Insira uma imagem que comprove a sua resposta:



26. No *Server 1*, abra uma janela de *powershell* e verifique se o *server* atual é o *Global Catalog*.
 - a. Que comando executou?
`Get-ADDomainController -Identity "WIN-DC1" | Select-Object Name, IsGlobalCatalog`
 - b. Insira uma imagem com o resultado obtido:

```
PS C:\Users\WINSERVER1> Get-ADDomainController -Identity "WIN-DC1" | Select-Object Name, IsGlobalCatalog
Name      IsGlobalCatalog
----      -
WIN-DC1   True
```

- c. Execute agora um comando que lhe permite listar todos os *Global Catalog* do domínio.
`Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, IsGlobalCatalog`
- d. Quantos *Global Catalog* tem o seu domínio?
2.
- e. Insira uma imagem que o comprove:

LABORATORIO 3 – TRANSFERING AND SEAZING FSMO ROLES. GERIR O GLOBAL CATALOG

```
PS C:\Users\WINSERVER1> Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name,IsGlobalCatalog
```

Name	IsGlobalCatalog
WIN-DC1	True
WIN-DC2	True