

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Departamento de Ciência da Computação Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Processos de software - PARTE 1 (especificação e desenvolvimento)

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)

Processos de software

- Conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software
 - Especificação
 - Desenvolvimento
 - Projeto e Implementação
 - Verificação e Validação
 - Evolução

Processos de software

- Conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software
 - Especificação
 - Desenvolvimento
 - Projeto e Implementação
 - Verificação e Validação
 - Evolução

Especificação de software

- Envolve a compreensão, definição e identificação de:
 - Serviços requisitados do sistema
 - Restrições relativas à operação e ao desenvolvimento
- Objetivo: construir especificação funcional (documento de requisitos do sistema)
 - Mas o que seriam esses "requisitos"?

Requisitos de software

- Os requisitos refletem as necessidades dos clientes, descrevendo:
 - O que sistema deve fazer
 - Quais serviços o sistema oferece
 - Restrições a seu funcionamento



Requisitos de software

- São classificados de acordo com seu grau de detalhamento:
 - Requisitos de usuário: Descrição abstrata de alto nível
 - Usam linguagem natural e diagramas
 - Requisitos do sistema: Descrição detalhada
 - Definem exatamente o que deve ser implementado


Ambos descrevem serviços e restrições do sistema

Requisitos de software

- Porque ter requisitos com diferentes níveis de detalhamento?
 - Diferentes pessoas têm diferentes necessidades de compreensão sobre um sistema

Ex: um gerentes de um sistema bancário estão mais preocupados com os serviços fornecidos pelo sistema

Eles não se preocupam com a implementação destes serviços



Exemplo de Requisitos de software

Requisitos de usuário:

1. O sistema deve gerar relatórios gerenciais mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por cada clínica durante aquele mês.

Requisitos de sistema:

- 1.1 No último dia útil de cada mês deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos, seus custos e as prescrições de cada clínica.
- **1.2** Após 17:30h do último dia útil do mês, o sistema deve gerar automaticamente o relatório para impressão.
- 1.3 Um relatório será criado para cada clínica, listando os nomes dos medicamentos, o número total de prescrições, o número de doses prescritas e o custo total dos medicamentos prescritos.

Classificação de Requisitos de software

Requisitos funcionais (RF):

Descreve o <u>comportamento</u> do sistema perante determinadas entradas, bem como os serviços que ele deve fornecer

Requisitos não-funcionais (RNF):

São <u>restrições</u> impostas sobre os serviços e funções oferecidos pelo sistema.

Classificação de Requisitos de software

Requisitos funcionais (RF):

Descreve o <u>comportamento</u> do sistema perante determinadas entradas, bem como os serviços que ele deve fornecer

Requisitos não-funcionais (RNF):

São <u>restrições</u> impostas sobre os serviços e funções oferecidos pelo sistema.

- RF1: Sacar dinheiro no caixa
 - **RF2**: Emitir extrato
 - RF3: Alterar senha
 - **RF4:** Solicitar emprestimo
 - **RF5**: Investir dinheiro

- RNF1: Sacar da conta-corrente só se saldo > 0
 - RNF2: Alterar senha só se nova senha possuir 6 dígitos
- RNF3: Tempo máximo para ficar com App do banco aberto

Considerando as atividades de especificação, verificação e validação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos descrevem o que um sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento. Eles estão organizados em um documento chamado de especificação funcional.
- II Os requisitos podem ser classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário descrevem a implementação dos serviços e restrições do sistema. Já os requisitos do sistema são uma descrição abstrata do software.
- III Outra forma de classificar os requisitos é através do agrupamento em requisitos funcionais ou não-funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema, enquanto que os não-funcionais trazem restrições impostas sobre serviços e funções.
- IV Como exemplos de requisitos funcionais e não-funcionais temos "Emitir relatório somente no final do mês" e "Emitir extrato", respectivamente.

\circ	Somente I, II e IV.
0	Somente II e IV.
0	Somente I e III.
0	Somente III.

Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação, verificação e validação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos descrevem o que um sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento. Eles estão organizados em um documento chamado de especificação funcional. V
- II Os requisitos podem ser classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário descrevem a implementação dos serviços e restrições do sistema. Já os requisitos do sistema são uma descrição abstrata do software.
- III Outra forma de classificar os requisitos é através do agrupamento em requisitos funcionais ou não-funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema, enquanto que os não-funcionais trazem restrições impostas sobre serviços e funções.
- IV Como exemplos de requisitos funcionais e não-funcionais temos "Emitir relatório somente no final do mês" e "Emitir extrato", respectivamente.

Somente I, II e IV.
O Somente II e IV.
O Somente I e III.
O Somente III.
Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação, verificação e validação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos descrevem o que um sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento. Eles estão organizados em um documento chamado de especificação funcional.
- II Os requisitos podem ser classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário descrevem a implementação dos serviços e restrições do sistema. Já os requisitos do sistema são uma descrição abstrata do software.
- III Outra forma de classificar os requisitos é através do agrupamento em requisitos funcionais ou não-funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema, enquanto que os não-funcionais trazem restrições impostas sobre serviços e funções.
- IV Como exemplos de requisitos funcionais e não-funcionais temos "Emitir relatório somente no final do mês" e "Emitir extrato", respectivamente.

Somente I, II e IV.

Somente II e IV.

Somente I e III.

Somente III.

Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação, verificação e validação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I Os requisitos descrevem o que um sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento. Eles estão organizados em um documento chamado de especificação funcional. V
- II Os requisitos podem ser classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário descrevem a implementação dos serviços e restrições do sistema. Já os requisitos do sistema são uma descrição abstrata do software.
- III Outra forma de classificar os requisitos é através do agrupamento em requisitos funcionais ou não-funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do sistema, enquanto que os não-funcionais trazem restrições impostas sobre serviços e funções. V
- IV Como exemplos de requisitos funcionais e não-funcionais temos "Emitir relatório somente no final do mês" e "Emitir extrato", respectivamente.

Somente I, II e IV.

Somente II e IV.

Somente I e III.

Somente III.


Nenhuma das alternativas anteriores.

funções.

Considerando as atividades de especificação, verificação e validação de software, Somente I, II e IV. marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente II e IV. I - Os requisitos descrevem o que um sistema deve fazer, os serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento. Eles estão organizados em um documento chamado de Somente I e III. especificação funcional. Somente III. II - Os requisitos podem ser classificados em requisitos de usuário e de sistema. Os requisitos de usuário descrevem a implementação dos serviços e restrições do sistema. Já os requisitos do sistema são uma descrição abstrata do software. Nenhuma das alternativas anteriores. III - Outra forma de classificar os requisitos é através do agrupamento em requisitos funcionais ou não-funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o comportamento do

IV - Como exemplos de requisitos funcionais e não-funcionais temos "Emitir relatório somente no final do mês" e "Emitir extrato", respectivamente.


sistema, enquanto que os não-funcionais trazem restrições impostas sobre serviços e






Esse estudo deve ser barato e rápido de ser executado

(tempo e dinheiro são recursos escassos)




Derivar os requisitos do sistema por meio de:

- Observação dos sistemas existentes
- Discussões com os potenciais usuários e compradores
- Análise de tarefas
- Demais etapas





Ajudam a entender o sistema proposto




Traduzir as informações obtidas na atividade anterior em um conjunto de requisitos


Verifica os requisitos quanto ao realismo, consistência e completude







As atividades de **elicitação**, **especificação** e **validação** são re-executadas conforme novos requisitos emergem durante o processo.



As atividades de **elicitação**, **especificação** e **validação** são re-executadas conforme novos requisitos emergem durante o processo.

As atividades não são necessariamente sequenciais (elas podem ser intercaladas)

Considerando as atividades de especificação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I A <u>elicitação</u> e análise de requisitos visa derivar os requisitos do sistema através de observação de sistemas existentes, discussões com usuários e compradores e análise de tarefas.
- II Primeiro deve-se realizar a especificação dos requisitos, para então realizar a <u>elicitação</u> e análise destes.
- III O estudo de viabilidade gera como saída modelos de viabilidade do sistema.
- IV A <u>elicitação</u> e análise de requisitos gera como saída modelos de sistema, que ajudam no entendimento do sistema proposto.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente I e IV.
0	Somente II e III.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I A <u>elicitação</u> e análise de requisitos visa derivar os requisitos do sistema através de observação de sistemas existentes, discussões com usuários e compradores e análise de tarefas. ****
- II Primeiro deve-se realizar a especificação dos requisitos, para então realizar a <u>elicitação</u> e análise destes.
- III O estudo de viabilidade gera como saída modelos de viabilidade do sistema.
- IV A <u>elicitação</u> e análise de requisitos gera como saída modelos de sistema, que ajudam no entendimento do sistema proposto.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente I e IV.
0	Somente II e III.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

I - A <u>elicitação</u> e análise de requisitos visa derivar os requisitos do sistema através de observação de sistemas existentes, discussões com usuários e compradores e análise de tarefas. ****

II Primeiro deve-se realizar a especificação dos requisitos para então realizar a elicitação e análise destes.

III - O estudo de viabilidade gera como saída modelos de viabilidade do sistema.


IV - A <u>elicitação</u> e análise de requisitos gera como saída modelos de sistema, que ajudam no entendimento do sistema proposto.

0	Todas as assertivas são verdadeiras.
0	Somente I, III e IV.
0	Somente I e IV.
0	Somente II e III.
0	Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de especificação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I A <u>elicitação</u> e análise de requisitos visa derivar os requisitos do sistema através de observação de sistemas existentes, discussões com usuários e compradores e análise de tarefas.
- II Primeiro deve-se realizar a especificação dos requisitos, para então realizar a <u>elicitação</u> e análise destes.
- III O estudo de viabilidade gera como saída modelos de viabilidade do sistema.
- IV A elicitação e análise de requisitos gera como saída modelos de sistema, que ajudam no entendimento do sistema proposto.

Todas as assertivas são verdadeiras.
 Somente I, III e IV.
 Somente I e IV.
 Somente II e III.
 Nenhuma das alternativas anteriores.



Processos de software

- Especificação
- Desenvolvimento (Projeto e Implementação)
- Verificação e Validação
- Evolução

Projeto e implementação de software


- Conversão da especificação em um sistema executável
- Composto por
 - Projeto de software
 - "Modelagem do sistema"
 - Implementação do software
 - "Codificação do sistema"

- É a descrição da:
 - Estrutura do software
 - Modelos e estruturas de dados utilizados
 - Interfaces entre os componentes do sistema
 - Algoritmos usados


- É a descrição da:
 - Estrutura do software
 - Modelos e estruturas de dados utilizados
 - Interfaces entre os componentes do sistema
 - Algoritmos usados


Processo iterativo

(adição de formalidade e detalhes, revisões constantes para correção de projetos anteriores)












Identifica a estrutura geral do sistema, os componentes principais (subsistemas ou módulos), seus relacionamentos e como eles são distribuídos




Define as interfaces entre os componentes do sistema, de maneira precisa e inequivoca, de forma a permitir o uso dos componentes entre si, sem que eles precisem conhecer como cada componente foi implementado




Define o **funcionamento de cada componente** do sistema, ou **listas de alterações** a serem feitas em cada componente reusável.





Define as estruturas de dados do sistema e a sua **representação** em um banco de dados.




Apesar da representação sequencial acima, as atividades de projeto podem ser INTERCALADAS









Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I O projeto de software é a descrição da estrutura do software, modelos, estruturas de dados, interfaces, e algoritmos utilizados no sistema.
- II O projeto de software é um processo não iterativo, que envolve a execução de uma sequencia de atividades.
- III O projeto de software tem como entradas as informações da plataforma, especificação de requisitos e descrições de dados.
- IV O projeto de software envolve o projeto de arquitetura, interface, componentes e de banco de dados.

0	Somente I.
0	Somente II e IV.
0	Somente III.
0	Somente I, III e IV.
0	Nonhuma das alternativas anteriores

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I O projeto de software é a descrição da estrutura do software, modelos, estruturas de dados, interfaces, e algoritmos utilizados no sistema.
- II O projeto de software é um processo não iterativo, que envolve a execução de uma sequencia de atividades.
- III O projeto de software tem como entradas as informações da plataforma, especificação de requisitos e descrições de dados.
- IV O projeto de software envolve o projeto de arquitetura, interface, componentes e de banco de dados.

0	Somente I.
0	Somente II e IV.
0	Somente III.
0	Comenta I III e IV

Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I O projeto de software é a descrição da estrutura do software, modelos, estruturas de dados, interfaces, e algoritmos utilizados no sistema.
- II O projeto de software é um processo não iterativo, que envolve a execução de uma sequencia de atividades.
- III O projeto de software tem como entradas as informações da plataforma, especificação de requisitos e descrições de dados.
- IV O projeto de software envolve o projeto de arquitetura, interface, componentes e de banco de dados.

- Somente I.
- Somente II e IV.
- O Somente III.
- Somente I, III e IV.
- Nenhuma das alternativas anteriores.

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, marque a alternativa que contém **somente** as assertivas VERDADEIRAS.

- I O projeto de software é a descrição da estrutura do software, modelos, estruturas de dados, interfaces, e algoritmos utilizados no sistema.
- II O projeto de software é um processo não iterativo, que envolve a execução de uma sequencia de atividades.
- III O projeto de software tem como entradas as informações da plataforma, especificação de requisitos e descrições de dados. V
- IV O projeto de software envolve o projeto de arquitetura, interface, componentes e de banco de dados.

- Somente I.
- Somente II e IV.
- O Somente III.
- Somente I, III e IV.
- Nenhuma das alternativas anteriores.

componentes e de banco de dados. V

Considerando as atividades de projeto e implementação de software, Somente I. marque a alternativa que contém somente as assertivas VERDADEIRAS. Somente II e IV. I - O projeto de software é a descrição da estrutura do software, modelos, estruturas de dados, interfaces, e algoritmos utilizados no sistema. Somente III. II - O projeto de software é um processo não iterativo, que envolve a execução Somente I, III e IV. de uma sequencia de atividades. Nenhuma das alternativas anteriores. III - O projeto de software tem como entradas as informações da plataforma, especificação de requisitos e descrições de dados. V IV - O projeto de software envolve o projeto de arquitetura, interface,

Implementação de software

- Não existe um processo geral a ser seguido
 - Alguns programadores começam o desenvolvimento pelos componentes que eles compreendem ("mais fáceis")
 - Outros fazem o oposto, desenvolvendo primeiro os componentes mais difíceis

Implementação de software

- Para identificar defeitos em um sistema, é necessário realizar testes de defeitos
- Os defeitos devem ser corrigidos através do debugging do código
 - Debugging: Localização e correção de defeitos no código
 - Gerar hipóteses sobre o comportamento do programa
 - Testar essas hipóteses, na esperança de encontrar um defeito que tenha causado a saída anormal

Atividade em sala

- Em grupo, discutam e construam um esboço do planejamento de execução do projeto, incluindo:
 - Previsão para execução de cada atividade (cronograma)
 - Entregáveis (resultados das atividades)
 - Ex: especificação funcional, protótipos, modelos, etc
 - Prazos (deadlines)
- LEMBREM-SE: As atividades não são necessariamente sequenciais, podendo ser iterativas e intercaladas, caso seja essa a metodologia adotada pelo grupo

53

Referencial Bibliográfico

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 6. ed.
 São Paulo: Addison-Wesley, 2003.

 PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo: Makron Books, 1995.

JUNIOR, H. E. Engenharia de Software na Prática.
 Novatec, 2010.