Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Guía de instalación para MySQL server y Oracle Data Base



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Andres Morales de los Rios

En esta guía veremos paso a paso como realizar la instalación de MySQL server, MySQL Workbench y Oracle Data Base para Windows. Es imprescindible seguir atentamente cada paso para realizar una correcta instalación del software.


Instalación de MySQL

Primer Paso:

Lo primero que debemos hacer es acceder a la web oficial de MySQL para descargar el archivo correspondiente; el cual es el siguiente: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/


Segundo Paso:

Debemos elegir una versión correspondiente. En este caso usaremos la versión 8.44 para Windows



Tercer paso:

Debemos elegir el instalador para hacer una instalación más interactiva y guiada.




Nota:

Los demás archivos también pueden descargarse para instalar, pero con esta opción tenemos asistencia del instalador


Cuarto paso: Una vez descargado el instalador podremos ejecutarlo y comenzar con el proceso de instalación.

Quinto paso: Una vez ejecutado, la primera ventana que nos aparece es la siguiente




Aquí seleccionamos la opción next ya que es una ventana de bienvenida.

Sexto paso: En la ventana siguiente solo tenemos que aceptar las condiciones y seguir con el proceso




Séptimo paso:

En la ventana siguiente tenemos la opción de instalación y por ello poseemos tres opciones: La instalación “Typical” con las herramientas básicas a instalar, la “Custom” que es la personalizada para gente que desea instalas funciones especificas y por último la “Complete” la cual es la que voy a elegir yo para tener todas las funciones y herramientas instaladas.




Dependiendo de tus necesidades o funciones podrás elegir una u otra. Ya para usuarios mas avanzados es recomendable la personalizada.


Octavo paso: En esta ventana, una vez elegido la opción a instalar le damos clic al botón “install”




Noveno paso: Esperar a que se complete la instalación




Decimo paso: Finalizar la instalación




Onceavo paso: **Instalación de Workbench**




Aquí elegimos la opción para Windows y luego le damos al botón descargar (“Download”)




Doceavo paso: Una vez descargado el programa, lo buscamos en la carpeta de descargas y lo ejecutamos




Treceavo paso: Se abre la ventana de instalación iniciándose el instalador. Allí hacemos clic en el botón “Next” y comenzamos el proceso




Catorceavo paso: Se nos abre la opción de la ubicación de instalación. Podemos elegir la que está por defecto o escoger una nueva.




Quinceavo paso: Elegimos la instalación completa en mi caso, si se quiere una personalizada y escoger herramientas especificas hacemos clic en “Custom”




Dieciseisavo paso: Cliqueamos install




Diecisieteavo paso: Esperamos a completar la instalación




Dieciochoavo paso: Finalizar el proceso de instalación, una ves terminado el proceso le damos clic en “Finish”



Enseguida se nos abrirá la ventana de Workbench y podremos trabajar con ella.




Existe otra manera más fácil de instalar ambos programas y es la más recomendada.




Hacemos clic en el asistente de instalación de MySQL para Windows y comenzamos el proceso


Una vez descargado nos permitirá o bien descargar e instalar todas las herramientas necesarias o bien reconfigurar (“Reconfigure”) lo que ya hemos instalado.




También podremos agregar otros programas y herramientas en la opción “Add”




En este caso agregaremos algunas herramientas para trabajar mejor como el Shell, el Router y alguna documentación con ejemplos.




Hacemos clic en ejecutar (“Execute”)




Luego de un rato se completará la descarga y pasaremos a la siguiente ventana




Aquí comienza el proceso de instalación de estas herramientas. Esperamos...




Cuando ya se haya completado pasaremos a la siguiente ventana.




Esto lo podemos dejar de la manera por defecto que tiene




Una vez terminado el proceso podemos observar que tenemos todos los productos y podemos reconfigurarlos si es necesario.




Le damos a reconfigurar el server y establecemos una contraseña para el usuario “root”, en mi caso ha sido (123456)




Luego le damos a next después de ver esta ventana



Aceptamos a MySQL como servicio para Windows.




Y luego Ejecutamos la configuración.




Una vez terminado procedemos a finalizar el proceso


Abrimos el Workbench




Podemos observar que ahora tenemos una conexión local disponible. La cual servirá para establecer conexiones y realizar modificaciones, creaciones y ejecuciones de una base de datos.




Hacemos clic en conexión local y procedemos a introducir la contraseña.




Aquí ya podemos observar la conexión establecida y las modificaciones que podemos realizar




Una vez dentro podemos crear un nuevo usuario y establecer los privilegios.



Establecemos un nuevo usuario el cual le daré de nombre (andres) y la contraseña (123456)



Para establecer una conexión con el nuevo usuario; hacemos clic en el botón + en el área de MySQL connections




Le damos un nombre a la conexión, elegimos el usuario y procedemos a escribir la contraseña en el Store in Vault. Hacemos un test de conexión a ver si todo esta bien y luego procedemos a hace clic en Ok.

Instalación de Oracle Data base


Lo primero que debemos hacer es acceder a la página de Oracle para descargar el programa; por lo tanto, accedemos desde el siguiente enlace: https://www.oracle.com/es/database/technologies/xe-downloads.html


Una vez descargado abrimos la ubicación y descomprimimos el archivo

Lo primero que se debe hacer es ejecutar el instalador desde la carpeta descomprimida




Lo segundo es iniciar el instalador y aceptar los términos y condiciones







Elegimos la ubicación del programa o dejamos la que esta por defecto




Para ello una vez elegida la ubicación debemos establecer una contraseña para acceder al programa y a la base de datos




Hacemos clic en la opción instalar



Una vez cliqueada la opción instalar procedemos a esperar que se complete la instalación






Una vez completada la instalación le damos a terminar


Una vez hecho esto tenemos instalado el Software de Oracle para bases de datos

		• Installation Notes
Windows 32-bit/64-bit	Download (557 MB)	• MD5: 7de67da92e557e6cc3f8104c9fad951e • SHA1: 38cab3650bcc67cd8af4f7ca54a6a5413bbba6 • Installation Notes • JDK 17 required


En el enlace https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/ podemos encontrar el SQL Developer, una vez descargado lo extraemos de la carpeta de descarga. Dependiendo si ya tenemos el JDK o no elegimos una opción u otra. En este caso ya tenemos el JDK pre instalado.

Una vez instalado todo debemos ejecutar el Oracle SQL developer desde la carpeta contenedora como administrador






Abrimos el programa y esperamos a que se ejecute





Una vez abierto, intentamos crear una nueva conexión para ello hacemos clic el en botón verde + ubicado en la parte superior izquierda debajo de conexiones.


Le damos un nombre a la conexión y conectamos con el usuario por defecto SYSTEM y accedemos con la contraseña establecida en el principio




Accedemos hasta el final y creamos un nuevo usuario para otorgarlo las facultades, así como una contraseña de acceso








HACIENDO ESTO NOS DA ERROR debido a que se debe hacer primero ejecutando los comandos en la hoja de trabajo



Escribimos los siguientes comandos y refrescamos los contenidos de la base de datos





ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"= TRUE;

CREATE USER "ANDRES" IDENTIFIED BY "123456";

GRANT "CONNECT" TO "ANDRES"


Una vez creado el nuevo usuario y otorgado todos los roles y privilegios procedemos acceder con él.





Aceptamos todos los privilegios para el usuario

Creamos una nueva conexión y ponemos como usuario el nombre usado anteriormente (“ANDRES”) e introducimos la contraseña asignada.



Ya con esto establecemos conexión con la base de datos usando el nuevo usuario

