

	Plano de testes PL01 - Validar Musica.getDuracaoFormatada()			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Duração com minutos e segundos	Música de 125 segundos	Deve resultar em "02:05"
	2	Duração redonda em minutos	Música de 90 segundos	Deve resultar em "01:30"
	3	Menos de um minuto, com zero a esquerda	Música de 5 segundos	Deve resultar em "00:05"
	4	Dois dígitos nos minutos	Música de 600 segundos	Deve resultar em "10:00"
	5	Valor logo abaixo de dez minutos	Música de 599 segundos	Deve resultar em "09:59"
	Plano de testes PL02 - Validar construtor de Música com dados invalidos			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Título vazio deve ser rejeitado	título "", artista "Queen", duracao 355	Deve lançar IllegalArgumentException
	2	Título nulo deve ser rejeitado	título null, artista "Queen", duracao 355	Deve lançar IllegalArgumentException
	3	Artista vazio deve ser rejeitado	título "Bohemian Rhapsody", artista "", duração 355	Deve lançar IllegalArgumentException
	4	Duração zero deve ser rejeitada	título valido, artista valido, duracao 0	Deve lançar IllegalArgumentException
	5	Duração negativa deve ser rejeitada	título valido, artista valido, duração -10	Deve lançar IllegalArgumentException

	6	Dados validos criam a música	título "Bohemian Rhapsody", artista "Queen", duração 355	Objeto criado, com id maior que zero
	PL03 - Playlist.adicionar(música)			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Musica cadastrada corretamente sem a playlist cheia deve ser adicionada corretamente	Música sem ser null	Deve retornar true
	2	Música sendo null, sem a playlist cheia a playlist	Música sendo null	Deve retornar false
	3	Música cadastrada corretamente com a playlist cheia	Musica sem ser null	Deve retornar false
	4	Música sendo null, com a playlist cheia a playlist	Música sendo null	Deve retornar false
	PL04 - Playlist.getNaPosicao(indice)			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Posição válida no começo	Índice com valor "1"	Deve retornar a música de índice "0"
	2	Posição válida no meio	Índice com valor "50"	Deve retornar a música de índice "49"
	3	Posição válida no fim	Índice com valor "100"	Deve retornar a música de índice "99"
	4	Posição negativa	Índice com valor "-1"	Deve lançar IndexOutOfBoundsException
	5	Posição além da quantidade de espaço na Playlist	Índice com valor "101"	Deve lançar IndexOutOfBoundsException
	6	Posição "0"	Índice com valor "0"	Deve lançar IndexOutOfBoundsException

	PL07 - Musica.reproduzir()			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Reproduzir uma vez uma música não reproduzida antes	----	Deve retornar com reproducoes = 1
	2	Reproduzir duas vezes uma música não reproduzida antes	----	Deve retornar com reproducoes = 2
	3	Reproduzir tres vezes uma música não reproduzida antes	----	Deve retornar com reproducoes = 3
	PL08 (bônus) - Contadores de id			
	Caso	Descrição	Entrada	Saída esperada
	1	Criar 3 músicas	música1, música2, música3	1, 2, 3
	2	Criar 3 usuários	usuário1, usuário2, usuário3	1, 2, 3
	3	Criar 3 músicas e 3 usuários juntos	música1, música2, música3 e usuário1, usuário2, usuário3	1, 2, 3 e 1, 2, 3