FERROVIENORD
FNM GROUP

Mod. 0229

ORDINE O AVVISO N° **01**

N° ..... / ..... dell'agente trasmittente (1)

....., ... / ..... / 20..... Ora di trasmissione ..... (1)

Si ordina / Si dà avviso (2) (3) .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AGENTE CHE DÀ L'ORDINE O L'AVVISO (Profilo e firma)	**AGENTE TRASMITTENTE** (1) (Profilo e cognome)	**AGENTE RICEVENTE** (1) (Profilo e cognome / firma)
.....	.....	.....

In caso di trasmissione del modulo, l'agente ricevente deve collazionare il dispaccio e trasmettere all'agente trasmittente il seguente numero: ..... / ..... (progressivo / saltuario).

(1) Da compilare quando il modulo viene trasmesso. **(2)** Depennare la dizione non occorrente. **(3)** Profilo di chi riceve l'ordine o l'avviso aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno o la denominazione della località di servizio.

FERROVIENORD
FNM GROUP

PRESCRIZIONI AI TRENI - TELECOMANDO N° **01**

Data ..... / ..... / 20.....

N° ..... / ..... del DCO / DPC / DM (1) (2)

Ora di trasmissione ..... (1)

Si ordina all'agente di condotta del treno ..... fermo al segnale ..... (3)

di ..... di rispettare le sotto indicate prescrizioni n° .....

..... la cui casella è da barrare (o barrata in caso di consegna diretta) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

		Prescrizioni
ITINERARIO	1	Superate il segnale ..... disposto a via impedita (*).
	2	Dovete istradarvi sul binario n° ..... / verso ..... (successivo posto o segnale) (2).
	3	Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (2).
	4	Dovete percorrere la linea diretta / locale (2).
	5	Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato.
	6	Avanzate in manovra sull'itinerario interessato, fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli stessi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'articolo 6. comma 4. delle DET. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.
DISTANZIAMENTO	7	Esiste via libera di blocco elettrico.
	8	Blocco elettrico automatico non funziona da ..... a ..... Su tale tratta, che è libera da treni, escludete la funzione di ripetizione dei segnali in macchina.
	9	Blocco elettrico conta assi non funziona da ..... a ..... Su tale tratta, che è libera da treni, rispettate ugualmente tutti i segnali.
	10	Da ..... a ..... non tenete conto dei segnali di blocco intermedi permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente notificato dalle prescrizioni n° 11 e n° 12.
	11	Marcia a vista specifica in corrispondenza dei PL protetti dai segnali di blocco intermedi permissivi superati a via impedita o spenti.
	12	Osservate le cautele di cui all'articolo 35.2.3. del RS superando i segnali di blocco intermedi permissivi disposti a via impedita con lettera «P» accesa a luce lampeggiante.
	13	Osservate le cautele di cui all'articolo 35.3.2. del RS superando i segnali di protezione e/o di partenza di ..... disposti a via impedita con lettera «P» accesa a luce fissa o lampeggiante (*).
	14	Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, salvo ricezione codice in linea, fino al successivo segnale di 1ª categoria rispettando le relative indicazioni.
VARIE	15	Marcia a vista specifica in corrispondenza PL progressiva km ....
	16	Proseguite la corsa dal segnale di PBA n° ..... (4) con le modalità previste dall'articolo 35.2.2. del RS.
	17	Proseguite la corsa dal segnale di PBA n° ..... (4) con le modalità previste dagli articoli 35.2.2. e 35.2.3. del RS.
	18	Proseguite dal segnale di PBA n° ..... (4) disposto a via impedita con lettera «P» spenta da considerare accesa a luce fissa / lampeggiante (2) (*).
		.....
		.....
		.....

(*) Consultare il Fascicolo linee per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

DCO / DM / DPC (2) (Firma)	**AGENTE TRASMITTENTE** (1) (Profilo e cognome)	**AGENTE RICEVENTE** (1) (Profilo e cognome / firma)	**AGENTE DI CONDOTTA** (5) (Firma)
.....	.....	.....	.....

In caso di trasmissione del modulo, l'agente ricevente deve collazionare il dispaccio e trasmettere all'agente trasmittente il seguente numero: ..... / ..... (progressivo / saltuario) assunto sul proprio modulo.

(1) Da compilare quando il modulo viene trasmesso. **(2)** Depennare la dizione non occorrente. **(3)** Indicare la funzione del segnale (con la dizione "di protezione", "di protezione esterno", "di protezione interno n° ..... ", "di protezione interno", "di partenza", "di partenza interno n° ..... ", "di partenza interno", "di partenza esterno", "ripetitore di partenza", "di PBA n° ..... " o "n° ..... "). **(4)** Indicare il numero identificativo del segnale. **(5)** Tale firma non occorre se è lo stesso agente che compila il modulo.

Guida per la notifica delle prescrizioni

Intestazione		Deve essere completata indicando: – la data; – il numero del dispaccio (progressivo e saltuario) e l'ora di trasmissione, solo quando il modulo viene trasmesso; – il numero del treno, la funzione del segnale (con la dizione "di protezione", "di protezione esterno", "di protezione interno n° .....", "di protezione interno", "di partenza", "di partenza interno n° .....", "di partenza interno", "di partenza esterno", "ripetitore di partenza", "di PBA n° ....." o "n° .....") e il nome della località di servizio (se trattasi di un segnale in linea, barrare lo spazio riservato all'indicazione della località di servizio); – il numero delle prescrizioni da rispettare e quindi da barrare.
ITINERARIO	1	Da notificare nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o di partenza di un posto periferico o di una stazione porta oppure di un segnale di 1ª categoria al quale è attribuita la sola funzione di protezione dei passaggi a livello, completandola con l'indicazione della funzione del segnale.
	2	Da notificare, completandola con l'indicazione del numero del binario per gli arrivi oppure del successivo posto o segnale per le partenze, quando al treno viene notificata la prescrizione n° 6, depennando la dizione non occorrente. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale di protezione o di partenza disposto a via impedita tramite l'attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luci lampeggianti.
	3	Da notificare quando il treno deve essere inoltrato su una linea che è attrezzata per l'uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di marcia (linea banalizzata), depennando la dizione non occorrente. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale di partenza disposto a via impedita tramite l'attivazione del segnale di avvio a luci lampeggianti.
	4	Da notificare quando il treno deve essere inoltrato su una linea affiancata ad altra, depennando la dizione non occorrente. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale di partenza disposto a via impedita tramite l'attivazione del segnale di avvio a luci lampeggianti.
	5	Da notificare, in alternativa alla prescrizione n° 6, solo quando esistono le condizioni impiantistiche relative all'itinerario interessato previste dall'articolo 22. delle DET.
	6	Da notificare, in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancano una o più condizioni impiantistiche relative all'itinerario interessato previste dall'articolo 22. comma 1. delle DET. Gli accertamenti sui deviatoi devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 6. comma 4. delle DET.
DISTANZIAMENTO	7	Da notificare quando è stata accertata l'esistenza della via libera di blocco elettrico.
	8	Da notificare, completandola, quando il blocco elettrico automatico non funziona e il distanziamento dei treni avviene previo accertamento della libertà della tratta interessata o, nel caso di singole località di servizio esercitate in telecomando, con la via libera telefonica.
	9	Da notificare, completandola, quando il blocco elettrico conta assi non funziona e il distanziamento dei treni avviene previo accertamento della libertà della tratta interessata o, nel caso di singole località di servizio esercitate in telecomando, con la via libera telefonica.
	10	Da notificare, completandola e congiuntamente alla prescrizione n° 8, solo quando nella tratta interessata al mancato funzionamento del blocco elettrico automatico esistono segnali di blocco intermedi permissivi.
	11	Da notificare, congiuntamente alla prescrizione n° 10, quando nella tratta interessata al mancato funzionamento del blocco elettrico automatico esistono passaggi a livello protetti da segnali di blocco intermedi permissivi.
	12	Da notificare, congiuntamente alla prescrizione n° 10, quando nella tratta interessata al mancato funzionamento del blocco elettrico automatico esistono segnali di blocco intermedi permissivi che possono avere l'indicazione con lettera «P» lampeggiante.
	13	Da notificare, completandola e congiuntamente alla prescrizione n° 8, quando nel tratto interessato esistono località di servizio esercitate in tracciato permanente ed escluse dal telecomando.
	14	Da notificare, in alternativa alla prescrizione n° 8, solo sulle tratte a doppio binario attrezzate con il blocco elettrico automatico, quando il treno deve partire con il segnale di partenza unico o esterno disposto a via impedita con sezione di blocco guasta e il distanziamento dei treni avviene con marcia a vista.
VARIE	15	Da notificare, completandola con l'indicazione della progressiva chilometrica, quando occorre notificare al treno la prescrizione relativa alla marcia a vista specifica in corrispondenza dei passaggi a livello.
	16	Da notificare, sulle tratte attrezzate con il blocco elettrico automatico, quando il treno, fermo in corrispondenza a un segnale di blocco intermedio permissivo disposto a via impedita munito di lettera «P» dipinta, deve essere autorizzato a riprendere la corsa.
	17	Da notificare, sulle tratte attrezzate con il blocco elettrico automatico, quando il treno, fermo in corrispondenza a un segnale di blocco intermedio permissivo disposto a via impedita munito di lettera «P» luminosa, deve essere autorizzato a riprendere la corsa.
	18	Da notificare, sulle tratte attrezzate con il blocco elettrico automatico, quando il treno, fermo in corrispondenza a un segnale di blocco intermedio permissivo munito di lettera «P» spenta, deve essere esonerato dal rispetto del segnale medesimo, indicando il numero identificativo e depennando la dizione non occorrente.
		Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella stessa. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente alla prima riga. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea continua.