Modulo M40

CAPTRAIN

COPIA 1

M. 40 (normale)

N. 01

Stazione ..... il ..... 20.....
(timbro)

Si ordina / Si dà avviso al .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modulo M40a

CAPTRAIN

Mod. M.40 a

N° 023

Treno ..... *del* ..... /20.....

Si ordina (*) Si dà avviso (**) a .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL CAPOTRENO O IL MACCHINISTA

.....

(*) Cancellare le parole che non servono, secondo che trattasi di ordini o di avvisi.
(**) Profilo di chi riceve la prescrizione aggiungendo, quando è il caso, il numero del treno.

M40 D.L. (BA)

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CAPTRAIN

N.

Località di servizio .....

Data .....
N° ..... / ..... dell'Ag.Trasm. (1)
Ora di trasmissione .....(1)

Si ordina all'Agente di condotta del treno..... di rispettare le sottoindicate prescrizioni N° ..... la cui casella è barrata (o da barrare in caso di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

D.M.		Prescrizioni	A.G.	
ITINERARIO	1	- Partite da ..... con segnale ..... (2) disposto a via impedita.(*) -	1	ITINERARIO
	2	- Superate il segnale di ..... (3) di ..... disposto a via impedita. (*) -	2	
	3	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo/partenza (4) interessato. (5) -	3	
	4	- Viaggiate da ..... a ..... sul binario di sinistra/destra.(4) -	4	
	5	- Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di .... disposto a via impedita. (*) -	5	
DISTANZIAMENTO	6	- Esiste via libera di blocco elettrico. -	6	DISTANZIAMENTO
	7	- Esiste via libera telefonica di ..... (dispaccio N°..... / .....). -	7	
	8 a.b. d.b.	- Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h salvo ricezione codice in linea fino al segnale di blocco N° ..... / di protezione della stazione di ..... (4) rispettando le relative indicazioni. -	8	
	9	- Blocco elettrico non funziona da ..... a ..... Su tale tratta escludete la funzione di ripetizione dei segnali in macchina. -	9	
	10	- Da ..... a ..... non tenete conto dei segnali di blocco intermedi permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente notificato dalle prescrizioni 11 e 12. -	10	
	11	- Marcia a vista in corrispondenza dei P.L. protetti dai segnali di blocco intermedi permissivi N° .... superati a via impedita o spenti. -	11	
	12	- Osservate le cautele di cui all'art. 48/5 R.S. superando i segnali di blocco intermedi permissivi a via impedita con l'indicazione di "P" lampeggiante. -	12	
	13	- Osservate le cautele di cui all'art. 48/7 R.S. superando i segnali di protezione e/o partenza di .... a via impedita con lettera luminosa "P" accesa a luce fissa o lampeggiante (*). -	13	
	14	- Attenetevi alle altre prescrizioni del Mod. M40 D.L. (B.A.) in vostro possesso. -	14	
BINARIO ILLEGALE	15	- Per interruzione binario ..... (pari o dispari) viaggiate da ..... a ..... sul binario illegale. -	15	BINARIO ILLEGALE
	16	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h in arrivo e fermata a ..... -	16	
	17	- Fermate in precedenza del primo deviatoio di ..... -	17	
	18	- Esponete in testa al treno segnale rosso a destra o fanale destro a luce rossa. -	18	
VARIE	19	- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km ..... -	19	VARIE
	20	- Escludete SCMT/SSC da ..... a ..... -	20	
	21	- Non superate velocità di .....Km/h da ..... a ..... per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo. -	21	
	22	- ..... -	22	
		- ..... -		
		- ..... -		

IL DIRIGENTE (4) / L'AGENTE DI GUARDIA (4)	AGENTE TRASMITTENTE profilo e cognome	AGENTE RICEVENTE profilo e cognome/firma	L'AGENTE DI CONDOTTA (6)
.....	.....	.....	.....

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero: ..... / ..... (progressivo / saltuario).

(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

(1) Il numero progressivo/saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. **(2)** Indicare la funzione del segnale ("Partenza", "Partenza Interno"; "Partenza Interno n°..."; "Partenza esterno"; "Ripetitore di partenza"; "Sussidiario di partenza"). **(3)** Indicare la funzione del segnale ("Protezione "; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno"; "Protezione Interno n°..."). **(4)** Depennare la dizione non occorrente. **(5)** Nel caso la prescrizione n°1 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza. **(6)** Tale firma non occorre se è lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso.

DM	Mod. M. 40 D.L. (BA) GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI	AG
1	La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una località di servizio con segnale disposto a via impedita. Nel caso di partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza, la relativa prescrizione ("**Partite da ..... da binario sprovvisto di segnale di partenza**") dovrà essere notificata sulle righe in bianco del presente modulo.	1
2	La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno debba superare un segnale di protezione di una stazione disposto a via impedita.	2
3	La prescrizione n. 3 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1 o alla n. 2.	3
4	La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate.	4
5	La prescrizione n. 5, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate al treno da inoltrare sul binario di destra quando il segnale imperativo di blocco non si dispone a via libera.	5
6	La prescrizione n. 6 deve essere notificata dal DM/AG quando esiste la via libera di blocco elettrico.	6
7	La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM quando è stato istituito il blocco telefonico.	7
s.b. 8 d.b.	La prescrizione n. 8, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando è guasta la sezione di BA protetta dal segnale di partenza e non è stato istituito il blocco telefonico, depennando le dizioni non occorrenti. Il DM deve praticare la dizione "**protezione della stazione di .....**" quando esiste una sola sezione di BA fino alla successiva stazione e quest'ultima sia disabilitata o telecomandata dallo stesso DM. Tale prescrizione non deve essere notificata dal DM sulle linee a semplice binario.	8
9	La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM in caso di guasto al blocco elettrico che comporti l'istituzione del blocco telefonico.	9
10	La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n. 9 sui tratti di linea con segnali di blocco intermedi permissivi, completandola con l'indicazione delle località che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.	10
11	La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 10 sui tratti di linea ove esistano segnali di blocco intermedi permissivi che proteggono PL.	11
12	La prescrizione n. 12 deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 10 sui tratti di linea ove esistano segnali di blocco intermedi permissivi che possono avere l'indicazione "P" lampeggiante.	12
13	La prescrizione n. 13 deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 9 sui tratti di linea ove esistano località di servizio intermedie impresenziate.	13
14	La prescrizione n. 14 deve essere notificata dall'AG quando, in caso di circolazione con blocco telefonico, non può disporre a via libera il segnale.	14
15	La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale.	15
16	La prescrizione n. 16, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo quando la stazione successiva interessata sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	16
17	La prescrizione n. 17, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo dopo il ricevimento, da parte della stazione interessata, del relativo dispaccio di soppressione, oppure quando la stazione che riceve i treni dal binario illegale sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	17
18	La prescrizione n. 18 deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM solo al primo treno che deve percorrere il binario illegale.	18
19	La prescrizione n. 19, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) PL con la specifica prescrizione.	19
20	La prescrizione n. 20, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 9 sulle linee con BAcf quando nella tratta esistono posti intermedi di PBA.	20
21	La prescrizione n. 21, da completare, deve essere notificata dal DM congiuntamente alla prescrizione n. 9, solo sulle linee con BAcc, o n. 20, se nella tratta interessata sono presenti rallentamenti a velocità inferiore a 50 km/h; la velocità da indicare è quella prevista dal rallentamento più basso.	21
22	Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni non previste nel modulo che si rendessero necessarie, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea.	22

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

M40 D.L. (B.m-B.ca)

N. 00

Località di servizio .....

Data .....
N° ..... / ..... dell'Ag.Trasm. (1)
Ora di trasmissione .....(1)

Si ordina all'Agente di condotta del treno..... di rispettare le sottoindicate prescrizioni N° ..... la cui casella è barrata (o da barrare in caso di trasmissione) e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

D.M.		Prescrizioni		A.G.	
ITINERARIO	1	- Partite da ..... con segnale ..... (2) disposto a via impedita.(*) -	1		ITINERARIO
	2	- Superate il segnale di ..... (3) di ..... disposto a via impedita. (*) -	2		
	3	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario di arrivo/partenza (4) interessato. (5) -	3		
	4	- Viaggiate da ..... a ..... sul binario di sinistra/destra.(4) -	4		
	5	- Siete autorizzati a superare il segnale imperativo di blocco in uscita dalla stazione di .... disposto a via impedita. (*) -	5		
DISTANZIAMENTO	6	- Esiste via libera di blocco elettrico. -	6		DISTANZIAMENTO
	7	- Esiste via libera telefonica di ..... (dispaccio N°..... / .....). -	7		
	8	- Esiste via libera come da Mod. M40 D.L. (B.m./B.ca.) in vostro possesso. -	8		
	9	- Blocco elettrico non funziona da ..... a ..... Su tale tratta rispettate ugualmente tutti i segnali. -	9		
	10	- Siete autorizzati a riprendere la corsa dai segnali di PBI N° ..... disposti a via impedita e con lettera "A" spenta. (*) -	10		
BINARIO ILLEGALE	11	- Per interruzione binario ..... (pari o dispari) viaggiate da ..... a ..... sul binario illegale. -	11		BINARIO ILLEGALE
	12	- Marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h in arrivo e fermata a ..... -	12		
	13	- Fermate in precedenza del primo deviatoio di ..... -	13		
	14	- Esponete in testa al treno segnale rosso a destra o fanale destro a luce rossa. -	14		
VARIE	15	- Marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. km ..... -	15		VARIE
	16	- ..... -	16		
		- ..... -			
		- ..... -			
		- ..... -			
		- ..... -			

IL DIRIGENTE (4) L'AGENTE DI GUARDIA (4)	AGENTE TRASMITTENTE profilo e cognome	AGENTE RICEVENTE profilo e cognome/firma	L'AGENTE DI CONDOTTA (6)
.....	.....	.....	.....

In caso di trasmissione del modulo, il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero:
..... / ..... (progressivo / saltuario).

(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

(1) Il numero progressivo/saltuario e le ore di trasmissione vanno riportati solo nel caso che il modulo venga trasmesso. **(2)** Indicare la funzione del segnale ("Partenza", "Partenza Interno"; "Partenza Interno n°…"; "Partenza esterno"; "Ripetitore di partenza"; "Sussidiario di partenza"). **(3)** Indicare la funzione del segnale ("Protezione "; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno"; "Protezione Interno n°…"). **(4)** Depennare la dizione non occorrente. **(5)** Nel caso la prescrizione n°1 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza. **(6)** Tale firma non occorre se è lo stesso agente che riceve il modulo trasmesso.

DM	Mod. M.40 D.L. (B.m./B.ca.) GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI	AG
1	La prescrizione n. 1, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno parte da una località di servizio con segnale disposto a via impedita. Nel caso di partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza, la relativa prescrizione ("Partite da.....da binario sprovvisto di segnale di partenza") dovrà essere notificata sulle righe in bianco del presente modulo.	1
2	La prescrizione n. 2, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il treno debba superare un segnale di protezione di una stazione disposto a via impedita.	2
3	La prescrizione n. 3 deve essere notificata dal DM/AG, congiuntamente alla prescrizione n. 1 o alla n. 2. Tale prescrizione non deve essere notificata quando la prescrizione n. 1 è relativa a un P.B.I.	3
4	La prescrizione n. 4, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate.	4
5	La prescrizione n. 5, da completare, deve essere notificata dal DM sulle linee banalizzate al treno da inoltrare sul binario di destra quando il segnale imperativo di blocco non si dispone a via libera,.	5
6	La prescrizione n. 6 deve essere notificata dal DM/AG quando esiste la via libera di blocco elettrico.	6
7	La prescrizione n. 7, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il distanziamento dei treni deve avvenire con il blocco telefonico.	7
8	La prescrizione n. 8, deve essere notificata dall'AG quando, in caso di circolazione con blocco telefonico, non può disporre a via libera il segnale.	8
9	La prescrizione n. 9, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando il blocco elettrico è guasto o inutilizzabile per altra causa.	9
10	La prescrizione n. 10, da completare, deve essere notificata dal DM, congiuntamente alla prescrizione n. 9, quando il treno è autorizzato a superare determinati segnali di P.B.I., non coincidenti con stazioni impresenziate, che proteggano le sezioni di blocco ritenute guaste e che non proteggano punti singolari della linea.	10
11	La prescrizione n. 11, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale.	11
12	La prescrizione n. 12, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo quando la stazione successiva interessata sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	12
13	La prescrizione n. 13, da completare, deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM ai treni che debbano percorrere il binario illegale e non deve essere praticata solo dopo il ricevimento, da parte della stazione interessata, del relativo dispaccio di soppressione, oppure quando la stazione che riceve i treni dal binario illegale sia munita del segnalamento di protezione a vela quadra per le provenienze dal binario illegale.	13
14	La prescrizione n. 14 deve essere notificata sulle linee a doppio binario dal DM solo al primo treno che deve percorrere il binario illegale.	14
15	La prescrizione n. 15, da completare, deve essere notificata dal DM/AG quando occorre praticare al treno la marcia a vista in corrispondenza del (dei) P.L. con la specifica prescrizione.	15
16	Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni non previste nel modulo che si rendessero necessarie, quali ad esempio: quelle per il superamento dei segnali a via impedita muniti di lettera luminosa "D" o "A" spenta; anormalità per guasto alle apparecchiature di terra dei sistemi SCMT/SSC, ecc., riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea.	16

Mod. M. 40 TELEC (BA)

M. 40 TELEC (BA)

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CAPTRAIN

N.

Data .....
N° ..... / ..... del DCO/DPC/DM (1)
Ora di Trasmissione .....

Si ordina all'Agente di condotta del treno ..... fermo al segnale ..... (2)
di ..... di rispettare le sottoindicate prescrizioni n° .....
la cui casella è da barrare e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

1	Dovete istradarvi sul binario n° ..... / verso ..... (successiva LdS o segnale) (1).
2	Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).
3	Dovete percorrere linea .....
4	Superate il segnale ..... disposto a via impedita (*).
5	Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato (3).
6	Avanzate in manovra sull'itinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.
7	Esiste via libera di blocco elettrico.
8	Blocco elettrico non funziona da ..... a ..... Tratta libera da treni. Su tale tratta escludete la funzione di Ripetizione dei Segnali in macchina.
9	Da ..... a ..... non tenete conto dei segnali di blocco intermedi permissivi comunque disposti, salvo quanto eventualmente notificato dalle prescrizioni 11 e 12.
10	Non esiste via libera. Procedete con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h, salvo ricezione codice in linea, fino al segnale di blocco n° ..... / di protezione di ..... (1) rispettando le relative indicazioni.
11	Marcia a vista in corrispondenza dei PL protetti dai segnali di blocco intermedi permissivi superati a via impedita o spenti.
12	Osservate le cautele di cui all'art. 48/5 R.S. superando i segnali di blocco intermedi permissivi a via impedita con l'indicazione di "P" lampeggiante.
13	Osservate le cautele di cui all'art. 48/7 R.S. superando i segnali di protezione e/o partenza di .... a via impedita con lettera luminosa "P" accesa a luce fissa o lampeggiante (*).
14	Proseguite dal segnale di PBA n° ..... disposto a via impedita con lettera "P" spenta da considerare accesa a luce lampeggiante (*).
15	Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL km .....
16	Escludete SCMT/SSC da ..... a .....
17	Non superate velocità di ..... km/h da ..... a ..... per sistema di controllo velocità di rallentamento non attivo.
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

(*) Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

Il DCO/DPC/DM (1)	Agente trasmittente profilo e cognome	Agente ricevente profilo e cognome/firma	L'agente di condotta (4)
.....	.....	.....	.....

Il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero: ..... / ..... (progressivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.
(2) Indicare la funzione del segnale ("Protezione"; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno"; "Protezione Interno n° ...."; "Partenza"; "Partenza Interno"; "Partenza Interno n° ...."; "Partenza Esterno" "Ripetitore di Partenza"; "Sussidiario di partenza"; "PBA n° ...").
(3) Nel caso la prescrizione n° 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza.
(4) Tale firma non occorre se è lo stesso agente che compila il modulo.

Mod. M. 40 TELEC (BA) retro

M. 40 TELEC (BA)

GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

Il presente modulo deve essere utilizzato sulle linee esercitate in comando a distanza e nei singoli impianti in telecomando (TC punto-punto) esercitati con il regime del blocco elettrico automatico, sia a semplice che a doppio binario.

Intestazione	Deve essere completata indicando: - la data, il numero di dispaccio (progressivo e saltuario) e l'ora di trasmissione; - il numero del treno, la funzione specifica del segnale ("Protezione"; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno n° ...."; "Protezione Interno"; "Partenza"; "Partenza Interno n° ...."; "Partenza Interno"; "Partenza Esterno"; "Ripetitore di Partenza"; "Sussidiario di partenza"; "PBA n°....") e il nome della località interessata. Se trattasi di segnale di PBA barrare lo spazio riservato all'indicazione della località; - il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare.
1	Deve essere notificata, indicando il numero del binario per gli arrivi o la successiva LdS per le partenze, quando al treno viene ordinato, con la prescrizione n° 6, di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere oppure quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.
2	Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradarsi. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avvio a luce lampeggiante.
3	Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee affiancate. Deve essere completata con l'indicazione della linea su cui il treno deve inoltrarsi. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avvio a luce lampeggiante.
4	Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di una LdS. Deve essere completata specificando la funzione del segnale.
5	Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 6, nelle LdS presenziate e in quelle impresenziate solo quando esistono le condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All. 1bis, RCT.
6	Deve essere notificata, nelle LdS impresenziate ed in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancano una o più condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All.1bis, RCT. Gli accertamenti sui deviatoi devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'All.1bis, IPCL-IF/RFI.
7	Deve essere notificata quando è stata accertata l'esistenza della via libera di blocco elettrico.
8	Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 10, quando il blocco elettrico non funziona e il distanziamento dei treni avviene con il dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via libera telefonica. Deve essere completata indicando le località che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.
9	Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 8 sui tratti di linea con segnali permissivi, completandola con l'indicazione delle località che delimitano il tratto di linea interessato.
10	Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 8, quando viene attuato il distanziamento dei treni con la marcia a vista. Deve essere completata indicando il numero del segnale di blocco immediatamente successivo o l'indicazione della successiva LdS quando si tratta di un'unica sezione di blocco.
11	Deve essere notificata, congiuntamente alla prescrizione n° 9, quando nel tratto interessato dal mancato funzionamento del blocco esistono PL protetti da segnali di blocco intermedi permissivi.
12	Deve essere notificata, congiuntamente alla prescrizione n° 9, quando nel tratto interessato dal mancato funzionamento del blocco esistono segnali di blocco intermedi permissivi che possono presentare l'indicazione di "P" lampeggiante.
13	Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 8 sui tratti di linea ove esistano LdS in tracciato permanente esclusi dal telecomando.
14	Deve essere notificata ad un treno fermo ad un segnale a via impedita di un PBA munito di lettera "P" luminosa spenta che protegge deviatoi in linea. Deve essere completata indicando il numero della sezione di blocco protetta dal segnale.
15	Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione la marcia a vista in corrispondenza del/dei PL. Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.
16	Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 8 sulle linee con BAcf quando nella tratta esistono posti intermedi di PBA. Deve essere completata con l'indicazione delle località che delimitano il tratto di linea interessato.
17	Deve essere notificata congiuntamente alla prescrizione n° 8 o n° 16 se nella tratta interessata sono presenti rallentamenti a velocità inferiore a 50 km/h. Deve essere completata con l'indicazione delle località che delimitano il tratto di linea interessato e la velocità prevista dal rallentamento più basso.
	Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni non previste nel modulo, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea.

Mod. M. 40 TELEC (Bca)

M. 40 TELEC (Bca)

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CAPTRAIN

N.

Data .....
N° ..... / ..... del DCO/DPC/DM (1)
Ora di Trasmissione .....

Si ordina all'Agente di condotta del treno ..... fermo al segnale ..... (2)
di ..... di rispettare le sottoindicate prescrizioni n° .....
la cui casella è da barrare e di ritenere nulle le rimanenti prescrizioni.

1	Dovete istradarvi sul binario n° ..... / verso ..... (successiva LdS o segnale) (1).
2	Dovete istradarvi sul binario di sinistra / destra (1).
3	Dovete percorrere linea .....
4	Superate il segnale ..... disposto a via impedita (*).
5	Marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull'itinerario interessato (3).
6	Avanzate in manovra sull'itinerario interessato (3), fermando oltre ciascun picchetto speciale senza impegnare i deviatoi e superate gli scambi a valle di ogni picchetto solo dopo averne accertato l'integrità e la regolare disposizione secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF/RFI. Accertate anche l'integrità e la regolare disposizione dei deviatoi non centralizzati esistenti sull'itinerario.
7	Esiste via libera di blocco elettrico.
8	Blocco elettrico non funziona da .....a ..... Su tale tratta che è libera da treni rispettate ugualmente tutti i segnali
9	Siete autorizzati a riprendere la corsa dai segnali di blocco dei posti N° ..... disposti a via impedita con lettera "A" spenta. (*)
10	Partite da PBI n° .....disposto a via impedita (*). Tratto da ..... a .....libero da treni / Tratto da ..... a ..... libero da treni come da M. 40 TELEC in vostro possesso (1).
11	Marcia a vista in corrispondenza del/dei (1) PL km .....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

(*) Consultare la fiancata principale del FL per eventuale esistenza di avviso accoppiato al segnale da superare a via impedita.

Il DCO/DPC/DM (1)	Agente trasmittente profilo e cognome	Agente ricevente profilo e cognome/firma	L'agente di condotta (4)
.....	.....	.....	.....

Il ricevente deve ripetere il dispaccio e comunicare al trasmittente il seguente numero: ..... / ..... (progressivo / saltuario).

(1) Depennare la dizione non occorrente.
(2) Indicare la funzione del segnale ("Protezione"; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno"; "Protezione Interno n° ...."; "Partenza"; "Partenza Interno"; "Partenza Interno n° ...."; "Partenza Esterno" "Ripetitore di Partenza"; "Sussidiario di partenza"; "PBI n° ...").
(3) Nel caso la prescrizione n° 4 sia riferita ad un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l'itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza.
(4) Tale firma non occorre se è lo stesso agente che compila il modulo.

M. 40 TELEC (B.ca)
GUIDA PER LA NOTIFICA DELLE PRESCRIZIONI

Il presente modulo deve essere utilizzato sulle linee esercitate in comando a distanza e nei singoli impianti in telecomando (TC punto-punto) esercitati con il regime del blocco elettrico conta-assi, sia a semplice che a doppio binario.

Intestazione	Deve essere completata indicando: - la data, il numero di dispaccio (progressivo e saltuario) e l'ora di trasmissione; - il numero del treno, la funzione specifica del segnale ("Protezione"; "Protezione Esterno"; "Protezione Interno n° ...."; "Protezione Interno"; "Partenza"; "Partenza Interno n° ...."; "Partenza Interno"; "Partenza Esterno"; "Ripetitore di Partenza"; "Sussidiario di partenza"; "PBI n°....") e il nome della località interessata. Se trattasi di segnale di PBI barrare lo spazio riservato all'indicazione della località; - il numero delle prescrizioni da rispettare e da barrare.
1	Deve essere notificata, indicando il numero del binario per gli arrivi o la successiva I.dS per le partenze, quando al treno viene ordinato, con la prescrizione n° 6, di avanzare in manovra sull'itinerario da percorrere oppure quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avanzamento o di avvio a luce lampeggiante.
2	Deve essere notificata, sulle linee banalizzate, per indicare il binario sul quale il treno deve istradarsi. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avvio a luce lampeggiante.
3	Deve essere notificata nel caso di superamento di un segnale che immette su una tratta dove esistono linee affiancate. Deve essere completata con l'indicazione della linea su cui il treno deve inoltrarsi. Tale prescrizione occorre anche quando il treno viene autorizzato a superare il segnale a via impedita mediante l'attivazione del segnale di avvio a luce lampeggiante.
4	Deve essere notificata nel caso di superamento a via impedita di un segnale di protezione o partenza di una I.dS. Deve essere completata specificando la funzione del segnale.
5	Deve essere notificata, in alternativa alla prescrizione n° 6, nei Posti di Servizio presenziati e in quelli impresenziati solo quando esistono le condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All. 1bis, RCT.
6	Deve essere notificata, nei Posti di Servizio impresenziati ed in alternativa alla prescrizione n° 5, quando mancano una o più condizioni impiantistiche di cui all'art. 16/1 dell'All.1bis, RCT. Gli accertamenti sui deviatoi devono essere effettuati secondo quanto previsto dall'All. 1bis, IPCL-IF.
7	Deve essere notificata quando è stata accertata l'esistenza della via libera di blocco elettrico.
8	Deve essere notificata quando il blocco elettrico non funziona e il distanziamento dei treni avviene con il dispaccio di giunto o, nel caso di singoli impianti in telecomando, con la via libera telefonica. Deve essere completata indicando le località che delimitano la tratta dove il blocco non funziona.
9	Deve essere notificata, congiuntamente alla prescrizione n° 8, quando il treno è autorizzato a riprendere la corsa dai segnali di PBI che proteggano sezioni di blocco ritenute guaste che non proteggano punti singolari della linea. Deve essere completata indicando il numero del PBI.
10	Deve essere notificata in caso di spegnimento della lettera "A". Deve essere completata indicando il numero del PBI, le località che delimitano il tratto di linea protetto dal segnale e depennando una delle due diciture riferite alla libertà del tratto, a seconda che la via libera (giunto treno precedente) sia stata accertata al momento o che sia stata già notificata al treno.
11	Deve essere notificata quando occorre praticare al treno con specifica prescrizione la marcia a vista in corrispondenza del/dei PL. Deve essere completata indicando la progressiva chilometrica del/dei PL.
	Le righe corrispondenti alle caselle in bianco devono essere utilizzate per la notifica di ulteriori prescrizioni non previste nel modulo, riportando nella corrispondente casella vuota il relativo numero progressivo e barrando la casella medesima. Per una stessa prescrizione possono essere utilizzate più righe; in tal caso, il numero progressivo deve essere riportato nella sola casella corrispondente al primo rigo. Le righe in bianco non utilizzate devono essere annullate tracciandoci una linea.