

Scheda dati

Specifiche



APC NetShelter SX Server Rack Gen 2, 42U, 1991A x 600L x 1070P mm, con Pareti laterali, Nero

AR3100B2

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo prodotto	Rack enclosure
numero di unità rack	42U
Attrezzature fornite	Kit di elementi di incastro Tasto/i Porte e pannelli laterali con la stessa serratura (?) Piedini di livellamento struttura Rotelle preinstallate Pannelli laterali

Caratteristiche fisiche

altezza	199,1 cm
larghezza	60 cm
profondità	107 cm
peso prodotto	122,14 kg
Colore	Nero
Mounting preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Profondità massima di montaggio	91,49 cm
minimum mounting depth	19,05 cm
Larghezza rack	19"
Marking	14 gauge EIA mounting rail
carico permanente ammissibile	1020,6 kg dinamico 1814,4 kg statico

Conformità

Norme di riferimento	UL 2416 EIA-310E
----------------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	212,8 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	74,8 cm
Confezione 1: profondità	115,8 cm
Confezione 1: peso	144,55 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Vantaggi di queste informazioni >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1205
-----------------------------------	------

Use Better

Materiali e imballaggio

Pacchetto con cartone per riciclo	No
-----------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	No
----------------------------	----

Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
---	---

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
-------------------	-------------------------------------

Regolamento RoHS Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
-----------------------	---

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
------------------------	--

Ritiro	No
--------	----

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

