PIANO

Non partire dagli intervalli.
Parti dal motivo per cui li fai.

Un metodo per leggere il tuo allenamento, individuare una priorità e costruire un blocco coerente con la prestazione che cerchi.

OSSERVA → IPOTIZZA → PROGRAMMA → VERIFICA

La guida non contiene una tabella universale. Contiene domande, principi di metodologia dell'allenamento, esempi e schede da compilare.

ANDREA CHIARUCCI · ATLETA ÉLITE / SCIENZE MOTORIE / COACH

Fare tutto non basta

La differenza fra eseguire e migliorare

Puoi completare ogni ripetuta, rispettare i watt prescritti e chiudere una settimana con tutte le caselle spuntate, senza avere la certezza di aver migliorato la prestazione che ti interessa. L’esecuzione di una seduta è un’informazione utile: ci dice che hai tollerato quel compito in quelle condizioni. L’adattamento, invece, è una risposta che si costruisce nel tempo e che va verificata con indicatori pertinenti.

Tre domande, tre livelli

A livello di seduta chiediti se hai raggiunto lo stimolo previsto. A livello di blocco chiediti se la successione dei carichi è coerente e recuperabile. A livello di prestazione chiediti se migliora ciò che ti limita davvero in gara. Confondere questi tre livelli è il modo più facile per collezionare allenamenti riusciti senza una direzione.

Cosa farai con questa guida

Partirai dalle richieste della tua gara, ricostruirai il lavoro recente, formulerai un’ipotesi sul limite principale e sceglierai come organizzare un blocco. Non troverai una tabella valida per tutti: l’obiettivo è imparare a motivare le tue scelte, distinguendo ciò che sai da ciò che devi ancora verificare.

Prima la prestazione, poi l’allenamento

Il principio di specificità e il modello prestativo

Il principio di specificità dice che gli adattamenti dipendono dalle caratteristiche dello stimolo. Per applicarlo serve un modello prestativo: una descrizione delle richieste della competizione, come durata, intensità, ripetizione degli sforzi, recuperi, terreno e componenti tecniche e tattiche. Una cronometro relativamente regolare e una gara con strappi ripetuti nel finale possono richiedere qualità differenti, anche se durano lo stesso tempo.

Come si costruisce il modello

Immagina una gara di due ore con quattro salite brevi e un finale esplosivo. Non basta sapere che dura due ore: osserva dove si decide la corsa, quanto durano gli sforzi determinanti, quanto recupero c’è fra uno e l’altro e in quale stato di fatica arrivano. Poi confronta queste richieste con i tuoi dati. Non devi riprodurre tutta la gara in ogni allenamento; devi scegliere stimoli collegati alle capacità che servono.

Sovraccarico, recupero, individualizzazione

Per stimolare adattamenti serve un sovraccarico adeguato rispetto alle capacità attuali, seguito da recupero sufficiente. Ma il carico che funziona per un atleta può essere insufficiente o eccessivo per un altro. Questa è l’individualizzazione: scegliere e modificare il lavoro in funzione di storia, livello, risposta e vincoli reali, non copiare ciò che fa chi va forte.

Guarda indietro prima di decidere

Lo storico è parte della diagnosi

Quando preparo un blocco, voglio sapere che cosa l’atleta ha fatto nelle settimane precedenti e che cosa succedeva prima dei suoi periodi migliori. Osservo continuità, ore, distribuzione delle intensità, gare, sedute impegnative, recuperi e feedback. Una curva di potenza o un test aiutano a descrivere le capacità, ma senza contesto rischiano di essere fotografie isolate.

Carico esterno e carico interno

Il carico esterno descrive il lavoro svolto: durata, potenza, dislivello, ripetizioni. Il carico interno descrive aspetti della risposta dell’organismo, per esempio frequenza cardiaca e percezione dello sforzo (RPE). Due uscite da due ore possono avere carichi molto diversi; anche due uscite con gli stessi watt possono essere percepite diversamente se cambiano sonno, recupero o condizioni ambientali.

Non confondere associazione e causa

Se sei andato forte dopo tre settimane di lavori intensi, non significa automaticamente che siano state quelle tre settimane a produrre il risultato. Potrebbero contare il lavoro accumulato prima, la riduzione della fatica, le condizioni della gara o altri fattori. Lo storico serve a formulare ipotesi migliori, non a trovare una formula magica.
Decisione pratica: annota cosa è cambiato prima di un miglioramento e cosa, invece, è rimasto stabile.

Dal problema alla priorità

Descrivi ciò che accade, non la spiegazione

«Vado male in salita» è troppo generico per scegliere una seduta. Ti stacchi su uno strappo di due minuti? Dopo dieci minuti a ritmo regolare? Solo dopo tre ore di gara? L’analisi dei bisogni confronta le richieste del modello prestativo con le capacità dell’atleta e aiuta a individuare il divario più rilevante e modificabile.

Esempio: dieci minuti in salita

Se perdi terreno già da fresco su una salita di dieci minuti, puoi confrontare la tua potenza espressa su durate simili con le richieste effettive di gara, considerando massa corporea, pendenza e tattica. Se invece da fresco tieni il passo ma cedi dopo tre ore, devi esplorare anche la capacità di mantenere prestazione dopo lavoro accumulato, la gestione delle accelerazioni e il rifornimento energetico. Sono ipotesi differenti, non diagnosi automatiche.

La sequenza decisionale

Scrivi prima l’osservazione («perdo contatto dopo tre ore»). Elenca due o tre ipotesi plausibili. Cerca dati o confronti che possano sostenerle o indebolirle. Poi scegli una priorità allenante in base a rilevanza, margine di miglioramento e tempo disponibile. Solo alla fine scegli le sedute. Questo passaggio impedisce di prescrivere un allenamento prima di aver capito il problema.

Organizzare gli stimoli nel tempo

Che cos’è la periodizzazione

La periodizzazione è il processo con cui organizzi obiettivi, carichi e recuperi nel tempo per arrivare preparato ai momenti importanti. Non è necessariamente un calendario rigido né obbliga a usare un unico modello. Serve soprattutto a evitare che ogni settimana sia progettata indipendentemente dalla precedente e dalla successiva.

Macrociclo, mesociclo e microciclo

Il macrociclo rappresenta una fase ampia della preparazione, spesso legata a una stagione o a un obiettivo importante. Il mesociclo è un insieme di settimane orientate a una o più priorità; il microciclo è un’unità breve di organizzazione, spesso la settimana. Questi termini sono strumenti per ragionare: la loro durata non è fissata una volta per tutte.

Esempio ragionato

Se fra sei settimane hai una gara obiettivo, puoi usare le prime settimane per sviluppare una qualità rilevante, poi avvicinarti progressivamente alle richieste specifiche e infine gestire la fatica per presentarti in condizioni adeguate. Questo non implica che tutti debbano fare tre settimane di carico e una di scarico: frequenza e dimensione degli alleggerimenti dipendono dalla risposta dell’atleta e dal calendario. La conclusione: ogni microciclo deve avere un ruolo nel percorso, non soltanto riempire sette giorni.

Periodizzazione: la differenza pratica

Immagina sei settimane prima di una gara con strappi ripetuti nel finale. Due ciclisti hanno lo stesso tempo disponibile: non cambia il numero di ore, cambia il modo in cui vengono organizzate.

SENZA UNA LOGICA DI BLOCCO

Ogni settimana vengono scelti allenamenti impegnativi in base a ciò che sembra interessante: una volta 5×4’, poi sprint, poi un lungo molto intenso. Non è detto che siano sedute sbagliate; manca però una priorità chiara, una progressione verificabile e una gestione deliberata della fatica.

CON UNA LOGICA DI BLOCCO

Si parte dalle richieste della gara e dallo storico. Si identifica una capacità prioritaria, si collocano gli stimoli chiave in settimane compatibili e si decide come progredirli. Avvicinandosi alla gara si rivaluta il rapporto fra specificità, mantenimento delle altre capacità e riduzione della fatica. Non è una ricetta a settimane fisse: la sequenza cambia con la risposta dell’atleta.

CHE COSA IMPARI

La periodizzazione non rende «magica» una seduta: crea continuità fra ciò che fai oggi, ciò che vuoi sviluppare nelle prossime settimane e la prestazione da esprimere in gara. Il microciclo non si valuta da solo, ma dal suo ruolo nel percorso.

Quanto lavoro e come distribuirlo

Le variabili del carico

Il volume descrive la quantità di lavoro; l’intensità quanto è impegnativo; la frequenza quante volte ripeti uno stimolo; la densità, nel lavoro intervallato, il rapporto fra fasi di esercizio e recupero. Cambiare una di queste variabili può cambiare sensibilmente lo stimolo. Non esiste una progressione corretta per tutti: dipende da ciò che vuoi sviluppare e dalla risposta individuale.

Distribuzione delle intensità

La distribuzione delle intensità descrive quanto lavoro svolgi a livelli diversi di impegno nel corso di una settimana o di un periodo. Puoi classificarla con modelli a tre zone fisiologiche oppure con più zone operative, ma i confini e i metodi di conteggio non sono identici. Per questo un rapporto come «80/20», senza specificare zone e metodo, dice meno di quanto sembri.

Il carico va letto nel contesto

Due settimane da dodici ore possono differire radicalmente se una contiene molte gare o sedute intense e l’altra è prevalentemente facile. Metriche aggregate come il TSS possono aiutare a descrivere l’andamento, ma incorporano assunzioni e non misurano direttamente l’adattamento. Prima di aggiungere una seduta, chiediti quale stimolo introduce, quale lavoro potrebbe compromettere e quali segnali userai per valutare il recupero.

Una seduta è uno strumento

Dalla priorità alla prescrizione

Una volta definita la priorità, scegli il mezzo di allenamento. Per farlo devi specificare quale risposta vuoi sollecitare, quanto lavoro è necessario, quale intensità è sostenibile e quale recupero serve. Un 5×4’, un lungo o una seduta di forza non sono buoni o cattivi in assoluto: sono più o meno coerenti con il problema, la fase e il soggetto.

Interazione fra stimoli

Le sedute non esistono isolate. Una gara impegnativa può condizionare il lavoro dei giorni successivi; una seduta di forza può lasciare fatica che interferisce con la qualità di un allenamento in bici. La disposizione degli stimoli nel microciclo è quindi una decisione metodologica. Non basta contare le sedute «dure»: devi considerare quale sistema sollecitano, la fatica che producono e il tempo necessario per tornare pronti.

Aderenza: la variabile sottovalutata

Se un atleta dispone realmente di otto ore e il programma ne richiede dodici, non hai progettato un piano ambizioso: hai progettato un piano difficilmente eseguibile. L’aderenza è la capacità di seguire il programma nel tempo. Lavoro, sonno, spostamenti e vita personale fanno parte della programmazione, perché condizionano la continuità e quindi gli adattamenti.

5×4’ e stimolo del VO_2max

Il formato non è la prescrizione

Cinque intervalli da quattro minuti sono solo la struttura esterna della seduta. Se l’obiettivo è sollecitare il sistema aerobico ad alta intensità, bisogna decidere la potenza delle ripetizioni, il recupero e il volume totale, verificando che il soggetto riesca a eseguire il lavoro con la risposta desiderata. La dicitura «allenamento VO_2max» non garantisce che si raggiunga il VO_2max.

FTP, CP e potenza associata al VO_2max

La FTP è un riferimento operativo usato per prescrivere intensità; un 110–120% FTP può essere un esempio illustrativo di partenza, non una ricetta universale. La CP (critical power) è un parametro ricavato da un modello della relazione potenza-durata; la sua interpretazione dipende da test e modello. La pVO_2max è la potenza associata al VO_2max in uno specifico protocollo. Questi riferimenti non sono intercambiabili, e una percentuale della pVO_2max non equivale a una percentuale del VO_2max.

Cinetica del VO_2: perché conta

Quando la potenza aumenta, il consumo di ossigeno non raggiunge istantaneamente il livello richiesto: cresce nel tempo secondo una propria cinetica. La rapidità della risposta, l’intensità, il recupero e il lavoro precedente influenzano quanto tempo si trascorre a valori elevati di VO_2. Anche il tempo sopra il 90% del VO_2max, usato in ricerca, non è una misura esaustiva dell’efficacia futura. Conclusione: prima di scegliere una percentuale, chiediti che cosa vuoi ottenere e come giudicherai la seduta.

Stesso 5×4’, scelta diversa

Caso A: scelta potenzialmente coerente

Un atleta ha una prestazione obiettivo che richiede sforzi ripetuti di alcuni minuti, mostra un limite plausibile in quell’area e arriva da settimane di lavoro compatibili. Se recupera adeguatamente, il 5×4’ può essere una scelta sensata all’interno di un blocco. Non perché sia un allenamento «speciale», ma perché esiste una ragione verificabile per inserirlo.

Caso B: scelta da mettere in discussione

Un altro atleta perde terreno soprattutto dopo molte ore di gara, ha già accumulato parecchio lavoro intenso e segnala stanchezza persistente. Inserire il 5×4’ perché lo ha visto fare a un professionista potrebbe non affrontare il limite prioritario e potrebbe peggiorare la gestione del carico. Prima servono una verifica dell’ipotesi e una valutazione della fatica.

La lezione da portarsi a casa

Il nome della seduta è identico; cambiano modello prestativo, storico, priorità, collocazione nel microciclo e criteri di monitoraggio. Ecco perché un allenamento, da solo, non significa niente: il suo valore nasce dal rapporto fra obiettivo, atleta e programmazione.

Progredire non è soltanto alzare i watt

Quale variabile modificare?

La progressione del carico può consistere nell’aumentare durata delle ripetizioni, numero di ripetizioni, intensità, frequenza degli stimoli o volume totale, oppure nel modificare i recuperi. Se l’obiettivo è sostenere più a lungo una certa intensità, può avere senso lavorare sulla durata; se il limite è ripetere sforzi con recuperi incompleti, la struttura delle pause può diventare rilevante. Non esiste una gerarchia universale.

Perché 30/15, 30/30 e 40/20 non sono sinonimi

Questi formati cambiano la distribuzione temporale di lavoro e recupero, ma la risposta dipende anche dalla potenza nelle fasi attive e passive, dal numero di ripetizioni, dal livello dell’atleta e dalla fatica accumulata. Dire che un formato sia sempre superiore a un altro non è giustificato. Il formato va scelto per la risposta che cerchi e poi verificato nella pratica.

Progressione e alleggerimento

Aumentare più variabili insieme può rendere difficile interpretare ciò che succede e far crescere la fatica troppo rapidamente. Quando possibile, modifica con una logica leggibile e osserva la risposta. Se peggiorano stabilmente qualità, recupero e aderenza, alleggerire o riorganizzare non significa «perdere allenamento»: può essere la decisione che permette di continuare a progredire.

Come capire se funziona

Monitoraggio del processo e dell’esito

Il monitoraggio comprende sia ciò che accade durante il percorso sia la verifica dei risultati. Nel quotidiano puoi registrare sensazioni, RPE, sonno, fatica e qualità della seduta. A livello settimanale osservi continuità, carico e recupero. Periodicamente confronti test e prestazioni specifiche, cercando condizioni il più possibile simili.

Un dato isolato non basta

Una seduta fallita può dipendere da molte ragioni; una frequenza cardiaca diversa dal solito non è una diagnosi. Cerca pattern, metti insieme indicatori e chiediti se il cambiamento è abbastanza consistente da giustificare una modifica. Anche l’assenza di miglioramenti immediati non dimostra che il lavoro sia inutile: alcuni adattamenti richiedono tempo e la prestazione è influenzata da molte variabili.

La verifica deve rispondere alla domanda iniziale

Se volevi migliorare la capacità di affrontare una salita dopo tre ore, non basta sapere che ora completi meglio il 5×4’ da fresco. Devi verificare, con dati di allenamento o gara comparabili, se cambia la prestazione che ti interessava. Completare tutti gli allenamenti non significa che il programma stia funzionando: funziona quando emergono segnali coerenti con l’obiettivo, interpretati nel loro contesto.

Dalla difficoltà alla priorità

Esempio ipotetico: un ciclista si stacca sugli strappi nel finale di gare di tre ore. Ha otto ore settimanali per allenarsi e una gara simile fra sei settimane. Non prescriviamo subito intervalli: prima capiamo quale domanda fare.

1 / OSSERVAZIONE

Da fresco riesce spesso a seguire accelerazioni di durata simile; dopo molte ore perde terreno. Il dato da cercare non è soltanto la potenza massima, ma la potenza espressa in sforzi confrontabili dopo carico accumulato.

2 / IPOTESI

Potrebbe esserci un calo della capacità di esprimere potenza sotto fatica. Ma anche alimentazione, tattica, distribuzione degli sforzi e recupero possono contribuire. «Manca durability» non è ancora una diagnosi.

3 / VERIFICA

Confronta file di gare simili, lavoro accumulato prima degli strappi, potenza e durata degli sforzi, disponibilità energetica e sensazioni. Se mancano dati sufficienti, programma un confronto ripetibile, non una conclusione inventata.

4 / PRIORITÀ E CONTROLLO

Se i confronti sostengono l’ipotesi, la priorità può diventare la capacità di esprimere sforzi specifici dopo lavoro accumulato. La scelta delle sedute dipenderà dallo storico e dal carico tollerabile. La verifica finale riguarderà quella prestazione, non soltanto i watt di una ripetuta da fresco.

Diagnosi del blocco

Compila con informazioni reali. Non trasformare una sensazione in una certezza.

Prestazione specifica che voglio migliorare e data/contesto

Cosa ho fatto nelle ultime 3–6 settimane (carichi, intensità, gare)

Osservazione misurabile: cosa succede davvero?

Ipotesi sul limite + dati che la sostengono

Una priorità principale del blocco

DALLA DIFFICOLTA ALLA PRIORITA

Esempio: «mi stacco sui 10 minuti di salita». 1) Quando accade? 2) Che potenza esprimi in quelle condizioni? 3) Cosa richiede il gruppo? 4) Quale divario e piu rilevante e modificabile? La risposta orienta la priorita, non ancora una seduta automatica.

Progetta il microciclo

Non cercare di riempire ogni spazio: prima definisci il ruolo delle sedute.

GIORNO	RUOLO DELLA SEDUTA / VINCOLI
Lun	
Mar	
Mer	
Gio	
Ven	
Sab	
Dom	

Quale seduta ha priorità? Quale stimolo devo proteggere?

Programma e verifica

Stimolo chiave: obiettivo, intensità, durata e recuperi

Come intendo progredire e perché

Indicatori da controllare (prestazione, feedback, aderenza)

Quali segnali mi farebbero modificare il blocco?

Alla fine del blocco: cosa è cambiato davvero?

COME COMPILARE LA VERIFICA

Scrivi prima un indicatore coerente con l obiettivo: ad esempio potenza su uno sforzo comparabile, oppure prestazione dopo lavoro accumulato. Poi indica quando lo ricontrollerai e quali condizioni renderanno il confronto sensato.

Il piano ha una logica?

☐ Ho descritto una prestazione concreta, non solo «voglio più watt».

☐ Ho osservato il carico e la risposta delle settimane precedenti.

☐ Ho distinto dati disponibili, ipotesi e punti da verificare.

☐ Ho scelto una priorità invece di allenare tutto contemporaneamente.

☐ Ogni seduta chiave ha una funzione e una collocazione ragionata.

☐ Ho considerato gare, forza, recupero e vincoli di vita reale.

☐ So quale variabile voglio progredire e perché.

☐ Ho definito come giudicare l'esito del blocco, non solo delle sedute.

SE NON SAI RISPONDERE

Non aggiungere allenamenti a caso: torna alla domanda che manca. A volte il passo avanti è raccogliere informazioni migliori.

Riferimenti essenziali

Riferimenti bibliografici verificati per i temi di CP, profilo di potenza e risposta acuta agli intervalli.

CP, W′ E PRESCRIZIONE DELL'ALLENAMENTO

Chorley, A., & Lamb, K. L. (2020). The Application of Critical Power, the Work Capacity above Critical Power (W′), and Its Reconstitution: A Narrative Review of Current Evidence and Implications for Cycling Training Prescription. Sports, 8(9), 123.

doi:10.3390/sports8090123

PROFILO DI POTENZA E RELAZIONE POTENZA-DURATA

Leo, P., Spragg, J., Podlogar, T., Lawley, J. S., & Mujika, I. (2022). Power profiling and the power-duration relationship in cycling: a narrative review. European Journal of Applied Physiology, 122, 301–316.

doi:10.1007/s00421-021-04833-y

TEMPO A VO_2 ELEVATO NEGLI INTERVALLI

Schoenmakers, P., Murray, K., White, J., Matta, G., & Bossi, A. H. (2026). Time spent at or near VO_2max during high-intensity interval training: a systematic review and meta-analysis. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 18, 358.

doi:10.1186/s13102-026-01766-x

Nota: il tempo vicino al VO_2max è un indicatore della risposta acuta, non una garanzia di adattamenti superiori.

Il metodo non è la tabella

Una tabella può dirti cosa fare domani. Un buon processo di programmazione deve aiutarti a decidere perché farlo, quando modificarlo e come capire se stai andando nella direzione giusta.

Chi sono

Sono Andrea Chiarucci: ciclista agonista élite, laureato in Scienze Motorie e tecnico FCI. Studio l'allenamento, lo sperimento da atleta e lo applico nel lavoro con i ciclisti. Non credo nelle sedute «magiche»: credo nella capacità di leggere il contesto e adattare il lavoro alla persona.

Vuoi un programma costruito su di te?

Nel mio coaching partiamo dal tuo storico, dal modello prestativo e dagli obiettivi. Costruiamo un piano individuale, monitoriamo le risposte e lo adattiamo a gare, recupero e vita reale. Scrivimi su Instagram con la parola PIANO e raccontami il tuo obiettivo.

CONTATTI E CONSULENZA

Instagram: @andrea.chiarucci.cc

Prenota una consulenza coaching

Scansiona il QR code

Questa guida è materiale educativo: gli esempi non sono prescrizioni individuali. Le percentuali e le risposte fisiologiche richiedono contestualizzazione.