
pais
paisid SERIAL <pk>
paisnombre VARCHAR(100)
tipo_telefono
tptfid SERIAL <pk>
tptfnombre VARCHAR(50)
tptfdescrip VARCHAR(50)
credito
creditoid SERIAL <pk>
creditofecha DATE
creditovencimiento DATE
creditoformapago VARCHAR(50)
creditomonto DECIMAL
creditointeres DECIMAL
creditoplazo INT4
amortizacion
amrid SERIAL <pk>
creditoid INT4 <fk>
amrcuota INT4
amrfecharef DATE
amrcapital DECIMAL
amrinteres DECIMAL
amrvalorcuota DECIMAL
pagos
pagosid SERIAL <pk>
frpgid INT4 <fk>
pagosvalorcuota DECIMAL
pagosfecha DATE
pagosnumdocumentos INT4
pagosdesc DECIMAL
pagosmora DECIMAL
formapago
frpgid SERIAL <pk>
frpgnombre VARCHAR(50)
frpgdescrip VARCHAR(50)
FK_PAGOS_FORMAPAGO_FORMAPAG
FK_PROVINCI_PAIS_PROV_PAIS
provincia
provid SERIAL <pk>
paisid INT4 <fk>
provnombre VARCHAR(100)
FK_TELEFONO_TIPOTELF__TIPO_TEL
telefono
telfid SERIAL <pk>
clntid INT4 <fk2>
tptfid INT4 <fk1>
telfnumero VARCHAR(50)
telfoperadora VARCHAR(50)
telfestado VARCHAR(50)
FK_CLIEN_CR_CLIEN_CRE_CREDITO
clien_credito
clntid INT4 <pk,fk1>
creditoid INT4 <pk,fk2>
FK_AMORTIZA_AMORTIZAC_AMORTIZA
FK_AMORTIZA_AMORTIZAC_PAGOS
amortizacion_pagos
amrid INT4 <pk,fk1>
pagosid INT4 <pk,fk2>
configuracion
configid SERIAL <pk>
configinterescredito VARCHAR(25)
configvalor VARCHAR(50)
configvalordefecto VARCHAR(50)
configtipo VARCHAR(25)
FK_CUIDAD_PROVINCIA_PROVINCI
cuidad
ciudid SERIAL <pk>
provid INT4 <fk>
ciudnombre VARCHAR(100)
FK_CLIEN_CR_CLIEN_CRE_CLIENTE
FK_TELEFONO_CLIENTE_T_CLIENTE
cliente
clntid SERIAL <pk>
tpclnid INT4 <fk>
clntnombre VARCHAR(50)
clntapellido VARCHAR(50)
clntsexo VARCHAR(10)
clntedad INT4
clntfax VARCHAR(10)
clntemail VARCHAR(100)
clntestadocivil VARCHAR(25)
tipocliente
tpclnid SERIAL <pk>
tpclnnombre VARCHAR(50)
tpclndescrip <Undefined>
producto
prodid SERIAL <pk>
tppdid INT4 <fk>
prodserial VARCHAR(50)
prodstok INT4
prodvalorcomprac7u DECIMAL
prodvalorunitario DECIMAL
prodmarca VARCHAR(50)
prodmodelo VARCHAR(50)
prodcilindraje DECIMAL
detalleventa
dtvtid SERIAL <pk>
id_fac INT4 <fk1>
prodid INT4 <fk2>
dtvtcantidad INT4
dtvtvalorunitario DECIMAL
dtvtdescuento DECIMAL
dtvtvalortotal DECIMAL
dtvtsubtotal DECIMAL
FK_DETALLEV_PRODUCTO__PRODUCTO
FK_DIRECCIO_CUIDAD_CU_CUIDAD
direccion
ciudid INT4 <pk,fk1>
clntid INT4 <pk,fk2>
tpdrid INT4 <fk3>
calle_principal VARCHAR(50)
calle_secundaria VARCHAR(50)
num_casa VARCHAR(50)
parroquia VARCHAR(50)
referencia VARCHAR(50)
barrio VARCHAR(50)
sector VARCHAR(50)
FK_CLIENTE_TPCLN_CLI_TIPOCLIE
FK_PRODUCTO_TIPOPRODU_TIPOPROD
tipoproducto
tppdid SERIAL <pk>
tppdnombre VARCHAR(50)
tppddescrip VARCHAR(50)
tppdstockminimo INT4
FK_PROVEEDO_PROVEEDOR_PRODUCTO
FK_DETALLE__PROD_DETA_PRODUCTO
proveedor_producto
prodid INT4 <pk,fk1>
prvdid INT4 <pk,fk2>
FK_DETALLEV_ENCABFAC__ENCABEZA
encabezado_fac
id_fac SERIAL <pk>
tppagoid INT4 <fk>
numero_fac VARCHAR(20)
fecha_fac DATE
subtotal_encfac DECIMAL
total_impuestos_encfac DECIMAL
estado_fac VARCHAR(25)
cancelado_fac BOOL
FK_IDENTIFI_CLIENTESTFK_REQUISIT_CLIENTE_R_CLIENTE
FK_DIRECCIO_TIPODIREC_TIPODIRE
tipodireccion
tpdrid SERIAL <pk>
tpdrnombre VARCHAR(50)
tpdrdescrip VARCHAR(50)
identificacion
clntid INT4 <pk,fk1>
tpinid INT4 <pk,fk2>
numero_descrip VARCHAR(13)
estado VARCHAR(25)
requisitos_cliente
rqntid INT4 <pk,fk1>
clntid INT4 <pk,fk2>
verficacion BOOL
detalle_pedido
detpdid SERIAL <pk>
prodid INT4 <fk2>
prvdid INT4 <fk1>
detpdnum VARCHAR(25)
detpdfecha VARCHAR(50)
detpdestado <Undefined>
FK_PROVEEDO_PROVEEDOR_PROVEEDO
DETALLE__PROVEE_DE
proveedor
prvdid SERIAL <pk>
prvdnombre VARCHAR(50)
prvddireccion VARCHAR(100)
prvdtelefono VARCHAR(100)
prvdemail VARCHAR(100)
prvdmovil VARCHAR(10)
prvdfax VARCHAR(10)
FK_IDENTIFI_TIPOIDEN__NTITY_1
tipoidentificacion
tpinid SERIAL <pk>
tpinnombre VARCHAR(50)
tpindescrip VARCHAR(100)
FK_REQUISIT_REQUESITO_REQUISIT
requisitos
rqntid SERIAL <pk>
rqntnombre VARCHAR(50)
rqntdescrip VARCHAR(50)
requesitos_modopago
rqntid INT4 <pk,fk1>
tppagoid INT4 <pk,fk2>
aplicarid INT4 <fk3>
ENCABEZA_MODOPAGO__MODOPAGO
FK_REQUESIT_MODOPAGO__MODOPAGO
FK_REQUESIT_APLICAR_R_APLICAR_
modopago
tppagoid SERIAL <pk>
tppagonombre VARCHAR(50)
tppagodescrip VARCHAR(50)
aplicar_a
aplicarid SERIAL <pk>
aplicarnombre VARCHAR(25)
aplicardescrip VARCHAR(50)