

## Para saber mais: JavaScript vs Python

Muito pode se falar na comparação das duas linguagens, mas para esse exercício vamos focar nas operações de adição e multiplicação. Vimos que o Python apenas soma valores de tipos numéricos, ou seja, o exemplo seguir **não funciona** por causa do tipo **str**:

## Resultado

```
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

COPIAR CÓDIGO
```

Agora, o que acontece com o mesmo código no mundo JavaScript? Você pode testar isso facilmente dentro do seu navegador, apertando **F12** para abrir o seu console. Nele, digite o mesmo código:

```
Elements Console Sources Network Timeline Application Profiles

▼ top ▼ Preserve log ▼ Show all messages

> numero1 = 10
    numero2 = "20"
    soma = numero1 + numero2

< "1020"

>
```

Repare que o JavaScript concatena os valores, criando a string: "1020"



Você pode pensar que isso faz sentido, já que a variável numeroz é do tipo string, no entanto o que o JavaScript faz é uma conversão implícita. O JavaScript converte a variável numerol automaticamente para string, e isso pode ser perigoso.

Vou tentar dar mais um exemplo com JavaScript. Agora vamos multiplicar numero1 com numero2:

Repare que o JavaScript multiplicou e imprimiu 200! Agora também aconteceu uma conversão automática, mas dessa vez a variável numero2 foi convertida para int . Novamente, o JavaScript é tolerante nesse aspecto e converte quando julga necessário. O Python é mais rígido nesse sentido e não faz essas conversões implícitas.

Ótimo, então vamos testar a multiplicação com Python:

```
numero1 = 10
numero2 = "20"
produto = numero1 * numero2
print(produto)
COPIAR CÓDIGO
```

O resultado nos surpreende:

## 20202020202020202020

COPIAR CÓDIGO

Não deu erro e sim imprimiu 10 vezes 20! Mas eu não acabei de falar que o Python é rígido e não converte automaticamente?

Falei e na verdade não aconteceu uma conversão automática/implícita. Tratase apenas de um *syntax sugar* do mundo Python. Um *syntax sugar*, açúcar sintático da linguagem, apenas simplifica algo que seria trabalhoso, mas não muda a característica da linguagem. Então, ao invés de escrever dez vezes o número 20, podemos simplificar e escrever 10 \* "20". Tudo bem?