
Dai documenti catastali agli elaborati DWG


Il materiale iniziale del cliente e il risultato da costruire per la riqualificazione energetica.

Il cliente ha fornito due PDF - elenco degli immobili ed elaborato planimetrico catastale - e un dato di localizzazione riservato, utilizzato per la consultazione su Google Maps / Earth. Qui ne sono mostrati il contenuto grafico e la funzione, senza dati identificativi.



01 PLANIMETRIA CATASTALE

Tratti grafici selezionati dall’elaborato catastale; nominativi e riferimenti identificativi rimossi.



02 PIANTE CATASTALI DEI LIVELLI

Perimetri e corpi scala tratti dalle piante catastali; identificativi delle unità omessi.

CONTENUTO DELL’ELENCO

Identificazione delle unità

Riferimenti per distinguere e collegare le unità immobiliari ai disegni.

Piani e destinazioni

Informazioni per organizzare i livelli e leggere la composizione del fabbricato.

Dati di ubicazione

Riferimenti utilizzati per individuare il fabbricato; valori riservati omessi.

03 ELENCO IMMOBILI

Campi informativi descritti in forma generica. Il documento originale non è riprodotto.

DATO DI LOCALIZZAZIONE - RISERVATO

Il cliente ha comunicato l’indirizzo fisico del fabbricato, impiegato per l’inquadramento su Google Maps / Earth e la lettura esterna. Il dato è omesso dalla versione pubblica.

OBIETTIVO E RISULTATO NEI FILE DWG


8 piante: piano terra, piani 1-6 e copertura.
4 prospetti: nord-est, sud-ovest, nord-ovest e sud-est.
4 abachi dei serramenti e inquadramento territoriale (ortofoto, riferimento catastale e viste fotografiche).
Stato di fatto e progetto con gli interventi di isolamento.

SPESSORE DI PROGETTO: 20 cm per cappotto, isolamenti degli intradossi e isolamento della copertura.


Piano terra

Involucro perimetrale e isolamento ai piani bassi.

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



Cappotto in lana di roccia · 20 cm


XPS all’intradosso · 20 cm

Tutti gli isolamenti di progetto hanno spessore 20 cm. Campiture sovrapposte alla base CAD.


Piano primo / piano tipo

Piano rappresentativo dei livelli superiori; isolamento anche sopra il portico centrale.

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



Cappotto in lana di roccia · 20 cm

XPS all’intradosso · 20 cm


Tutti gli isolamenti di progetto hanno spessore 20 cm. Campiture sovrapposte alla base CAD.

Prospetti e abaco serramenti

Le due facciate principali a confronto. Le campiture individuano il cappotto da 20 cm.

STATO DI FATTO

NORD-EST




SUD-OVEST



STATO DI PROGETTO

NORD-EST




SUD-OVEST



ABACO SERRAMENTI / ESTRATTO


Tipologie, quantità, dimensioni e rappresentazioni delle aperture.

Tipologia	001	002	003	004
Quantità	38	28	2	28
Dim. L x H	0,60x2,40	1,20x1,40	0,60x1,40	1,80x2,40
Simbolo 2D				
Vista Prospettica				

Il fabbricato in 3D

Viste tecniche estratte dai modelli IFC, con identica inquadratura. Immagini separate: 3840 × 2160 px.

STATO DI FATTO



Facciate · 20 cm

Intradossi · 20 cm

STATO DI PROGETTO



Copertura · 20 cm

UN UNICO SPESSORE

Cappotto in lana di roccia, XPS agli intradossi e XPS in copertura: tutti da 20 cm, rappresentati come elementi distinti.

MODELLO DOCUMENTALE

Ricostruzione dell’involucro e dei livelli rappresentati: PT, P1-P6 e copertura. Interni degli alloggi, piano S1 e fondazioni non ricostruiti.

LETTURA E PRESENTAZIONE

Le campiture distinguono gli interventi nelle viste tecniche. I render successivi mostrano materiali e colori realistici, con finiture proposte.

Modelli IFC con completamenti geometrici sulla base degli elaborati disponibili; non sostituiscono un rilievo metrico.

I render sono visualizzazioni illustrative: dettaglio, materiali e contesto non documentati sono proposte di rappresentazione.

Lo stato di fatto

Lettura del fabbricato esistente, con materiali, serramenti, logge e dettagli di facciata.



Visualizzazione fotorealistica illustrativa da modello e riferimenti fotografici; finiture e ambientazione di rappresentazione.

Lo stato di progetto

Cappotto e isolamenti da 20 cm; finiture chiare, serramenti e balconi valorizzati nella rappresentazione.



Visualizzazione fotorealistica illustrativa da modello e riferimenti fotografici; finiture e ambientazione di rappresentazione.