
Informe de responsabilidades

Nombre del componente desarrollado (clase , métodos o funciones)	Descripción breve de dicho componente	Porcentaje de complejidad respecto al desarrollo global	Desarrollador principal (nombre de sólo una persona)
crearTablero()	Reserva memoría para el tablero (arreglo dinámico)	1%	Santiago García Naranjo
generarFichaRandom()	Genera un valor aleatorio entre el 1 y el 6	1%	Santiago García Naranjo
verTableroBits(), verTableroFichas()	Imprime los tableros en consola usando operaciones a nivel de bits	8%	Santiago García Naranjo
calcularDimensionesBits()	Permite conocer los bytes necesarios y bits en total que tiene el tablero actual	2%	Santiago García Naranjo
mostrarMonitorMemoria()	Muestra la dirección base del tablero, los bytes utilizados y la memoria reservada.	1%	Andrea Julieth Arias Cantillo
mostrarEstadisticasJugada()	Muestra los puntos, número de fichas eliminadas, combinaciones y rondas de una jugada	1%	Andrea Julieth Arias Cantillo
mostrarResumenFinal()	Muestra las estadísticas totales cuando el jugador finalice el juego	1%	Andrea Julieth Arias Cantillo
eliminarFicha()	Elimina (estado 0) una sola ficha dadas las coordenadas de esta.	4%	Santiago García Naranjo
obtenerFicha()	Extrae el valor de una ficha, aún cuando sus bits están repartidos entre dos bytes.	6%	Andrea Julieth Arias Cantillo
escribirFicha()	Escribe una ficha de 3 bits en la posición correspondiente sin modificar los bits vecinos	8%	Andrea Julieth Arias Cantillo

llenarTableroRandom()	Llena el arreglo reservado con el 1 al 6 representado en 3 bits.	4%	Santiago García Naranjo
eliminarFila(), agregarFila()	Elimina/agrega una fila, calculando su posición inicial y final en bits dentro del tablero	11%	Santiago García Naranjo
ejecutarOpcion()	Interpreta la opción seleccionada, ejecuta eliminaciones o inserciones, procesa las combinaciones en cascada y calcula las estadísticas de la jugada.	3%	Andrea Julieth Arias Cantillo
copiarTableroExcluyendo()	Copia el tablero a otro bloque de memoria, omitiendo una fila, una columna o ninguna.	6%	Andrea Julieth Arias Cantillo
eliminarColumna(), agregarColumna()	Elimina/agrega una columna, calculando su posición en bits dentro del tablero, la de las otras fichas y redistribuye el tablero entero	13%	Santiago García Naranjo
mostrarBienvenida(), mostrarMenu()	Muestra mensajes para el usuario en consola	1%	Santiago García Naranjo
subrutinaCascada()	Hace caer las fichas hacia los espacios vacíos y genera fichas aleatorias en la parte superior hasta estabilizar el tablero.	10%	Andrea Julieth Arias Cantillo
subrutinaCombinaciones()	Busca grupos de tres o más fichas iguales horizontal y verticalmente, marca las combinaciones, elimina las fichas sin contarlas dos veces, actualiza la puntuación y repite el proceso mientras existan nuevas combinaciones.	15%	Andrea Julieth Arias Cantillo
leerOpcionSegura()	Validación de las entradas numéricas.	4%	Santiago García Naranjo

Tabla resumen

Nombre del integrante (Una fila por integrante del equipo)	Nombre de todos los componentes desarrollados	Porcentaje total desarrollado (la suma de los ítems es 100)
Andrea Julieth Arias Cantillo	subrutinaCombinaciones(), subrutinaCascada() copiarTableroExcluyendo(), ejecutarOpcion(), escribirFicha(), obtenerFicha(), mostrarResumenFinal(), mostrarEstadisticasJugada(), mostrarMonitorMemoria()	55%
Santiago García Naranjo	crearTablero(), generarFichaRandom(), verTableroBits(), verTableroFichas(), calcularDimensionesBits(), eliminarFicha(), llenarTableroRandom(), eliminarFila(), agregarFila(), eliminarColumna(), agregarColumna(), mostrarBienvenida(), mostrarMenu(), leerOpcionSegura()	45%
	Total	100%

Andrea Julieth Arias Cantillo: 

Santiago García Naranjo: 