


Punto B.3 — Agente autónomo del Nivel 2: Aureliano-Skynet

Laberinto de Macondo. Subrutinas compartidas con el Nivel 1: Obtener posición de Terminator, Consultar preferencias aprendidas, Desplazar agente un paso y Actualizar historial. Subrutina propia: Calcular ruta.





de caminos)
Decidir cómo continuar la persecución según la ruta y el estado del entorno
ACCIÓN:
ejecuta la decisión e interactúa con el entorno
Subrutina Desplazar agente un paso (siguiente casilla de la ruta)
¿Alcanzó a Terminator?
Sí
Capturar a Terminator y marcar el nivel como terminado
No
¿Recibió un disparo de Terminator?
Sí
Aplicar aturdimiento durante 3 s (luego reanuda la persecución)
No
APRENDIZAJE:
guarda lo ocurrido para decidir mejor después
Subrutina Actualizar historial (ruta que Terminator usó para escapar)
¿La ruta del villano lo acercó a Terminator?
Sí
Subrutina Actualizar historial (ruta exitosa de persecución)
No
Actualizar las preferencias de persecución (favorecer rutas con mejores resultados)


Sí
1
¿El nivel 2 sigue en curso?
No
Fin


Punto B.3 — Subrutina Obtener posición de Terminator

Subrutina compartida por los agentes del Nivel 1 (anciano con alas enormes) y del Nivel 2 (Aureliano-Skynet).




Punto B.3 — Subrutina Consultar preferencias aprendidas

Subrutina compartida por los agentes del Nivel 1 (anciano con alas enormes) y del Nivel 2 (Aureliano-Skynet).




Punto B.3 — Subrutina Desplazar agente un paso

Subrutina compartida por los agentes del Nivel 1 (anciano con alas enormes) y del Nivel 2 (Aureliano-Skynet).



Punto B.3 — Subrutina Actualizar historial de preferencias

Subrutina compartida por los agentes del Nivel 1 (anciano con alas enormes) y del Nivel 2 (Aureliano-Skynet).



Punto B.3 — Subrutina Calcular ruta

Subrutina propia del agente del Nivel 2 (Aureliano-Skynet): búsqueda de caminos sencilla en el laberinto.

