

# Dal notebook allo script

L8 • Informatica per economisti • SIMA 2026

# Oggi

1

## Spiegazione e demo

**25 min**

Notebook e script, l'ordine di esecuzione, leggere codice altrui

2

## Task

**60 min**

Il tuo primo script e lo script di Gemini

3

## Debrief

**25 min**

Cosa serve per rifare un'analisi

# Notebook e script

## NOTEBOOK (.IPYNB)

Per esplorare: provi, guardi, correggi. Le celle si eseguono in qualsiasi ordine, e il notebook ricorda tutto quello che hai fatto prima.

## SCRIPT (.PY)

Per rifare: si esegue sempre dall'inizio alla fine, nello stesso ordine, partendo da zero. È solo testo.

*Si esplora nel notebook, si consegna lo script.*

# Il notebook ricorda

A

```
capitale = 1000
```

B

```
capitale = capitale * 1.1
```

C

```
print(capitale)
```

A, B, C → **1100.0**

A, B, B, B, C → **1331.0**

riavvio, poi C → **NameError**

*Stesso codice, tre risultati diversi. La storia delle esecuzioni non è scritta da nessuna parte.*

# Uno script in Colab

**PYTHON**

```
%%writefile analisi.py  
import pandas as pd  
df = pd.read_excel(URL)  
print(df.shape)
```

**%%writefile** salva la cella in un file, senza eseguirla

**!python** lo esegue da zero, dall'inizio alla fine

**In cima: chi, quando, quali dati, cosa fa.**

**PYTHON**

```
!python analisi.py
```

# Leggere il codice degli altri



## Cosa dice

il commento, il nome della funzione, la richiesta fatta a Gemini



## Cosa fa

riga per riga: filtri, confronti, funzioni di riepilogo



## Coincidono?

se no, ha ragione il codice: è lui che produce i numeri

*Uno script che gira senza errori non è uno script giusto. Vale anche, e soprattutto, per quello scritto dall'AI.*

# Task: il tuo primo script

Scrivilo, esegilo da zero, poi controlla quello di Gemini.

60 minuti · apri il notebook dal README

# Debrief

Rifare un'analisi

# Lo script di Gemini

**> 10** → **>= 10**

«almeno 10 addetti»: le 21 imprese con esattamente 10 addetti erano escluse

**mean()** → **median()**

il commento chiedeva la mediana: per l'agroalimentare 6.451 invece di 2.580

*Nessun errore, numeri plausibili: due sbagli trovati solo leggendo.*

# Cosa serve per rifare un'analisi



## I dati

o dove scaricarli, e  
quando



## Lo script

che parte da zero e  
arriva al risultato



## Le librerie

requirements.txt



## Le decisioni

di pulizia, scritte (L3)

*Il repository del corso è un esempio: dati, codice e istruzioni nello stesso posto.*

# Il mini-progetto finale



## Una domanda

piccola e precisa, con i dati che avete scelto



## A casa, in 3

fino all'ultimo incontro, con uno sportello



## Il notebook

e lo script, che girano da zero



## 10 minuti

e ognuno sa spiegare tutto

*Istruzioni, tappe e criteri: nel notebook dell'E4. Il giorno prima dell'ultimo incontro mandate il link.*

# Ora tocca a voi: il mini-progetto

Una domanda, dei dati, uno script, un grafico onesto