ITS · Esercitazione di sviluppo web assistito con AI

Un Balatro accessibile

Un gioco di carte da costruire con l'AI, giocabile solo da tastiera e installabile come app.

Da soli o a coppie · due giornate · circa 6-7 ore di lavoro

Come usare questa guida

Il percorso, passo per passo

01

Capire il gioco

Studiate Balatro, poi scegliete nome e stile vostri

02

Il gioco da realizzare

Regole, punteggio ed estensioni

03

Paletti tecnici

React, Vite, GitHub e Vercel

04

Tastiera e accessibilità

Tutto giocabile senza mouse

05

Telefono e PWA

Installabile, offline, usabile su schermo piccolo

06

Lavorare con l'AI

Il metodo della lezione sul prompt engineering

07

Consegna

Cosa consegnare, tempi e prova finale

Il modello: Balatro

Balatro è un gioco indie uscito nel 2024: un roguelike costruito sulle combinazioni del poker. Si gioca una mano di carte, si fanno punti, si cerca di superare un obiettivo sempre più alto.

Prima di scrivere una riga di codice, capite bene come funziona:

- Cercate descrizioni e recensioni del gioco
- Guardate video di partite, anche brevi
- Annotate cosa c'è a schermo e quali azioni può fare chi gioca

Il vostro gioco non è Balatro

Nome originale, grafica e testi originali, nessun asset preso dal gioco.

Scegliete un tema e uno stile coerenti: un mazzo di carte può parlare di cucina, di spazio o di quello che preferite.

Le regole della versione base

52	8	1-5	4 + 3
carte nel mazzo francese	carte in mano	carte selezionabili	mani e scarti per round

Il giocatore sceglie da 1 a 5 carte della mano e decide se **giocarle** o **scartarle**. Se le gioca, il gioco riconosce la combinazione di poker e calcola i punti. Se le scarta, vengono sostituite da nuove carte pescate dal mazzo.

Una partita dura 3 round con obiettivi crescenti: **300, 600 e 1000 punti**. Se le mani finiscono prima di raggiungere l'obiettivo, la partita è persa.

Il punteggio

(fiches della combinazione + valore delle carte) × moltiplicatore

Contano solo le carte che formano la combinazione. Le carte numerate valgono il loro numero, J, Q e K valgono 10, l'asso vale 11.

Esempio: coppia di re, quindi (10 + 10 + 10) × 2 = 60 punti.

Combinazione	Fiches	Molt.
Carta alta	5	1
Coppia	10	2
Doppia coppia	20	2
Tris	30	3
Scala	30	4
Colore	35	4
Full	40	4
Poker	60	7
Scala colore	100	8

Oltre la base: le estensioni

Fanno parte della consegna: sono **tutte obbligatorie**, da costruire sopra la versione base.

Jolly

Da 3 a 5 carte speciali che modificano il punteggio. Cercate come funzionano i jolly nel gioco originale, poi inventate i vostri.

Negozio

Tra un round e l'altro si comprano jolly con il denaro guadagnato.

Salvataggio

La partita in corso riprende anche dopo aver chiuso l'app.

Ordinamento

Con un tasto la mano si ordina per valore o per seme.

Paletti tecnici

Obbligatorio

- React con Vite
- Niente Next.js o altri meta-framework
- Codice su un repository GitHub
- Pubblicazione su Vercel collegata al repository

A vostra scelta

Le librerie: componenti, gestione dello stato, PWA, test. Decidete voi cosa conviene.

Ogni dipendenza aggiunta va motivata nel README.

Dichiarate le versioni

Scrivete nel blocco di contesto le versioni reali di React, Vite e delle librerie.

L'AI ha una data di cutoff: senza versioni rischia di proporre API vecchie o inesistenti.

Tutto si gioca da tastiera

Azione	Requisito
Muoversi tra le carte in mano	Frecce
Selezionare e deselezionare una carta	Spazio
Giocare e scartare	Scorciatoie dedicate, scelte da voi
Vedere tutte le scorciatoie	? apre un dialogo di aiuto, Esc lo chiude
In ogni momento	Focus sempre visibile, mai perso dopo un'azione

Attenzione ai momenti critici: quando le carte giocate spariscono o arrivano quelle nuove, il focus deve finire in un punto sensato.

Accessibilità

- Ogni carta ha un nome comprensibile per lo screen reader, per esempio “Regina di cuori, selezionata”
- Il seme non è comunicato solo dal colore
- Dopo ogni mano un annuncio: combinazione, punti ottenuti, punti mancanti all'obiettivo
- Contrasto almeno WCAG AA
- Animazioni ridotte con prefers-reduced-motion
- Controllo finale con Lighthouse e axe DevTools

Riferimento obbligatorio

WAI-ARIA Authoring Practices del W3C: i pattern ufficiali per liste, dialoghi e annunci.

Cercate anche articoli sulle best practice e confrontateli con questa fonte. Elencate nel README le fonti usate.

Telefono e PWA

Sul telefono

- Utilizzabile da 360px di larghezza, senza scroll orizzontale
- Aree toccabili di almeno 24×24 px, meglio 44
- Nessuna azione o informazione disponibile solo al passaggio del mouse

Come app

- Installabile dal browser
- Funzionante offline dopo il primo caricamento
- Aggiornata dopo un nuovo deploy: attenzione alla cache del service worker

Lavorare con l'AI: il metodo che conoscete

Blocco di contesto prima del codice

Stack, versioni, struttura e regole in un testo breve, scritto prima del codice e aggiornato strada facendo.

Fatevi aiutare a scrivere il prompt

“Non eseguirla” e segnaposto [DA COMPLETARE]: l'AI riordina la richiesta, voi riempite i buchi.

Prima un piano

“Prima di scrivere codice, elenca i file che modificheresti e perché.”

Un passo alla volta

Una funzionalità per richiesta, provata nel browser prima di andare avanti.

Chat nuova quando si inquina

Chiedete un riepilogo, aprite una chat nuova, incollate riepilogo e codice aggiornato.

Verificate tutto

Import e API esistono? Compila? Ha aggiunto dipendenze? Ha toccato altro?

Un punto di partenza per il blocco di contesto

```
# [Nome del vostro gioco]
## Stack
- React [versione] + Vite [versione]
- [TypeScript o JavaScript]
- Nessun meta-framework, niente Next.js
- Pubblicazione su Vercel
## Gioco
- Gioco di carte a turni ispirato a Balatro
- Regole complete in `docs/regole.md`
- Logica di gioco in `src/game/`, separata dai componenti
## Regole
- Tutto giocabile da tastiera, focus sempre visibile
- Pattern ARIA secondo le WAI-ARIA Authoring Practices
- Nessuna nuova dipendenza senza chiedere
```

Assistente nell'IDE

Claude Code, Copilot, Cline: salvatelo come CLAUDE.md o AGENTS.md, viene letto da solo.

Chat nel browser

Gemini, ChatGPT: incollatelo all'inizio di ogni chat nuova, o nelle istruzioni personalizzate o in un progetto, insieme ai file su cui lavorate.

Completate le parti tra [parentesi quadre] e restate sotto le 20 righe.

Cosa consegnare

URL Vercel

Il gioco pubblicato, apribile da computer e da telefono.

Repository GitHub

Il codice completo, collegato al deploy su Vercel.

README con

- Il blocco di contesto usato con l'AI
- Le librerie scelte e perché
- Le fonti consultate sull'accessibilità
- Il diario dell'AI: dove ha sbagliato e come ve ne siete accorti

Il diario dell'AI conta quanto il gioco: mostra se avete usato il metodo, non solo se il risultato funziona.

Due giornate, due traguardi

Fine giornata 1

- Progetto creato e già pubblicato su Vercel
- Blocco di contesto scritto
- Versione base giocabile, anche solo col mouse, con punteggio corretto

Fine giornata 2

- Tastiera e accessibilità complete
- Telefono e PWA
- Le quattro estensioni
- README completo e prova finale

Pubblicate su Vercel il primo giorno, anche una pagina quasi vuota: i problemi di deploy vanno scoperti presto, non nell'ultima ora.

Prova finale: si scollega il mouse

Ognuno presenta il proprio gioco a un altro studente o a un'altra coppia, che deve giocare una partita intera usando solo la tastiera.

Chi vuole può provarlo anche con uno screen reader: NVDA è gratuito su Windows.