



Sumándote a la red de distribuidores de TIMAT

— obtenés los siguientes beneficios —



SOPORTE PERSONALIZADO

Acompañamiento constante de nuestro equipo en cada etapa.



PRODUCTOS EXCLUSIVOS

Ofrecé soluciones diferenciadas y competitivas en tu zona.



STOCK Y LOGÍSTICA

Abastecimiento confiable y entregas a todo el país.



MATERIAL DE MARKETING

Disponé de herramientas gráficas y digitales para potenciar tus ventas.



BENEFICIOS PREFERENCIALES

Accedé a ventajas exclusivas con condiciones comerciales especiales.



CAPACITACIONES

Formaciones continuas sobre nuestros productos para que seas un experto en soluciones.



CRECÉ JUNTO A TIMAT

Construyamos juntos una red sólida, confiable y en constante crecimiento.



timatargentina.com



info@timatargentina.com



— CALIDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO —



+54 9 11 4078-4073



timatargentina.com



info@timatargentina.com



Buenos Aires, Argentina



CHAPAS DE POLICARBONATO


— RESISTENCIA, LUZ Y DURABILIDAD —

La solución ideal para tus proyectos.



NUESTRAS VARIANTES

OPALINO




Difunde la luz natural. Ideal para ambientes luminosos y confortables.

GRIS FUME



Reduce el paso de la luz y el calor. Aporta privacidad y estilo.

CRISTAL



Máxima transparencia y claridad. Ideal para cubrir sin perder visibilidad.



ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS



PROTECCIÓN UV



LIVIANAS Y FÁCILES DE INSTALAR



LARGA VIDA ÚTIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a impactos
- Protección UV en ambas caras
- Excelente transmisión de luz
- Livianas y fáciles de instalar
- Aislamiento térmico y acústico
- No se amarillenta
- 100% reciclable



ESPECIFICACIONES

Material	Polycarbonato
Perfil	Acanalado sinusoidal
Ancho útil	1010 mm
Largo estándar	A medida
Espesores disponibles	0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm
Colores	Opalino / Gris Fumé / Cristal
Protección UV	En ambas caras
Temperatura de uso	-40°C a +120°C
Garantía	10 años contra amarillamiento y pérdida de impacto

SECCIÓN CHAPA SINUSOIDAL

largo chapa lisa 1277,3mm



* Medidas en milímetros.

RECOMENDACIONES

- Instalar con la cara con protección UV hacia el exterior.
- Utilizar fijaciones adecuadas con arandelas de neopreno.
- Evitar el contacto con solventes y productos abrasivos.

APLICACIONES QUE TRANSFORMAN ESPACIOS

Nuestras chapas de polycarbonato son la solución ideal para proyectos que requieren eficiencia, estética y durabilidad.



GALERÍAS
Luz natural y protección para tus espacios.



PÉRGOLAS
Ambientes más luminosos y confortables.



GALPONES
Iluminación natural que reduce el consumo energético.



COCHERAS
Protección resistente con visibilidad y estilo.



VIVEROS
Óptima difusión de luz para el crecimiento de tus plantas.

NUESTRAS VARIANTES



OPALINO
Difunde la luz natural. Ideal para ambientes luminosos y confortables.

GRIS FUMÉ
Reduce el paso de la luz y el calor. Aporta privacidad y estilo.

CRISTAL
Máxima transparencia y claridad. Ideal para cubrir sin perder visibilidad.

LÍNEA ALVEOLAR

POLICARBONATO ALVEOLAR

Panel liviano y resistente, ideal para cubiertas, lucernarios, cerramientos y soluciones que requieren aislamiento, transmisión de luz y buen rendimiento estructural.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Espesores disponibles: 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
- Ancho estándar: 2,10 m
- Largo estándar: 5,80 m
- Colores: Cristal, Gris, Bronce
- Protección UV coextruida en ambas caras
- Liviano, resistente y de fácil instalación
- Excelente transmisión de luz
- Aislación térmica y acústica
- 100% reciclable



MEDIDAS DISPONIBLES - POLICARBONATO ALVEOLAR

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	COLOR
4 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
6 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
8 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
10 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce

APLICACIONES



Sumándote a la red de distribuidores de TIMAT

— obtenés los siguientes beneficios —



SOPORTE PERSONALIZADO

Acompañamiento constante de nuestro equipo en cada etapa.



PRODUCTOS EXCLUSIVOS

Ofrecé soluciones diferenciadas y competitivas en tu zona.



STOCK Y LOGÍSTICA

Abastecimiento confiable y entregas a todo el país.



MATERIAL DE MARKETING

Disponé de herramientas gráficas y digitales para potenciar tus ventas.



BENEFICIOS PREFERENCIALES

Accedé a ventajas exclusivas con condiciones comerciales especiales.



CAPACITACIONES

Formaciones continuas sobre nuestros productos para que seas un experto en soluciones.



CRECÉ JUNTO A TIMAT

Construyamos juntos una red sólida, confiable y en constante crecimiento.



timatargentina.com



info@timatargentina.com



— CALIDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO —



+54 9 11 4078-4073



timatargentina.com



info@timatargentina.com



Buenos Aires, Argentina



TIMAT

LANA DE VIDRIO

— AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA —

Confort y eficiencia para tus proyectos



BENEFICIOS PRINCIPALES

AISLAMIENTO TÉRMICO



Reduce la transferencia de calor y mantiene ambientes confortables.

AISLAMIENTO ACÚSTICO



Disminuye el ruido exterior y mejora la calidad del ambiente.

LIGERA Y FÁCIL DE INSTALAR



Material ligero, flexible y fácil de manipular para una instalación más rápida.



NO PROPAGA
LA LLAMA



RESISTENTE A
LA HUMEDAD



LIBRE DE
SUSTANCIAS
DAÑINAS



LARGA VIDA
ÚTIL

LANA DE VIDRIO


AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Diseñada para brindar máximo rendimiento y protección en todo tipo de construcciones.



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Alta resistencia a la humedad
- Protección UV en ambas caras (aluminio)
- Excelente absorción acústica
- Excelentes propiedades térmicas
- Liviana y flexible de instalar
- No se amilana
- 100% reciclable



ESPECIFICACIONES

Material	Fibra de vidrio con revestimiento de aluminio
Presentación	Rollos
Ancho útil	1,20 m
Longitud del rollo	15 m / 20 m
Espesores disponibles	25 mm / 50 mm / 75 mm / 100 mm
Densidad	10 kg/m ³ – 16 kg/m ³
Conductividad térmica (λ)	0,032 – 0,040 W/m·K
Temperatura de uso	-40 °C a +120 °C
Reacción al fuego	No combustible
Revestimiento	Aluminio reforzado en ambas caras
Garantía	10 años contra amarillamiento y pérdida de propiedades

PRESENTACIÓN



ROLLO
15 m (18 m³) / 20 m (24 m³)



PANEL
Placas precortadas

APLICACIONES

- Techos
- Paredes
- Cielorrasos
- Galpones
- Viviendas
- Construcciones metálicas
- Industrias

PROTEGE LO QUE IMPORTA.

Material confiable, duradero y de alta performance.

RECOMENDACIONES



Utilizar guantes y protección personal durante la instalación.



Instalar con la cara de aluminio hacia abajo (hacia el interior).



Cortar con cuchilla afilada para obtener mejores resultados.



Asegurar una correcta ventilación del espacio donde se instale.



Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie.

LANA DE VIDRIO

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Eficiencia que se siente, ahorro que se nota.



¿POR QUÉ ELEGIR LANA DE VIDRIO?



AHORRO EN CALEFACCIÓN

Reduce la pérdida de calor en invierno, disminuyendo el consumo de energía y los gastos de calefacción.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Disminuye el ruido exterior y mejora la calidad del ambiente interior, brindando mayor confort.



BARRERA DE VAPOR

El aluminio actúa como barrera de vapor, evitando la condensación y protegiendo la estructura.



LIGERA Y DURADERA

Material liviano, fácil de manipular e instalar. Mantiene sus propiedades por muchos años.

MÁS CONFORT TODO EL AÑO

Mantiene los ambientes frescos en verano y cálidos en invierno, generando bienestar en tu hogar o proyecto.



IDEAL PARA DIVERSOS USOS



TECHOS



PAREDES



CIELOS RASOS



TALLERES Y GALPONES

MENOR CONSUMO DE ENERGÍA

REDUCE GASTOS DE CALEFACCIÓN

MAYOR CONFORT EN TU HOGAR

PROTEGE TU INVERSIÓN

AHORRÁ HOY, DISFRUTÁ SIEMPRE.

Invertí en eficiencia, invertí en bienestar.

Sumándote a la red de distribuidores de **TIMAT**

— obtenés los siguientes beneficios —



SOPORTE PERSONALIZADO

Acompañamiento constante de nuestro equipo en cada etapa.



PRODUCTOS EXCLUSIVOS

Ofrecé soluciones diferenciadas y competitivas en tu zona.



STOCK Y LOGÍSTICA

Abastecimiento confiable y entregas a todo el país.



MATERIAL DE MARKETING

Disponé de herramientas gráficas y digitales para potenciar tus ventas.



BENEFICIOS PREFERENCIALES

Accedé a ventajas exclusivas con condiciones comerciales especiales.



CAPACITACIONES

Formaciones continuas sobre nuestros productos para que seas un experto en soluciones.



CRECÉ JUNTO A TIMAT

Construyamos juntos una red sólida, confiable y en constante crecimiento.



timatargentina.com



info@timatargentina.com



— CALIDAD, CONFIANZA Y COMPROMISO —



+54 9 11 4078-4073



timatargentina.com



info@timatargentina.com




Buenos Aires, Argentina



LANA DE VIDRIO

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Diseñada para brindar máximo rendimiento y protección en todo tipo de construcciones.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la humedad
- Protección UV en ambas caras (aluminio)
- Excelente absorción acústica
- Excelentes propiedades térmicas
- Liviana y flexible de instalar
- No se amilana
- 100% reciclable

ESPECIFICACIONES

Material	Fibra de vidrio con revestimiento de aluminio
Presentación	Rollos
Ancho útil	1,20 m
Longitud del rollo	15 m / 20 m
Espesores disponibles	25 mm / 50 mm / 75 mm / 100 mm
Densidad	10 kg/m ³ - 16 kg/m ³
Conductividad térmica (λ)	0,032 - 0,040 W/m-K
Temperatura de uso	-40 °C a +120 °C
Reacción al fuego	No combustible
Revestimiento	Aluminio reforzado en ambas caras
Garantía	10 años contra amarillamiento y pérdida de propiedades.

PRESENTACIÓN



ROLLO
15 m (18 m³) / 20 m (24 m³)



PANEL
Placas precortadas

APLICACIONES

- Techos
- Paredes
- Cielorrasos
- Galpones
- Viviendas
- Construcciones metálicas
- Industrias

PROTEGE LO QUE IMPORTA.

Material confiable, duradero y de alta performance.

RECOMENDACIONES



Utilizar guantes y protección personal durante la instalación.



Instalar con la cara de aluminio hacia abajo (hacia el interior).



Cortar con cuchilla afilada para obtener mejores resultados.



Asegurar una correcta ventilación del espacio donde se instale.



Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie.

LANA DE VIDRIO

AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA

Eficiencia que se siente, ahorro que se nota.



¿POR QUÉ ELEGIR LANA DE VIDRIO?



AHORRO EN CALEFACCIÓN

Reduce la pérdida de calor en invierno, disminuyendo el consumo de energía y los gastos de calefacción.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

Disminuye el ruido exterior y mejora la calidad del ambiente interior, brindando mayor confort.



BARRERA DE VAPOR

El aluminio actúa como barrera de vapor, evitando la condensación y protegiendo la estructura.



LIGERA Y DURADERA

Material liviano, fácil de manipular e instalar. Mantiene sus propiedades por muchos años.

MÁS CONFORT TODO EL AÑO

Mantiene los ambientes frescos en verano y cálidos en invierno, generando bienestar en tu hogar o proyecto.



IDEAL PARA DIVERSOS USOS



TECHOS



PAREDES



CIELOS RASOS



TALLERES Y GALPONES



MENOR CONSUMO DE ENERGÍA



REDUCE GASTOS DE CALEFACCIÓN



MAYOR CONFORT EN TU HOGAR



PROTEGE TU INVERSIÓN


AHORRÁ HOY, DISFRUTÁ SIEMPRE.

Invertí en eficiencia, invertí en bienestar.

LÍNEA ALVEOLAR

POLICARBONATO ALVEOLAR

Panel liviano y resistente, ideal para cubiertas, lucernarios, cerramientos y soluciones que requieren aislación, transmisión de luz y buen rendimiento estructural.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Espesores disponibles: 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
- ✓ Ancho estándar: 2,10 m
- ✓ Largo estándar: 5,80 m
- ✓ Colores: Cristal, Gris, Bronce
- ✓ Protección UV coextruida en ambas caras
- ✓ Liviano, resistente y de fácil instalación
- ✓ Excelente transmisión de luz
- ✓ Aislación térmica y acústica
- ✓ 100% reciclable



TRANSMISIÓN DE LUZ



AISLACIÓN TÉRMICA



AISLACIÓN ACÚSTICA



PROTECCIÓN UV



LIVIANO



100% RECICLABLE

MEDIDAS DISPONIBLES - POLICARBONATO ALVEOLAR

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	COLOR
4 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
6 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
8 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce
10 mm	2,10 m	5,80 m	Cristal / Gris / Bronce

APLICACIONES



CUBIERTAS Y TECHOS



LUCERNARIOS



CERRAMIENTOS VERTICALES



INVERNADEROS



PÉRGOLAS Y GALERÍAS