

Per disegnare con il righello seguo, dove possibile, i quadretti del foglio.
Angoli e distanze possono essere approssimati.
L'importante è che lo schema mi aiuti
a risolvere il problema.


L = lato cubo



ASS. ISOMETRICA




SVILUPPO




ASS. CAVALIERA

CUBO (esempio)


Per disegnare con il righello seguo, dove possibile, i quadretti del foglio.
Angoli e distanze possono essere approssimati.
L'importante è che lo schema mi aiuti
a risolvere il problema.



ASS. ISOMETRICA



ASS. CAVALIERA



SVILUPPO


PARALLELEPIPEDO (esempio)

Per disegnare con il righello seguo, dove possibile, i quadretti del foglio.
Angoli e distanze possono essere approssimati.
L'importante è che lo schema mi aiuti
a risolvere il problema.


L = lato di base del quadrato

h = altezza della piramide


a = apotema




ASS. ISOMETRICA



ASS. MONOMETRICA



SVILUPPI



Questo sviluppo è applicabile
a ogni tipo di piramide
ma è necessario l'uso del compasso!

PIRAMIDE A BASE QUADRATA (esempio)


Per disegnare con il righello seguo,
dove possibile, i quadretti del foglio.
Angoli e distanze possono essere approssimati.
L'importante è che lo schema mi aiuti
a risolvere il problema.

Per tracciare l'esagono dato il lato
è obbligatorio l'uso del compasso!


L = lato dell'esagono di base

h = altezza del prisma

a = apotema



ASS. MONOMETRICA



SVILUPPO

PRISMA A BASE ESAGONALE (esempio)