



DELIVERABLE 2




Nella prima pagina della dashboard abbiamo deciso di visualizzare le distribuzioni di alcuni variabili che riteniamo candidate a definire diversi cluster di utenti nella popolazione. Per iniziare abbiamo visualizzato la durata media del ciclo per popolazione, per categoria e per utente. Il risultato un po' sorprendente è che non esiste una differenza netta tra questi segmenti. valuteremo quindi la variabilità del dato, aspettandoci che chi assume farmaci abbia un ciclo più continuo.

Possiamo visualizzare la distribuzione della durata dei cicli mestruali , l'andamento della media dell'intensità dei sintomi (dolore, mood e affaticamento) per utente o per categoria (utilizzatore di farmaci o non).

Abbiamo anche verificato con uno scatterplot la relazione tra totale di ore dormite e totale di livello di stress, individuando una separazione netta che può informare l'individuazione di un ulteriore cluster: chi ha dormito tra le 1000 e le 1400 ore ha un livello di stress medio doppio rispetto a chi ne ha dormite 1400.



Nella seconda pagina abbiamo inserito una matrice di dettaglio interattiva che mostra mood score, dolore, ore di sonno e lunghezza media del ciclo sempre per utente o per categoria di assunzione farmaco. Abbiamo anche provato a fare focus su un sintomo (in questo caso Bloating) per verificare come variasse nella popolazione. Anche per questo dato ci aspettiamo una possibile clusterizzazione o quantomeno che il dato sia “collineare” a un altro con la stessa proprietà.



La terza pagina parte mostrando la distribuzione degli utenti sotto farmaco nella popolazione. Il grafico a barre mostra come l'uso del contraccettivo dimezzi il livello di dolore. Il grafico a destra ha due funzionalità: in quella visualizzata il modello predittivo individua 6 segmenti rispetto alle soglie di dolore provato durante il ciclo. la seconda mostra invece quanto vari fattori influiscono in positivo o in negativo sul livello di dolore provato.

Fattori di influenza chiave Segmenti principali



Fattore che influisce su pain_level in modo che sia ?

Quando...

...la media di pain_level
diminuisce di

Somma di day_in_cycle
aumenta di 8,65

1,43

Terapia Contraccettiva è Usa
contraccettivi

0,93


Somma di stress_level è 2 o
meno

0,85

Somma di sleep_hours è più
di 7,4

0,84

← In media quando Somma di day_in_cycle aumenta,
pain_level diminuisce.



IC: 95% | Analisi Predittiva: Proiezione della Durata dei Cicli Futuri



user_id

1	3	5
2	4	6

contraceptive_use

☐ Falso

☐ Vero

Cancella tutti i filtri dei dati

l'ultima pagina mostra un primo tentativo di modello predittivo rispetto alla lunghezza dei prossimi cicli. Il livello di confidenza è stato fissato al 95% ed è possibile come prima filtrare per popolazione intera, per utente o per categoria di assunzione del farmaco.