


Precio de la Uva

```

Algoritmo sin_titulo
Definir tipo Como Cadena
Definir tamaño Como Entero
Definir cantidad, precioInicial, ganancia, precioFinal Como Real
Leer tipo;
Leer tamaño;
Leer precioInicial;
Leer cantidad;
precioFinal = precioInicial
Escribir "Ingrese el precio inicial por cantidad ($):"
Leer precioInicial
Escribir "Ingrese cantidad de uva entregados:"
Leer cantidad
Escribir "Ingrese el tipo de uva (A o B):"
Leer tipo
Escribir "Ingrese el tamaño de la uva (1 o 2):"
Leer tamaño
Si tipo = A Entonces
    Si tamaño = 1 Entonces
        precioFinal = precioInicial + 0.20
    Sino
        precioFinal = precioInicial + 0.30
    FinSi
Sino
    Si tamaño = 1 Entonces
        precioFinal = precioInicial - 0.30
    Sino
        precioFinal = precioInicial - 0.50
    FinSi
FinSi
ganancia = cantidad * precioFinal
total = precioFinal * cantidad
Imprimir total;
FinAlgoritmo
    
```



Multas

```

Algoritmo Sin_Titulo
  Definir velocidad, limite1, limite2, resultado Como Entero
  Definir esCumpleaños Como Logico
  Definir Cumpleaños Como Cadena

  Escribir "Ingrese la velocidad (km):"
  Leer velocidad
  Escribir "¿Hoy es su cumpleaños? (SI/NO):"
  Leer Cumpleaños


  esCumpleaños = Cumpleaños = "SI"

  // Tolerancia de 5 km/h extra si es cumpleaños
  Si esCumpleaños Entonces
    limite1 = 65
    limite2 = 85
  Sino
    limite1 = 60
    limite2 = 80
  FinSi

  Si velocidad ≤ limite1 Entonces
    resultado = 0
  Sino
    Si velocidad ≤ limite2 Entonces
      resultado = 1
    Sino
      resultado = 2
    FinSi
  FinSi

  Escribir "Resultado de la multa: ", resultado
FinAlgoritmo

```



Identificador de números

Algoritmo sin_titulo

Definir num Como Entero

Escribir "Ingrese un número entero:"

Leer num

Si num = 0 Entonces

Escribir "El número es NEUTRO (0)."

Sino

Si num % 2 = 0 Entonces

Escribir "El número es PAR."


Sino

Escribir "El número es IMPAR."

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo



Consultas Médicas

Algoritmo sin_titulo

Definir num Como Entero

Definir costo, total Como Real

Escribir "Ingrese el número de cita del paciente:"

Leer num

Si num ≤ 3 Entonces

costo = 900

totalPagado = num * 900

Sino

Si num ≤ 5 Entonces

costo = 800

totalPagado = (3 * 900) + ((numCita - 3) * 800)

Sino

Si num ≤ 8 Entonces

costo = 600

totalPagado = (3 * 900) + (2 * 800) + ((numCita - 5) * 600)

Sino

costo = 500

total = (3 * 900) + (2 * 800) + (3 * 600) + ((numCita - 8) * 500)

FinSi


FinSi

FinSi

Escribir "El costo de esta cita (#", numCita, ") es: \$", costo

Escribir "El acumulado total pagado por el tratamiento es: \$", total

FinAlgoritmo




Paquetería

```

1  Algoritmo sin_titulo
2  Definir pesoG, zona Como Entero
3  Definir costoG, costoTotal Como Real
4
5  Escribir "Ingrese el peso del paquete en gramos (máximo 5000g):"
6  Leer pesoG
7
8  Si pesoG > 5000 Entonces
9      Escribir "RECHAZADO: El paquete supera los 5 kg (5000 gramos)."

```



Estacionamiento

Algoritmo sin_titulo

Definir h Como Entero
Definir c Como Real

Escribir "Ingrese las horas que permaneci6 en el estacionamiento:"
Leer h

Si horas ≤ 2 Entonces

$c = h * 30$

Sino

Si h ≤ 5 Entonces

$c = (2 * 30) + ((h - 2) * 25)$

Sino

Si horas ≤ 10 Entonces

$c = (2 * 30) + (3 * 25) + ((h - 5) * 20)$

Sino

$c = 380$ // Tarifa por dfa completo


FinSi

FinSi

FinSi

Escribir "El cobro total del estacionamiento es: \$", cobro

FinAlgoritmo



Becas estudiantiles

```
Algoritmo sin_titulo
    Definir edad Como Entero
    Definir promedio Como Real

    Escribir "Ingrese la edad del alumno:"
    Leer edad
    Escribir "Ingrese el promedio del alumno:"
    Leer promedio

    Si edad > 18 Entonces
        Si promedio ≥ 9.0 Entonces
            Escribir "Asignación: Beca de $10,000.00"
        Sino
            Si promedio ≥ 7.5 Entonces
                Escribir "Asignación: Beca de $8,000.00"
            Sino
                Si promedio ≥ 6.0 Entonces
                    Escribir "Asignación: Beca de $5,000.00"
                Sino
                    Escribir "Se le enviará una carta de invitación a estudiar más."
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    Sino // Edad es 18 o menor
        Si promedio ≥ 9.0 Entonces
            Escribir "Asignación: Beca de $8,000.00"
        Sino
            Si promedio ≥ 8.0 Entonces
                Escribir "Asignación: Beca de $6,000.00"
            Sino
                Si promedio ≥ 6.0 Entonces
                    Escribir "Asignación: Beca de $4,000.00"
                Sino
                    Escribir "Se le enviará una carta de invitación a estudiar más."
                FinSi
            FinSi
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

