RG Calcaneus

Endring siden forrige versjon

Revidert. Endret til at alle kontroller har standardbilder "axial" og "side". "Brodén" er nå tilleggsprojeksjon. Lagt inn eksempelbilder på "Brodén".

Indikasjon	Smerteutredning, skade, kontroll, hælspore	*Axial, Side* ***Tilleggsprojeksjoner***: *Brodén*

AXIAL		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende rett på ryggen med tærne pekende opp. Foten dorsalflekteres maksimalt. Bruk gjerne stropp for å hjelpe til med ytterligere fleksjon.	
SENTRERING	Basen av 3. metatars	
STRÅLERETNING	40° caudo-craniel	
BILDEKRITERIER	Hele calcaneus vises, inkludert hele den talocalcaneale leddflaten.	
KOMMENTAR		
SIDE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Pasienten liggende på aktuell side, med laterale del av fot mot detektoren.	
SENTRERING	Ca. 2,5cm under rett under mediale malleol	
STRÅLERETNING	0°	
BILDEKRITERIER	Calcaneus vises i profil, med distale tibia og fibula rett ovenfor. Inkluder også cuboid og naviculare.	
KOMMENTAR		

BRODÉN		
INFORMASJON	Det skal her tas 4 projeksjoner med ulik rørvinkel.	
POSISJONERING	Pasienten liggende på ryggen, foten flektert slik at fotbladet er vinkelrett på detektor. Beinet roteres 40-45° innover.	
SENTRERING	Like distalt for laterale malleol.	
STRÅLERETNING	10° - 20° - 30° - 40° caudo-craniell	
BILDEKRITERIER	Hele calcaneus vises i 4 ulike vinkler, med distale tibia og fibula rett ovenfor. Inkluder også cuboid og naviculare.	
KOMMENTAR		

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre