

ACTIVIDAD

Enunciado:

válido html

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <meta charset="UTF-8">
5.   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
6.   <title>Document</title>
7. </head>
8. <body>
9.   <!-- Contenedor principal de la calculadora -->
10.  <div class="calculadora">
11.    <!-- Botones del 0 al 9 y botones de punto y C -->
12.    <input type="button" value="0" class="zero botones">
13.    <input type="button" value="1" class="one botones">
14.    <input type="button" value="2" class="two botones">
15.    <input type="button" value="3" class="three botones">
16.    <input type="button" value="4" class="four botones">
17.    <input type="button" value="5" class="five botones">
18.    <input type="button" value="6" class="six botones">
19.    <input type="button" value="7" class="seven botones">
20.    <input type="button" value="8" class="eight botones">
21.    <input type="button" value="9" class="nine botones">
22.    <input type="button" value="C" class="c botones">
23.    <input type="button" value="." class="point botones">
24.  <!-- Pantalla de la calculadora -->
25.  <input type="text" name="scre" id="screen" class="screen" readonly>
26.  <!-- Botones de operaciones matemáticas -->
27.  <input type="button" value="/" class="barra operador">
28.  <input type="button" value="*" class="estrella operador">
29.  <input type="button" value="-" class="minus operador">
30.  <input type="button" value="+" class="plus operador">
31.  <!-- Botón de igual -->
32.  <input type="button" value="=" id="operador" class="equals">
33. </div>
```

Resultados del Validador CSS del W3C para TextArea (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:

```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

```
<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(cierra la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

válido css

En esta actividad he aprendido que el id es único para cada etiqueta, a darle y buscar eventos a los objetos y sobre todo a organizar y desglosar el problema, ya que antes le daba importancia a cosas sin haber pensado en las cosas más básicas, por ejemplo, al principio quería resolver y averiguar como hacer la suma y unirla a los botones sin antes realmente darle evento evento a los botones y que se imprimieron en la pantalla.



Nombre: Andrea
Apellidos: Llovera De Sousa
Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información