

Práctica 4: Módulos Odoo Modelo y Vista.

Andrea Sofía Pais Dos Santos

December 9, 2025

1 Índice

2. Introducción	página 3
3. Actividad 01 - Lista Tareas	página 4
• Nueva vista para ver las tareas en formato "Kanban"	
• Vista visualización "Calendario" según fecha	
• Errores encontrados	
4. Actividad 02 - Biblioteca de Cómics	página 8
• Gestionar socios y atributos	
Errores encontrados	
• Nuevo modelo para gestionar ejemplares	
• Restricciones	
Errores encontrados	
5. Actividad 03	página 4
• Módulo para gestionar pacientes, médicos y consultas	
• Implementar las vistas adecuadas para los 3 modelos	
• Errores encontrados	
6. Actividad 04	página 4
• Crear 4 modelos (Ciclo Formativo, Módulo, Alumno y Profesor)	
• Implementar los modelos, relaciones y vistas necesarias	
• Errores encontrados	
7. Conclusiones	página 12

2 Introducción

El objetivo de la práctica es crear y modificar módulos para seguir adquiriendo conceptos y ser capaces de crear módulos por nuestra cuenta

3 Actividad 01 - Lista Tareas

El objetivo de la primera actividad es modificar el módulo que creamos en la anterior práctica añadiéndole dos vistas nuevas. La primera una vista Kanban y la segunda una vista que visualiza un Calendario.

3.1 Nueva vista en formato Kanban

- Creamos un nuevo archivo xml "view kanban" que va a tener la siguiente estructura pero un nivel básico para ir entendiendo poco a poco:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3     <!-- Vista Kanban para la lista de tareas -->
4     <record id="lista_tareas_kanban_view" model="ir.ui.view">
5         <field name="name">lista_tarea.kanban.view</field>
6         <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
7         <field name="arch" type="xml">
8             <!-- Campos necesarios agrupados por el estado que es lo que hace mas
9              agil el estilo kanban-->
10            <kanban default_group_by="realizada">
11                <field name="tarea"/>
12                <field name="categoria"/>
13                <field name="prioridad"/>
14                <field name="urgente"/>
15                <field name="realizada"/>
16
17                <!-- Vista de cada tarjeta en la vista Kanban -->
18                <templates>
19                    <t t-name="kanban-box">
20                        <div class="oe_kanban_card oe_kanban_global_click">
21                            <!-- Nombre de la tarea -->
22                            <strong><field name="tarea"/></strong>
23                            <div>
24                                <!-- Mostrar la etapa (estado) de la tarea -->
25                                <span>Prioridad: <field name="prioridad" /></span>
26                                <br/>
27                            </div>
28                        </div>
29                    </t>
30                </templates>
31            </kanban>
32        </field>
33    </record>
34 </odoo>
```

- Ponemos los campos que tenemos en el modelo del módulo, luego vamos a tener que añadir el del tiempo para el calendario.


- Necesitamos que se vea en otra vista por lo que en la vista principal tenemos que añadir a las acciones kanban.

```
1 <field name="view_mode">list,form,kanban</field>
```

- Para que el modelo tenga en cuenta al la vista que creamos tenemos que añadir la vista al archivo manifest.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Lista de tareas",
4     'summary': ""Sencilla Lista de tareas"",
5     'description': ""Sencilla lista de tareas utilizadas para crear un nuevo
6         modulo con un nuevo modelo de datos"",
7     'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
8     'application': True,
9     'category': 'Productivity',
10    'version': '0.1',
11    'depends': ['base'],
12    'data': [
13        'security/ir.model.access.csv',
14        'views/views.xml',
15        'views/view_kanban.xml' # -*- hay que poner las vistas que vamos creando
16    ],
17 }
```

- Al realizar los cambios lo que tenemos que hacer es actualizar la aplicación que habíamos creado en la otra práctica. Al entrar a la aplicación vemos la vista que principal y ahora vemos una que hay una nueva vista que nos enseña las tareas en formato tarjeta. Las podríamos hacer más bonitas con css, este sería el estilo básico de kanban. Se dividen en dos columnas los que están realizadas y las que no.



3.2 Vista visualización "Calendario" según fecha

- Hay que seguir más o menos los mismos pasos que para hacer la vista kanban. Creamos un archivo para el Calendario, pero lo primero es añadir un atributo nuevo a la vista principal que va a ser la fecha asignada.
- En el archivo models vamos a añadir el campo fecha asignada de las tareas que se va a crear.

```
1 from odoo import models, fields, api
```

```

2 #Definimos el modelo de datos
3 class lista_tareas(models.Model):
4     #Nombre y descripcion del modelo de datos
5     _name = 'lista_tareas'
6     _description = 'lista_tareas'
7     #Elementos de cada fila del modelo de datos
8     #Los tipos de datos a usar en el ORM son
9     tarea = fields.Char(string="Tarea")
10    prioridad = fields.Integer(string="Prioridad")
11    urgente = fields.Boolean(compute="_value_urgente", store=True)
12    realizada = fields.Boolean(string="Realizada")
13    categoria = fields.Selection([
14        ("estudio", "Estudio"),
15        ("trabajo", "Trabajo"),
16        ("ocio", "Ocio"),
17        ("cita", "Citas")
18    ], string="Categoria", default="cita")
19    date_deadline= fields.Date(string="Fecha", default=fields.Date.today) #
20    #Ponemos el campo fecha que necesitamos para el calendario
21    @api.depends('prioridad')
22    def _value_urgente(self):
23        #Para cada registro
24        for record in self:
25            #Si la prioridad es mayor que 10, se considera urgente, en otro caso no
26            #lo es
27            if record.prioridad>10:
28                record.urgente = True
29            else:
30                record.urgente = False

```

- Luego en la vista principal añadimos el atributo fecha asignada.

```

1 # ... trozo del archivo
2 <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas_form">
3     <field name="name">lista_tareas_form</field>
4     <field name="model">lista_tareas</field>
5     <field name="arch" type="xml">
6         <form>
7             <sheet>
8                 <group>
9                     <group string="La informacion principal">
10                        <field name="tarea" required="1"/>
11                        <field name="categoria"/>
12                        <field name="prioridad"/>
13                        <field name="date_deadline/> #Ponemos el atributo fecha nuevo
14                    </group>
15                    <group string="Estado">
16                        <field name="realizada"/>
17                        <field name="urgente"/>
18                    </group>
19                </group>
20            </sheet>
21        </form>
22    </field>
23 </record>
24 ...

```

- Ahora en el archivo que creamos para la vista Calendario vamos a tener la siguiente

estructura:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <odoo>
3   <record id="lista_tareas_calendar_view" model="ir.ui.view">
4     <field name="name">lista_tareas.calendar.view</field>
5     <field name="model">lista_tareas</field>
6     <field name="arch" type="xml">
7       <!-- Estructura de la vista calendario-->
8       <calendar string="Calendario de Tareas"
9         date_start="date_deadline"
10        date_stop="date_deadline"
11        color="categoria"
12        mode="month">
13         <!-- Campos que se muestran -->
14         <field name="tarea"/>
15         <field name="prioridad"/>
16         <field name="date_deadline"/>
17       </calendar>
18     </field>
19   </record>
20 </odoo>
```

- En el manifest hay que añadir la vista Calendario.

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 {
3     'name': "Lista de tareas",
4     'summary': """"Sencilla Lista de tareas""",
5     'description': """"Sencilla lista de tareas utilizadas para crear un nuevo
6       modulo con un nuevo modelo de datos""",
7     'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
8     'application': True,
9     'category': 'Productivity',
10    'version': '0.1',
11    'depends': ['base'],
12    'data': [
13        'security/ir.model.access.csv',
14        'views/views.xml',
15        'views/view_kanban.xml', # -*- hay que poner las vistas que vamos
16        creando -*-
17        'views/view_calendario.xml' # -*- y ahora la vista para el calendario -*-
18    ],
19 }
```

- Necesitamos que se vea en otra vista por lo que en la vista principal tenemos que añadir a las acciones el calendario.

```
1 <field name="view_mode">list,form,kanban,calendar</field>
```

- Al tener todos los archivos bien, actualizamos el módulo vemos que tenemos una nueva vista que nos abre a un calendario mensual que almacena las tareas que vamos añadiendo.

Nuevo Listado de tareas pendientes ⚙				1-3 / 3			
☐ Tarea				Prioridad	Urgente	Realizada	
☐ Estudiar Inglés				7	☐	☒	
☐ Entregar trabajo Módulos				10	☐	☐	
☐ Dentista				0	☐	☐	

- Por ejemplo, vamos a crear una nueva tarea y ahora nos da la opción de seleccionar una fecha en la que ocurrirá la tarea.

Listado de tareas

Opciones Lista Tareas

Nuevo

Listado de tareas pendientes

Nuevo ⚙

LA INFORMACIÓN PRINCIPAL

Tarea

Categoría Citas

Prioridad 0

Fecha 07/12/2025

<

diciembre 2025

>

#	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
1	28	29	30	31			

- Ahora, accedemos al calendario y vemos las tareas

Listado de tareas							
Listado de tareas pendientes							
← → Mes ▾ Hoy diciembre 2025							
49	DOM 30	LUN 1	MAR 2	MIE 3	JUE 4	VIE 5	SAB 6
50	7	8	9	10	11	12	13
Lista_Tareas_1			Lista_Tareas_3				
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
1	28	29	30	31	1	2	3


3.3 Errores encontrados

- Tuve un error que no me dejaba actualizar la aplicación de la lista de tareas y era porque me faltaba añadir la lista al manifest.
- Un error que tuve al actualizar la aplicación me detectó un error en el nombre del módulo. En esta versión de Odoo, el nombre del modelo debe de ser simplemente el nombre del módulo, no duplicado. Y lo tuve que cambiar en todos los archivos.




4 Actividad 02 - Biblioteca de Cómic

Para este ejercicio vamos a modificar a partir de un módulo base de una biblioteca que fue aportado para que implementemos como base para la práctica y hacer las modificaciones que se nos pide adicional. Como sería gestionar socios. ejemplares para socios... Para empezar vamos a crear la carpeta con el módulo con sus respectivas carpetas y archivos.




Añadimos el contenido de los archivos para crear la base de la librería basándonos en los

ejercicios de muestra que están en el repositorio proporcionados y entender el contenido que estamos realizando. Luego reiniciamos el contenedor o con actualizar la lista de aplicaciones bastaría, buscamos el nuevo módulo y lo activamos.



Si todo está correcto, podemos acceder al módulo en aplicaciones instaladas.



4.1 Gestión de socios

Primero vamos a crear un nuevo modelo dentro de nuestra carpeta models, en este caso lo llamaremos "biblioteca socio.py". Y definiremos los campos que se deben de registrar de cada socio. Podemos usar como base el modelo principal manteniendo la base y añadiendo "nombre del socio", apellido y id para que sea único cada socio.

```
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  from odoo import models, fields, api
3
4  #Definimos modelo Biblioteca socio
5  class BibliotecaComic(models.Model):
6
7      #Nombre y descripcion del modelo
8      _name = 'biblioteca.socio'
9      #Hereda de "base.archive"
10     _inherit = ['base.archive']
11     _description = 'Socios de la biblioteca'
12
13     #ATRIBUTOS
14
15     nombre = fields.Char('Nombre', required=True)
```

```

16     apellido = fields.Char('Apellido',required=True)
17     identificacion = fields.Char('Identificador',required=True)
18     #Indicamos que atributo sera el que se usara para mostrar nombre.
19     #Aqui indicamos que se use el atributo "nombre"
20     _rec_name = 'nombre'
21
22     _sql_constraints = [
23         ('identificador_uniq','UNIQUE(identificador)','El identificador ya existe')
24     ]

```

Ahora en el archivo "init" de la carpeta models, importamos el nuevo archivo que acabamos de crear.

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2
3  from . import biblioteca_comic
4  from . import biblioteca_socio

```

Depués tenemos que crear la vista del nuevo panel para crear nuevos socios y poder modificarlos. Se va a crear un formulario con los datos a introducir, un listado y una opción para poder buscar los socios.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <odoo>
3
4      <!-- Definimos como mostramos la vista en el modelo -->
5      <record id='biblioteca_comic_action_socios' model='ir.actions.act_window'>
6          <field name="name">Socios</field>
7          <!-- Indicamos a que modelo aplica -->
8          <field name="res_model">biblioteca.socio</field>
9          <!-- Indicamos que los socios pueden verse en list para el listado,
10             y en form para la creacion/edicion -->
11          <field name="view_mode">list,form</field>
12      </record>
13
14      <!-- Definicion de la Vista formulario -->
15      <record id="biblioteca_socio_view_form" model="ir.ui.view">
16          <field name="name">Formulario de Comic de la biblioteca</field>
17          <field name="model">biblioteca.socio</field>
18          <field name="arch" type="xml">
19              <form>
20                  <!-- Creamos un boton "archivar".
21                     Este metodo archivar cambie el estado del atributo del modelo "
22                         activo"
23                     -->
24                  <header>
25                      <button type="object" name="archivar" string="Archivar Socios"/>
26                  </header>
27                  <group>
28                      <group>
29                          <!-- Atributos -->
30                          <field name="nombre"/>
31                          <field name="apellido"/>
32                          <field name="identificacion"/>
33                      </group>

```

```

33         </group>
34     </form>
35 </field>
36 </record>
37
38 <!-- Definir de la vista list -->
39 <record id="biblioteca_socio_view_list" model="ir.ui.view">
40     <field name="name">Lista de Socios de la Biblioteca</field>
41     <field name="model">biblioteca.socio</field>
42     <field name="arch" type="xml">
43         <list>
44             <field name="nombre"/>
45             <field name="apellido"/>
46             <field name="identificacion"/>
47         </list>
48     </field>
49 </record>
50
51 <!-- Definir de la vista busqueda-->
52 <record id="biblioteca_socio_view_search" model="ir.ui.view">
53     <field name="name">Busqueda de los Socios</field>
54     <field name="model">biblioteca.socio</field>
55     <field name="arch" type="xml">
56         <search>
57             <field name="nombre"/>
58             <field name="apellido"/>
59             <field name="identificacion"/>
60         </search>
61     </field>
62 </record>
63
64 </odoo>

```

La nueva vista que creamos la tenemos que añadir en nuestro archivo "manifest"

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  {
3      'name': "Biblioteca comics",
4      'summary': ""Biblioteca de comics"",
5      'description': ""Gestion de ejemplares y socios"",
6      'author': "Andrea Sofia Pais Dos Santos",
7      'application': True,
8      'category': 'Productivity',
9      'version': '0.1',
10     'depends': ['base'],
11     'data': [
12         'security/ir.model.access.csv',
13         'security/groups.xml',
14         'views/biblioteca_socio.xml', # ponemos las nuevas vistas que vamos creando
15         'views/biblioteca_comic_views.xml',
16     ],
17 }

```

Para que podamos navegar a la vista que hemos creado, en la vista principal vamos a añadir al menú principal un nuevo apartado. Por lo que vamos a tener que modificar el archivo de vista principal "biblioteca comic view.xml" y añadir esta línea:

```

1 # .....
2 <menuitem name="Mi biblioteca" id="biblioteca_base_menu" />
3   <menuitem name="Comics" id="biblioteca_comic_menu" parent="biblioteca_base_menu"
4     action="biblioteca_comic_action"/>
5   <!-- Creamos un nuevo apartado para la vista de Socios-->
6   <menuitem name="Socios" id="biblioteca_comic_menu_socio" parent="
    biblioteca_base_menu" action="biblioteca_comic_actions_socios"/>
7 # .....

```

4.1.1 Errores encontrados

- Un error que tuve fue no añadir al archivo ir.model.access.csv el nuevo modelo que creamos.

```

1 id,name,model_id:id,group_id:id,perm_read,perm_write,perm_create,perm_unlink
2 access_biblioteca_comic,biblioteca.comic.access,model_biblioteca_comic,base.
3   group_user,1,1,1,1
4 access_biblioteca_socio,biblioteca.socio.access,model_biblioteca_socio,base.
5   group_user,1,1,1,1

```

- Y el resto de errores eran conflictos que había de definición de los atributos mal escritos sin darme cuenta.

¡Vaya!

Ocurrió un error... Comuníquese con el equipo de soporte si necesita ayuda.

Ocultar detalles técnicos

```

loaded, processed = load_module_graph(
    .....
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/modules/loading.py", line 228, in load_module_graph
    load_data(env, idref, mode, kind='data', package=package)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/modules/loading.py", line 72, in load_data
    tools.convert_file(env, package.name, filename, idref, mode, noupdate, kind)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/convert.py", line 615, in convert_file
    convert_xml_import(env, module, fp, idref, mode, noupdate)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/convert.py", line 686, in convert_xml_import
    obj.parse(doc.getroot())
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/convert.py", line 601, in parse
    self._tag_root(de)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/tools/convert.py", line 557, in _tag_root
    raise ParseError('%s: %s, somewhere inside\n%s' % (
odoo.tools.convert.ParseError: while parsing /mnt/extra-addons/biblioteca_comic/views/biblioteca_comic_views.xml:18,
somewhere inside
<menuitem name="Socios" id="biblioteca_comic_menu_socio" parent="biblioteca_base_menu"
action="biblioteca_comic_actions_socios"/>

The above server error caused the following client error:
RPC_ERROR: Odoo Server Error
RPC_ERROR
at makeErrorFromResponse (http://localhost:8069/web/assets/debug/web.assets_web.js:29920:19)
at XMLHttpRequest.<anonymous> (http://localhost:8069/web/assets/debug/web.assets_web.js:29974:27)

```

Cerrar

4.2 Gestión de préstamos

Para crear un apartado para gestionar los préstamos vamos a seguir más o menos los mismos pasos. Vamos primero a crear un nuevo modelo "biblioteca prestamos.py". Hay que tener en cuenta que cada cómic puede tener varios ejemplares para préstamos por lo que la relación va a ser de varios a uno "Many2One".

Para el archivo modelo va a tener la siguiente estructura:

```
1 # .....
2 <menuitem name="Mi biblioteca" id="biblioteca_base_menu" />
3   <menuitem name="Comics" id="biblioteca_comic_menu" parent="biblioteca_base_menu"
4     action="biblioteca_comic_action"/>
5   <!-- Creamos un nuevo apartado para la vista de Socios-->
6   <menuitem name="Socios" id="biblioteca_comic_menu_socio" parent="
    biblioteca_base_menu" action="biblioteca_comic_actions_socios"/>
7 # .....
```

4.3 Errores encontrados

5 Actividad 03 -

El objetivo de la primera actividad

6 Actividad 04 -

El objetivo de la primera actividad