



#26134 Ausschreibung Offenes Verfahren Bauleistung

FORUM UZH, BKP 215-03 Fassadenbau, Werkgruppe 5A

#26134-01 12.11.2025

Ausschreibung

Gegenstand und Umfang des Auftrags

In der Rämistrasse 80 befindet sich das rund 22'500 m² grosse Wässerwies Areal. Mit dem FORUM UZH wird ein neues Bildungs- und Forschungszentrum entstehen. Es werden sowohl Nutzflächen für das prognostizierte Wachstum der Universität als auch Rochadeflächen für die künftige Entwicklung im Zentrum geschaffen. Der Neubau besteht aus 11 Vollgeschossen (UG03 bis OG07) mit Technikzentralen, 5 Hörsälen (2'100 Plätze), 39 Seminarräumen, 822 Arbeitsplätzen, Bibliothek, Mensa, Cafeterien und 3 Doppel- bzw. Einfachturnhallen.

Das Grundstück des FORUM UZH auf der Parzelle Nr. FL2456 befindet sich in Zürich an der Rämistrasse 80, 8001 Zürich. Der Bauperimeter ist durch die Rämi- und Gloriastrasse sowie Freie- und Schönleinstrasse begrenzt.

Das Projekt soll in Bezug auf die Nachhaltigkeit ein Leuchtturmprojekt darstellen und auch abseits von Labels und Standards eine hohe Qualität aufweisen. Zur Sicherstellung der Umsetzung gesamtheitlich nachhaltiger Ziele wird eine Zertifizierung nach DGNB/SGNI auf Stufe Gold sowie Minergie-P angestrebt.

Die Werkgruppe 5A Fassadenbau besteht aus Fertigung, Lieferung und Montage von diversen Fassaden- und Dachoberlicht-Bauteilen inkl. Sonnenschutzanlagen für das Gebäude. Dazu gehören unter anderem die folgenden, hauptsächlichen Bauteile (Aufzählung nicht abschliessend):

- Trapezfassaden inkl. Leichtbaubrüstung aus einer Holz-Metall-Pfosten-Riegelkonstruktion aus Eichenholz und Stützenverkleidungen aus Holz
- Hebe-Schiebeelemente aus Holz-Metall im Bereich der französischen Balkone mit RDA-Funktion
- falt-Türkonstruktion aus Holz-Metall im Bereich der Cafébar +7
- Grosse Oberlichtverglasung aus einer Stahl-Dach-Pfosten-Riegel-Konstruktion über Atrium Ost
- mit elektrochromer Verglasung
- Oberlichtverglasung aus einer Stahl-Dach-Pfosten-Riegel-Konstruktion Innenhof West (über Laterne)
- 3-stöckige Forumsfassade mit einer Abw. im Grundriss von ca. 23.4m¹ und einer Höhe von ca. 12.25m
- mit teilweise gebogenen Verglasungen
- Aussenfassaden im Bereich Forumsgarten bestehend aus einer Holz-Pfosten-Riegel-Konstruktion mit
- wärmegeämmter und hinterlüfteter Keramikverkleidung in «gewellter» Sonderausführung
- Aussenfassaden im Bereich der Rämistrasse Erdgeschoss aus einer Holz-Metall-Pfosten-Riegelkonstruktion
- in Sonderausführung. Oberer Anschluss an den Rohbau als geschwungene Wellenfassade mit teilweise bedruckten Isolierverglasungen
- Aussenfassade im Bereich Gloriaterrasse OG1 bestehend aus einer Holz-Metall-Pfosten-Riegelkonstruktion aus Eichenholz mit diversen Türeinebauten und teilweise mit EI30-Anforderung
- Aussenfassade im Bereich des Innenhofs OG4-OG7 aus einer Holz-Metall-Pfosten-Riegelkonstruktion aus Eichenholz mit Leichtbaubrüstung und öffnenbaren Kipp- und Schwingflügel aus Holz-Metall
- Diverse unterschiedliche Fassadeneinebauten in den Bereichen Anlieferung (hinterlüftete Blechverkleidung aus Edelstahl), Entsorgung (Stahl-Kassettenwand mit Blechverkleidung), Produktionsküche, Take-Away, Spülküche etc.
- Diverse Türen, Toren und Eingangsanlagen (Karusselltüren, autom. Schiebetüren, Drehflügeltüren etc.)
- Diverse Sonnenschutzanlagen (z.B. Knickarmmarkisen, ZIP-Anlagen etc.) und Blendschutzanlagen

- Seilsicherungssystem an der Fassade

Siehe dazu auch den Beschrieb Fassade vom 30.06.2025 Version 2.4.

Die Montage der Fassadenelemente erfolgt nach Fertigstellung des Rohbaus (Werkgruppe 2 und 4) und parallel zur Montage der Fassade Werkgruppe 5B (Betonelemente Fassade / Brise Soleil) ab Q3 2028 mit geplanter Fertigstellung in Q4 2029.

Werkgruppen-Zusammensetzung

Auflistung Leistungen (BKP 3-stellig)

- 215 Fassadenbau und äussere Verkleidungen
- 216 Sonnenschutzanlagen
- 221 Fenster aus Holz-Metall, Aussentüren und Tore
- 224 Natur- und Kunststeinarbeiten (Keramikverkleidungen)
- 228 Glaseinbauten in Flachdächern (Dachoberlichter)

Ungefähre Fassadenflächen Hauptfassaden (approximativ)

- Trapezfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, Regelemente: ca. 3'720m²
- Brüstungen in Leichtbauweise zu Trapezfassade: ca. 1'230m²
- Trapezfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, 2-geschossig: ca. 440m²
- Hebe-Schiebeanlagen bei französischen Balkonen: ca. 370m²
- Falt-Türkonstruktion aus Holz-Metall im Bereich der Cafébar: ca. 70m²
- Grosse Oberlichtverglasung über Atrium Ost: ca. 430m²
- Oberlichtverglasung Innenhof West (über Laterne): ca. 75m²
- 3-stöckige Forumsfassade: ca. 290m²
- Aussenfassaden Forumsgarten Keramikverkleidung: ca. 420m²
- Aussenfassaden Rämistrasse Erdgeschoss (Wellenfassade): ca. 830m²
- Aussenfassade Gloriaterrasse OG1: ca. 990m²
- Innenhoffassaden OG4-OG7 OG1: ca. 990m²
- Brüstungen in Leichtbauweise zu Innenhoffassaden: ca. 530m²

Flächen- und Volumenzahlen nach SIA 416

- Geschossfläche Total (GF): 66'597 m²
- Geschossfläche oberirdisch (GVO): 38'464m²
- Geschossfläche unter Terrain (GVU): 28'133 m²
- Gebäudevolumen Total (GV): 320'000 m³
- Gebäudevolumen oberirdisch (GVO): 160'470 m³
- Gebäudevolumen unter Terrain (GVU): 159'530 m³

Ort der Auftragserfüllung

8001, Zürich ZH, Schweiz

Rämistrasse 80

Ausführungstermin

07.08.2028 – 20.12.2029

Vertragslaufzeit

10.07.2026 – 20.12.2029

Dieser Auftrag kann verlängert werden

Eignungskriterien

Kriterien sind in den Dokumenten hinterlegt

Zuschlagskriterien

Kriterien sind in den Dokumenten hinterlegt

Gemeinschaftsvokabular

Gemeinschaftsvokabular der EU (Common Procurement Vocabulary, CPV)

Haupt-CPV

45210000 Bauleistungen im Hochbau

Weitere CPV

45214400 Bauarbeiten für Universitätsgebäude

45262100 Gerüstarbeiten

45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör

45422100 Holzarbeiten

45441000 Verglasungsarbeiten

45443000 Fassadenarbeiten

Baukostenplannummer (BKP)

215 Montagebau als Leichtkonstruktion

Art der Bauleistung

Ausführung

Kategorie

Hochbau

Teilnahmebedingungen

Bedingungen in den Dokumenten

Termine

Verfügbarkeit der Ausschreibungsunterlagen

12.11.2025 – 14.01.2026

Fragerunde 1, einreichen bis

28.11.2025

Einreichen des Angebots

14.01.2026, 17:00

Angebot gültig bis

365 Tage nach Einreichfrist

Öffentliche Offertöffnung

Nein

Unterlagen

Sprache(n) der Ausschreibungsunterlagen

Deutsch

Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen

simap.ch

Angebotseinreichung

Sprachen für Angebote

Deutsch

Art der Einreichung

Physische Einreichung

Angebote sind an folgende Adresse zu richten

Hochbauamt Kanton Zürich, Erdgeschoss am Schalter (08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00h)

Stampfenbachstrasse 110 (ab 12.1.2026 Zollstr. 36)

8090 Zürich - Schweiz

Auftraggeber

Beschaffungsstelle

Kanton Zürich Hochbauamt, Baubereich D

Axel Pfrang

Stampfenbachstrasse 110 (ab 12.1.2026 Zollstr. 36)

8090 Zürich - Schweiz

 +41432592931 axel.pfrang@bd.zh.ch

Bedarfsstelle (Vergabestelle)

Baudirektion Kanton Zürich

Schweiz

Weitere Informationen

Ausschreibung

Staatsvertragsbereich

Ja

Sprache(n) des Verfahrens

Deutsch

Durchführung eines Dialogs

Nein

Optionen

Nein

Werden Varianten zugelassen?

Nein

Werden Teilangebote zugelassen?

Nein

Allgemeine Bedingungen

Begehungen

Es findet keine Ortsbegehung statt.

Auf dem UNI-Areal zwischen der Rämistrasse 71 und Rämistrasse 69 kann das Fassaden Mockup vom Forum UZH begutachtet werden (Allfällige Änderungen vorbehalten).

Bietergemeinschaft

Zugelassen

Mehrfachbewerbungen von Anbieterinnen im Rahmen von Bietergemeinschaften

Nicht zugelassen

Subunternehmen

Zugelassen

Mehrfachbewerbungen von Subunternehmen

Nicht zugelassen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Freischützgasse 1, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Publikationsorgane

Offizielles Publikationsorgan

simap.ch