

Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

F1 Cadastrar clientes a partir da lista de contatos		Oculto ()		
Descrição: O administrador ou funcionário autorizado solicita os dados ao cliente e registra-os no formulário da aplicação.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.1 Controle de Acesso	A função só pode ser acessada por usuário com perfil de operador ou superior.	Segurança	()	(x)
NF1.2 Identificação dos contatos	Os contatos são identificados por meio de CPF	Interface	()	(x)
NF1.4 Janela única	Todas as funções relacionadas a vendas devem ser efetuadas em uma única janela	Interface	(x)	(x)
			()	()
			()	()

Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

F2 Registrar encomendas		Oculto (x)		
Descrição: O sistema deve calcular os valores com base nas políticas da empresa.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF2.1	O registro das vendas deve ser feito por um funcionário autorizado, nele devem estar inclusas as seguintes informações: O tamanho da placa (altura e largura), a frase que será escrita, cor da placa (branca ou cinza), cor da frase (azul, vermelha, amarela, preta ou verde), data de entrega, valor do serviço e valor do sinal.	Segurança	()	()
NF2.2	O cálculo da área deve ser feito pela multiplicação da altura pela largura. O valor resultante da área será multiplicado pelo custo do material (R\$ 147,30).	Regra de Negócio	()	()
NF2.3	Caso haja desenho, cada letra desenhada será multiplicada pelo valor de R\$ 0,32.	Regra de Negócio	()	()
NF2.4	O valor resultante será a soma do valor usado em materiais, mais o valor cobrado pelo número de letras e um acréscimo de 50% do valor do sinal.	Regra de Negócio	()	()

NF2.5	Só é permitido produzir seis placas por dia. Após o registro, será emitido um recibo em duas vias (um para a empresa e outro para o cliente).	Performance	()	()
NF2.6			()	()

Requisitos Suplementares

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
S1 Tipo da Interface	As interfaces devem ser implementadas em formulários acessíveis em um browser HTML.	Interface	()	()
S2 Armazenamento de dados	A camada de persistência deve ser implementada de forma que diferentes tecnologias de bancos de dados possam vir a ser utilizadas no futuro.	Persistência	()	(x)
S3 Perfis de Usuário	Os perfis de usuário para acesso ao sistema são: 2.Administrador – pode efetuar todas as operações. 1.Funcionário autorizado – pode efetuar as operações de consulta, cadastramento e pagamento.	Segurança	()	()
			()	()
			()	()