

**Andrea Mara Weber RA:2079852**

Rede IPV4: 200.200.52.0/24

Rede IPV6: 2001:DB8:ACAD:3400::/56

### Tarefa 1: Sub-redes

Sub-rede	IPV6 Sub-rede	IPV4 Sub-rede	IPV4 Máscara	IPV4 Broadcast
<b>Matriz</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 00</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .0	255.255.255.192	200.200.52.63
<b>Filial 1</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 01</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .64	255.255.255.224	200.200.52.95
<b>Filial 2</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 02</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .96	255.255.255.224	200.200.52.127
<b>Filial 3</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 03</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .128	255.255.255.224	200.200.52.159
<b>Filial 4</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 04</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .160	255.255.255.224	200.200.52.192
<b>Filial 5</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34 05</b> ::/64	200.200. <b>52</b> .192	255.255.255.224	200.200.52.223
<b>pb-vit</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34FF</b> :: 00 :0/112	200.200. <b>52</b> .224	255.255.255.252	200.200.52.227
<b>vit-fb</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34FF</b> :: 01 :0/112	200.200. <b>52</b> .228	255.255.255.252	200.200.52.231
<b>fb-ita</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34FF</b> :: 02 :0/112	200.200. <b>52</b> .232	255.255.255.252	200.200.52.235
<b>ita-pb</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34FF</b> :: 03 :0/112	200.200. <b>52</b> .236	255.255.255.252	200.200.52.239
<b>cv-ita</b>	2001:DB8:ACAD: <b>34FF</b> :: 04 :0/112	200.200. <b>52</b> .240	255.255.255.252	200.200.52.243

### Tarefa 2: Endereçamento

Dispositivo	Interface	IPV4	IPV4-Mask	IPV4-gateway	IPV6 (GUA)	IPV6 (LLA)	IPTV6-gateway
<b>PC1</b>	NIC	200.200.52.3	255.255.255.192	200.200.52.1	2001:DB8:ACAD: <b>34 00</b> ::3/64	EUI-64	FE80::1
<b>PC2</b>	NIC	200.200.52.4	255.255.255.192	200.200.52.1	2001:DB8:ACAD: <b>34 00</b> ::4/64	EUI-64	FE80::1
<b>PC3</b>	NIC	200.200.52.67	255.255.255.224	200.200.52.65	2001:DB8:ACAD: <b>34 01</b> ::3/64	EUI-64	FE80::1
<b>PC4</b>	NIC	200.200.52.68	255.255.255.224	200.200.52.65	2001:DB8:ACAD: <b>34 01</b> ::4/64	EUI-64	FE80::1
<b>PC5</b>	NIC	200.200.52.99	255.255.255.224	200.200.52.97	2001:DB8:ACAD: <b>34 02</b> ::3/64	EUI-64	FE80::1
<b>PC6</b>	NIC	200.200.52.100	255.255.255.224	200.200.52.97	2001:DB8:ACAD: <b>34 02</b> ::4/64	EUI-64	FE80::1
<b>Switch-Matriz</b>	SVI	200.200.52.2	255.255.255.192	200.200.52.1	-	EUI-64	-
<b>Switch-Filial 1</b>	SVI	200.200.52.66	255.255.255.224	200.200.52.65	-	EUI-64	-

Switch-Filial 2	SVI	200.200.52.98	255.255.255.224	200.200.52.97	-	EUI-64	-
Roteador-Pat o Branco	Fa0/0	200.200.52.1	255.255.255.192	-	2001:DB8:ACAD:3400::1/64	FE80::1	-
Roteador-Pat o Branco	Se0/0/0	200.200.52.225	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::00:1/112	EUI-64	-
Roteador-Pat o Branco	Se0/0/1	200.200.52.238	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::03:2/112	EUI-64	-
Roteador-Fc o. Beltrão	Fa0/0	200.200.52.65	255.255.255.224	-	2001:DB8:ACAD:3400::1/64	FE80::1	-
Roteador-Fc o. Beltrão	Se0/0/0	200.200.52.233	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::02:1/112	EUI-64	-
Roteador-Fc o. Beltrão	Se0/0/1	200.200.52.230	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::01:2/112	EUI-64	-
Roteador-Vit orino	Se0/0/1	200.200.52.226	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::00:2/112	EUI-64	-
Roteador-Vit orino	Se0/0/0	200.200.52.229	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::01:1/112	EUI-64	-
Roteador-Ita pejara	Se0/0/0	200.200.52.237	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::03:1/112	EUI-64	-
Roteador-Ita pejara	Fa0/1	200.200.52.241	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::04:1/112	EUI-64	-
Roteador-Ita pejara	Se0/0/1	200.200.52.234	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::02:2/112	EUI-64	-
Roteador-Co ronel	Fa0/0	200.200.52.97	255.255.255.224	-	2001:DB8:ACAD:3402::1/64	FE80::1	-
Roteador-Co ronel	Fa0/1	200.200.52.242	255.255.255.252	-	2001:DB8:ACAD:34FF::04:2/112	EUI-64	-

Sub-rede	IPv6 Sub-rede	IPv4 Sub-rede	IPv4 Máscara	IPv4 Broadcast
Matriz	2001:DB8:ACAD:3400::/64	200.200.52.0	255.255.255.192	200.200.52.63
Filial 1	2001:DB8:ACAD:3401::/64	200.200.52.64	255.255.255.224	200.200.52.95
Filial 2	2001:DB8:ACAD:3402::/64	200.200.52.96	255.255.255.224	200.200.52.127
Filial 3	2001:DB8:ACAD:3403::/64	200.200.52.128	255.255.255.224	200.200.52.159
Filial 4	2001:DB8:ACAD:3404::/64	200.200.52.160	255.255.255.224	200.200.52.192
Filial 5	2001:DB8:ACAD:3405::/64	200.200.52.192	255.255.255.224	200.200.52.223
pb-vit	2001:DB8:ACAD:34FF::00:0/112	200.200.52.224	255.255.255.252	200.200.52.227

Sub-rede	IPv6 Sub-rede	IPv4 Sub-rede	IPv4 Máscara	IPv4 Broadcast
Matriz	2001:DB8:ACAD:34 00 ::/64	200.200.52.0	255.255.255.192	200.200.52.63
Filial 1	2001:DB8:ACAD:34 01 ::/64	200.200.52.64	255.255.255.224	200.200.52.95
vit-fb	2001:DB8:ACAD:34FF:: 01 :0/112	200.200.52.228	255.255.255.252	200.200.52.231
fb-ita	2001:DB8:ACAD:34FF:: 02 :0/112	200.200.52.232	255.255.255.252	200.200.52.235
ita-pb	2001:DB8:ACAD:34FF:: 03 :0/112	200.200.52.236	255.255.255.252	200.200.52.239
cv-ita	2001:DB8:ACAD:34FF:: 04 :0/112	200.200.52.240	255.255.255.252	200.200.52.243

Tarefa 3: Roteamentos  
Roteador Pato Branco  
Roteamento: IPV4

Rede destino	Máscara	Next Hop	Interface saída
200.200.52.240	255.255.255.252	200.200.52.226	Se0/0/0
200.200.52.64	255.255.255.224	200.200.52.226	Se0/0/0
200.200.52.96	255.255.255.224	200.200.52.226	Se0/0/0
200.200.52.228	255.255.255.252	200.200.52.226	Se0/0/0
200.200.52.232	255.255.255.252	200.200.52.226	Se0/0/0

Roteamento: IPV6

Rede destino	Next Hop	Interface saída
2001:DB8:ACAD:34FF:: 04 :0/112	2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:3401 ::/64	2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34 02 ::/64	2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 01 :0/112	2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 02 :0/112	2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :2/112	Se0/0/0

Roteador Francisco Beltrão  
Roteamento: IPV4

Rede destino	Máscara	Next Hop	Interface saída
200.200.52.240	255.255.255.252	200.200.52.234	Se0/0/0
200.200.52.236	255.255.255.252	200.200.52.234	Se0/0/0

200.200. <b>52</b> .0	255.255.255.192	200.200.52.234	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .96	255.255.255.224	200.200.52.234	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .224	255.255.255.252	200.200.52.234	Se0/0/0

**Roteamento: IPV6**

Rede destino	Next Hop	Interface saída
2001:DB8:ACAD:34FF:: 04 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 02 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 03 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 02 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34 00 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 02 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34 02 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 02 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 02 :2/112	Se0/0/0

**Roteador Vitorino**

**Roteamento:IPV4**

Rede destino	Máscara	Next Hop	Interface saída
200.200. <b>52</b> .64	255.255.255.224	200.200.52.230	Se0/0/0
200.200.52.232	255.255.255.252	200.200.52.230	Se0/0/0
200.200.52.240	255.255.255.252	200.200.52.230	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .96	255.255.255.224	200.200.52.230	Se0/0/0
200.200.52.236	255.255.255.252	200.200.52.230	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .0	255.255.255.192	200.200.52.230	Se0/0/0

**Roteamento:IPV6**

Rede destino	Next Hop	Interface saída
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 01 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 02 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 04 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 02 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 03 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 00 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 01 :2/112	Se0/0/0

**Roteador Itapejara**

**Roteamento: IPV4**

Rede destino	Máscara	Next Hop	Interface saída
200.200. <b>52</b> .96	255.255.255.224	200.200.52.242	Fa0/1
200.200. <b>52</b> .0	255.255.255.192	200.200.52.238	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .64	255.255.255.224	200.200.52.238	Se0/0/0
200.200. <b>52</b> .224	255.255.255.252	200.200.52.238	Se0/0/0
200.200.52.228	255.255.255.252	200.200.52.238	Se0/0/0

#### Roteamento: IPV6

Rede destino	Next Hop	Interface saída
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 02 ::/64	2001:DB8:ACAD:34FF:: 04 :2/112	Fa0/1
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 00 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 03 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 01 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 03 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 03 :2/112	Se0/0/0
2001:DB8:ACAD:34FF:: 01 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 03 :2/112	Se0/0/0

#### Roteador Coronel Vivida

##### Roteamento: IPV4

Rede destino	Máscara	Next Hop	Interface saída
200.200.52.236	255.255.255.252	200.200.52.241	Fa0/1
200.200. <b>52</b> .0	255.255.255.192	200.200.52.241	Fa0/1
200.200.52.224	255.255.255.252	200.200.52.241	Fa0/1
200.200.52.228	255.255.255.252	200.200.52.241	Fa0/1
200.200. <b>52</b> .64	255.255.255.224	200.200.52.241	Fa0/1
200.200.52.232	255.255.255.252	200.200.52.241	Fa0/1

##### Roteamento: IPV6

Rede destino	Next Hop	Interface saída
2001:DB8:ACAD:34FF:: 03 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 04 :1/112	Fa0/1
2001:DB8:ACAD: <b>34</b> 00 ::/64	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 04 :1/112	Fa0/1
2001:DB8:ACAD:34FF:: 00 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 04 :1/112	Fa0/1
2001:DB8:ACAD:34FF:: 01 :0/112	2001:DB8:ACAD: <b>34</b> FF:: 04	Fa0/1

	:1/112	
2001:DB8:ACAD:34 01 ::/64	2001:DB8:ACAD: <del>34</del> FF:: 04 :1/112	Fa0/1
2001:DB8:ACAD:34FF:: 02 :0/112	2001:DB8:ACAD: <del>34</del> FF:: 04 :1/112	Fa0/1