

### Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

F1 Cadastrar clientes		Oculto ( )		
Descrição: O administrador solicita os dados ao cliente e registra-os no formulário da aplicação.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF1.1 Controle de Acesso	A função só pode ser acessada por usuário com perfil de administrador	Segurança	( )	( x )
NF1.2 Identificação dos contatos	Os contatos são identificados por meio de uma chave correspondente ao telefone do cliente	Interface	( )	( x )
NF1.4 Janela única	Todas as funções relacionadas a alugueis devem ser efetuadas em uma única janela	Interface	(x)	(x)
			( )	( )
			( )	( )

### Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

F2 Registrar alugueis		Oculto ( x )		
Descrição: O sistema deve calcular os valores com base nas políticas da empresa.				
Requisitos Não-Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
NF2.1	O registro dos alugueis deve ser feito pela administradora, nele devem estar incluídas as seguintes informações: A chave correspondente ao cliente, a data da festa, o endereço completo da festa, o tema escolhido, e a hora de início e término da festa.	Segurança	( )	( )
NF2.2	Caso o cliente esteja há mais de três anos no cadastro ele recebe uma assiduidade anual e um desconto especial no cadastro da festa.	Regra de Negócio	( )	( )
NF2.3	Na descrição do tema devem estar inclusos os itens que o compõe, além disso, é necessário informar a cor das toalhas de mesa.	Regra de Negócio	( )	( )
NF2.4	O sistema deve validar se o tema da festa já está reservado para a mesma data e mesmo horário. E caso esteja, deve recomendar temas semelhantes.	Performance	( )	( )
NF2.5			( )	( )
NF2.6			( )	( )



## Requisitos Suplementares

Nome	Restrição	Categoria	Desejável	Permanente
S1 Tipo da Interface	As interfaces devem ser implementadas em formulários acessíveis em um browser HTML.	Interface	()	()
S2 Armazenamento de dados	A camada de persistência deve ser implementada de forma que diferentes tecnologias de bancos de dados possam vir a ser utilizadas no futuro.	Persistência	()	( x )
S3 Perfis de Usuário	Os perfis de usuário para acesso ao sistema são: 1.Administrador – pode efetuar todas as operações.	Segurança	()	()
			()	()
			()	()