Beach Volleyball Ontology (BVO)

Andrea Zammarchi andrea.zammarchi3@studio.unibo.it

Introduzione

Introduzione Sport e Tecnologia

Integrazione di Sport e Tecnologia

- Negli ultimi anni, è diventato sempre più comune sentir parlare di sport e tecnologia nella vita quotidiana.
- Le aree di sport e tecnologia vengono sempre più integrate nei sistemi software utilizzati quotidianamente dalla popolazione.

Uso di Tecnologie Avanzate nello Sport

- Analisi avanzate e tecnologie di monitoraggio nelle competizioni sportive.
- Miglioramento delle prestazioni degli atleti e dell'esperienza degli spettatori.

Crescente Interesse Accademico e Industriale

- Aumento significativo nell'interesse e nello studio di sport e tecnologia nelle università e nelle aziende.
- Continuo sviluppo e complessità crescente di questi campi nel tempo.

Motivazione e Obiettivo

Perché la Beach Volleyball Ontology?

Limitazioni delle Ontologie Esistenti

- Esistenza di IPTC Sport
 Schema, pensato per
 essere applicato a tutti gli
 sport.
- Mancanza di una sottoontologia specifica per il beach volley.

Necessità di un'Ontologia Specifica

- Decisione di creare un'ontologia dedicata chiamata Beach Volleyball Ontology (BVO).
- Obiettivo: organizzare in modo completo le tecnologie e le informazioni relative al beach volley.

Componenti dell'Ontologia BVO

- Tecniche e statistiche specifiche del beach volley.
- Informazioni su atleti, squadre, eventi, competizioni e enti di supporto.

Analisi del Dominio

Analisi Generale del Dominio

Concetti Principali della BVO

Organo Direttivo (Governing Body):

 Un'azienda/organizzazione che supporta e finanzia progetti e competizioni di beach volleyball.

Competizione (Competition):

 Evento sportivo composto da vari match in cui si sfidano diverse squadre di beach volley.

Partita (Match):

 Una singola partita all'interno di una competizione, con dettagli su squadre partecipanti, punteggi e altre statistiche.

Squadra (Team):

 Rappresenta una squadra di beach volleyball composta da atleti che partecipano alle competizioni.

Atleta (Athlete):

 Indica un giocatore di beach volleyball che partecipa alle competizioni e fa parte di un team.

Performance di un Atleta (Athlete Performance):

 Le prestazioni di un atleta in un match, comprendendo statistiche come attacchi, difese, errori, ecc.

Ontologie, Standard e Linguaggi Integrati

Interoperabilità e Integrazione

OWL (Web Ontology Language):

 Linguaggio utilizzato per rappresentare la conoscenza sul web attraverso ontologie.

RDF (Resource Description Framework):

 Standard per descrivere risorse web e i loro metadati attraverso una struttura tripartita di soggettopredicato-oggetto.

XML (Extensible Markup Language):

• Linguaggio di markup flessibile e strutturato utilizzato per rappresentare dati.

XSD (XML Schema Definition):

• Linguaggio per definire la struttura e il contenuto di documenti XML.

RDFS (RDF Schema):

• Estensione di RDF che fornisce meccanismi per descrivere gruppi di risorse con proprietà comuni e relazioni tra di esse.

IPTC Sport Schema:

 Ontologia specifica per rappresentare dati sportivi, comprese competizioni, squadre e atleti.

Schema.org:

 Vocabolario di dati strutturati utilizzato per annotare informazioni su pagine web.

Dublin Core:

• Standard internazionale utilizzato per descrivere risorse digitali, gestendo i metadati riguardanti autori, licenze e titoli dell'ontologia.


SKOS (Simple Knowledge Organization System):

 Modello di riferimento per la rappresentazione di schemi di organizzazione della conoscenza.

Struttura

Struttura Generale dell'Ontologia


Visualizzazione della BVO



Struttura Dettagliata


Governing Body

```
sport:GoverningBody rdf:type owl:Class;
rdfs:subClassOf
    schema:SportsOrganization;
rdfs:comment "The organisation that
    creates and polices the rules of a
    sports competition."@en;
rdfs:isDefinedBy sport:;
rdfs:label "Governing Body"@en.
```



Struttura Dettagliata Competition


```
sport:Competition rdf:type owl:Class;
  rdfs:subClassOf schema:SportsEvent;
  rdfs:comment "A grouping of matches
  usually based on proximity by
  time."@en;
  rdfs:isDefinedBy sport:;
  rdfs:label "Competition"@en.
```



Struttura Dettagliata


Competition Phase

```
sport:CompetitionPhase rdf:type
   owl:Class;
   rdfs:comment "A sub-group of matches
   within a Competition such as the
   semi-finals."@en;
   rdfs:isDefinedBy sport:;
   rdfs:label "Competition Phase"@en.
```




Struttura Dettagliata Match

```
bvo:Match rdf:type owl:Class ;
    rdfs:subClassOf sport:Event ;
    rdfs:comment "A contest of
    competitive actions that generates
    statistical results."@en ;
    rdfs:isDefinedBy bvo: ;
    rdfs:label "Match"@en .
```




Struttura Dettagliata Site

```
sport:Site rdf:type owl:Class;
    rdfs:subClassOf
        schema:SportsActivityLocation;
    rdfs:comment "The location where an
    activity takes place."@en;
    rdfs:isDefinedBy sport:;
    rdfs:label "Site"@en.
```




Struttura Dettagliata Team

```
sport:Team rdf:type owl:Class;
    rdfs:subClassOf schema:SportsTeam;
    rdfs:comment "A group of athletes
    competing as one entity."@en;
    rdfs:isDefinedBy sport:;
    rdfs:label "Team"@en.
```



Struttura Dettagliata Athlete


```
sport:Athlete rdf:type owl:Class;
rdfs:subClassOf schema:Person;
rdfs:comment "A member of a
  team."@en;
rdfs:isDefinedBy sport:;
rdfs:label "Athlete"@en.
```



Struttura Dettagliata

Athlete Performance

```
bvo:AthletePerfomance rdf:type owl:Class ;
    rdfs:comment "Some kind of performance
    of an athlete in a match."@en ;
    rdfs:isDefinedBy bvo: ;
    rdfs:label "Athlete Performance"@en .
```



Regole SWRL

Regole SWRL

hasTwoMembers

Descrizione:

• Definisce che un team deve essere composto da due membri. Se un team ha due membri, la proprietà bvo: hasTwoMembers viene impostata a true.

Regola:

```
sport:Team(?t) ^ sport:member(?t, ?a1) ^ sport:member(?t, ?a2)
-> bvo:hasTwoMembers(?t, true)
```

Regole SWRL canParticipateIn

Descrizione:

• Stabilisce che se un team ha due membri (bvo:hasTwoMembers è true), allora quel team può partecipare a una competizione. Utilizza la proprietà bvo:canParticipateIn e il risultato della prima regola per indicare che il team è idoneo a partecipare alla competizione specificata.

Regola:

```
sport:Team(?t) ^ bvo:hasTwoMembers(?t, true) ^ sport:Competition(?c)
-> bvo:canParticipateIn(?t, ?c)
```

Dati e Interrogazioni

Individuals

Esempi di Istanze nell'Ontologia

Athlete:

Team:

Competition:

```
bvo:WorldTour2024Cancun rdf:type
    owl:NamedIndividual ,
    sport:Competition ;
    sport:containsCompetitionPhase
        bvo:WorldTour2024CancunPhase1 ,
        bvo:WorldTour2024CancunPhase2 ,
        bvo:WorldTour2024CancunPhase3 ,
        bvo:WorldTour2024CancunPhase4 ;
    sport:governedBy bvo:FIVB ;
    sport:location bvo:CancunArena ;
    sport:endDateTime
        "2024-03-18T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
    sport:startDateTime
        "2024-03-14T00:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
    rdfs:label "World Tour 2024 Cancun"@en ;
    sport:competitionType "spct:tournament" .
```

Individuals

Esempi di Istanze nell'Ontologia

Match:

```
bvo:WorldTour2024CancunPhase4Match1 rdf:type owl:NamedIndividual , bvo:Match ;
    sport:location bvo:CancunCourtCentral ;
    sport:matchInCompetitionPhase bvo:WorldTour2024CancunPhase4 ;
    sport:participation bvo:TeamItaly , bvo:TeamUSA ;
    sport:endDateTime "2024-03-17T10:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
    sport:score "23-21" ;
    sport:startDateTime "2024-03-17T09:00:00Z"^^xsd:dateTime ;
    rdfs:label "World Tour 2024 Cancun Phase 4 Match 1"@en .
```

Individuals

Esempi di Istanze nell'Ontologia

Athlete Performance:

```
bvo:MarioRossiPerformanceWorldTour2024CancunPhase4Match1 rdf:type owl:NamedIndividual,
    bvo:AthletePerfomance;
    bvo:performanceIn    bvo:WorldTour2024CancunPhase4Match1;
    bvo:performanceOf    bvo:MarioRossi;
    bvo:attackErrors 2;    bvo:attacks 14;
    bvo:blockErrors 1;    bvo:blocks 8;
    bvo:defenseErrors 1;    bvo:defenses 8;
    bvo:errors 6;    bvo:points 8;
    bvo:receptionErrors 1;    bvo:receptions 10;
    bvo:serveErrors 0;    bvo:serves 12;
    bvo:setErrors 1;    bvo:sets 10;
    bvo:winningAttacks 4;    bvo:winningBlocks 1;
    bvo:winningDefenses 3;    bvo:winningReceptions 4;
    bvo:winningServes 3;    bvo:winningSets 5;
    rdfs:label "Mario Rossi Performance World Tour 2024 Cancun Phase 4 Match 1"@en .
```

Interrogazioni SPARQL

Esempi di query

```
# Query that returns the average number of attacks per match of the athlete Mario Rossi in the
competition World Tour 2024 Cancun
SELECT ?athlete ?competition (AVG(?attacks) AS ?averageAttacks)
WHERE {
    ?athlete rdfs:label "Mario Rossi"@en .
    ?competition rdfs:label "World Tour 2024 Cancun"@en .
    ?match a bvo:Match .
    ?match sport:matchInCompetition ?competition .
    ?performance a bvo:AthletePerfomance .
    ?performance bvo:performanceOf ?athlete .
    ?performance bvo:performanceIn ?match .
    ?performance bvo:attacks ?attacks .
GROUP BY ?athlete ?competition
```

Interrogazioni SPARQL

Esempi di query

```
# Query to calculate the percentage of winning attacks out of all attacks made by Mario Rossi in
the competition World Tour 2024 Cancun
SELECT ?athlete ?competition ((SUM(?winningAttacks) / SUM(?totalAttacks)) * 100 AS ?
percentWinningAttacks)
WHERE {
    ?athlete rdfs:label "Mario Rossi"@en .
    ?competition rdfs:label "World Tour 2024 Cancun"@en .
    ?match sport:matchInCompetition ?competition .
    ?performance a bvo:AthletePerfomance .
    ?performance bvo:performanceOf ?athlete .
    ?performance bvo:performanceIn ?match .
    ?performance bvo:attacks ?totalAttacks .
    ?performance bvo:winningAttacks ?winningAttacks .
GROUP BY ?athlete ?competition
```

Conclusioni

Conclusioni Sintesi dei Risultati

Creazione di una Ontologia Specifica per il Beach Volley

- Sviluppo di un'ontologia dettagliata e specifica per il dominio del beach volley.
- Integrazione di concetti e relazioni chiave per modellare le competizioni, squadre, atleti e performance.

Integrazione con Standard e Ontologie Esistenti

- Allineamento con ontologie e standard esistenti come Sport Schema, Schema.org e Dublin Core.
- Utilizzo di RDF, RDFS, OWL per garantire interoperabilità e flessibilità.

Implementazione di Regole SWRL

- Definizione di regole SWRL per esprimere vincoli e inferenze complesse.
- Applicazione delle regole per migliorare l'analisi dei dati e le capacità inferenziali dell'ontologia.

Esempi di Individuals e Interrogazioni SPARQL

- Creazione di esempi concreti di individuals per classi principali: atleti, squadre, competizioni, fasi, partite e performance.
- Sviluppo di interrogazioni SPARQL per estrarre e analizzare i dati in modo efficace.

Sviluppi Futuri

Possibili Estensioni e Miglioramenti

Integrazione con Dati in Tempo Reale

- Collegare l'ontologia con fonti di dati in tempo reale per aggiornamenti live su partite, prestazioni degli atleti e risultati delle competizioni.
- Utilizzo di API e servizi web per l'aggiornamento continuo delle informazioni.

Sviluppo di Applicazioni Basate sull'Ontologia

- Creazione di applicazioni e strumenti basati sull'ontologia per analisi delle performance, gestione delle competizioni e monitoraggio delle statistiche.
- Applicazioni per allenatori, atleti, fan e organizzatori di eventi.

Estensione delle Classi e delle Proprietà

- Ampliamento dell'ontologia con nuove classi e proprietà per coprire ulteriori aspetti del beach volley.
- Integrazione di nuovi dati e concetti emergenti nel mondo dello sport.

Collaborazione con Altre Ontologie Sportive

- Collaborazione e allineamento con altre ontologie sportive per migliorare l'interoperabilità.
- Partecipazione a iniziative e consorzi per lo sviluppo di standard comuni nel settore sportivo.

The End