


Esercitazione Bootstrap



lezione tre




Outline

- Esercizi
 - Bootstrap



Esercizio 01

- Riscrivere il codice della pagina index.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



Esercizio 02

- Riscrivere il codice della pagina contatti.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.




Esercizio 03

- Riscrivere il codice della pagina login.html, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.



Esercizio 04

- Riscrivere il codice della pagina `archivio.html`, che trovate tra il materiale dell'esercitazione, utilizzando Bootstrap.
- Cercate di ridurre al minimo le regole CSS scritte ad-hoc.




Prima domanda

**BONUS**

DOMANDA 1:

Per specificare che è obbligatorio inserire un valore per un certo input si usa l'attributo:

- ☐ mandatory
- ☐ obligatory
- ☐ required
- ☐ necessary



Riferimenti

- Vedi piattaforma

