

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

NOME DO MEDICAMENTO

Pyralvex 10 mg/ml / 50 mg/ml Solução bucal

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Um mililitro de solução bucal contém:

Ácido salicílico: 10 mg

Extrato de ruibarbo (Glicosídeos antraquinónicos expressos em Reína) 50 mg

Excipientes:

Etanol 96%: 500 mg/ml

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Solução bucal.

Castanho escuro, odor aromático e característico.

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Pyralvex está indicado no tratamento de inflamações agudas e crónicas da mucosa oral (gengivites, periodontites e piorreia).

4.2 Posologia e modo de administração

Administração via bucal.

Aplicação tópica – Não engolir.

Pincelar várias vezes por dia, as mucosas inflamadas. Deve evitar-se bochechar logo após a aplicação.

4.3 Contraindicações

Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer dos excipientes.

Antecedentes de hipersensibilidade a medicamentos contendo produtos salicilados (em particular, ácido acetilsalicílico).

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Atenção: Este medicamento contém 59,5% v/v de álcool.

Na ausência de qualquer melhoria após alguns dias de tratamento será necessário reavaliar a conduta terapêutica.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Tendo em conta as possíveis interferências medicamentosas (antagonismo, inativação), a utilização simultânea ou sucessiva de outros medicamentos para aplicação buco-gengival é desaconselhada.

4.6 Gravidez e aleitamento

Embora não haja estudos realizados, não existem dados que impeçam a utilização de Pyralvex em caso de gravidez ou aleitamento.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Pyralvex não interfere com a capacidade de condução ou utilização de máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

A ligeira sensação de ardor por vezes sentida é devida à presença do álcool.
Dada a presença de ácido salicílico, este medicamento pode provocar reações de hipersensibilidade.
Possibilidade de coloração amarela dos dentes, reversível com a suspensão do tratamento.

4.9 Sobredosagem

Não se prevê qualquer sobredosagem em condições normais de utilização.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 6.1.1 Aparelho digestivo. Medicamentos que atuam na boca e orofaringe. De aplicação ação tópica.

Código ATC: A01AB11

Os glicosídeos antraquinónicos possuem atividade anti-inflamatória, antibacteriana e vasoconstritora.

O ácido salicílico, para além de possuir propriedades anti-inflamatórias, facilita, graças ao seu efeito queratolítico, a penetração das antraquinonas nas mucosas.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Pyralvex atua apenas a nível local, sendo desprezíveis os seus níveis de absorção.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Não existem estudos relativos à segurança pré-clínica deste medicamento.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1 Lista dos excipientes

Etanol a 96%,
Água purificada.

6.2 Incompatibilidades

Embora não estejam descritas incompatibilidades farmacêuticas, recomenda-se que Pyralvex não seja aplicado concomitantemente com outros produtos.

6.3 Prazo de validade

3 anos.

Prazo de validade após a primeira abertura: 6 meses.

6.4 Precauções especiais de conservação

Conservar a temperatura inferior a 25°C.
Manter o frasco bem fechado e ao abrigo da luz.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

Frasco de Vidro âmbar Tipo III, com pincel aplicador.
Embalagens com um frasco contendo 10 ou 30 ml de solução bucal.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Fechar bem o frasco após a utilização.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

BGP Products, Unipessoal Lda.
Av. D. João II, Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4
1990-095 Lisboa
Portugal
Tel: 214 127 200
Fax: 214 127 219

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

Registo nº 8993709: 10 ml de Solução bucal, 10 mg/ml + 50 mg/ml, Frasco de Vidro âmbar Tipo III
Registo nº 8993717: 30 ml de Solução bucal, 10 mg/ml + 50 mg/ml, Frasco de Vidro âmbar Tipo III

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

APROVADO EM 23-06-2023 INFARMED

Data da primeira autorização de introdução no mercado: 29 de Maio de 1981
Data da revisão da autorização de introdução no mercado: 28 de Agosto de 2007

10. DATA DE REVISÃO DO TEXTO