

# Erica cinerea Atrosanguinea Reuthe's Variety

SYNONIEM:

## BESCHRIJVING:

Bloemen donker karmijnrood met iets purper.  
lage, breed tot kruipende groeiwijze.

BLOEITIJD: juli-aug  
HOOGTE: 20 cm.

heldraam. lijkt wel wat op 'Coccinea' maar lager  
Duidelijk verschil met 'Atrosanguinea Smith's Variety'. (zie aldaar)

BIJZONDERHEDEN: ca. 1926. Winner G. Reuthe. Keston

## H.C.C. NO.

"De hier en daar in collecties voorkomende naam  
'Dark Pink Form' is hiermee identiek. Genoemde  
naam komt niet in de literatuur voor."  
(H. G. v. d. Haar. Heideplantenboek 1, p. 110)

## R.H.S. COLOUR CART: NO.

W. Engwerson noemt deze in 1942 "an old variety"  
seruyl by 'Atrosang. Smith's Var.' van recente  
datum noemt. (Daar is hy mis mee). zie ook  
daar (H.B.)

## IN NED. IN CULTUUR: JA.

## IN ST. WOLD.

## KEURING RESULTATEN

0

Komm. Encult. met 1928

Lid. H. f. d. Haar. Dendroflora nr. 7. (1970) p 23

" Hereditasboek I p. 110.

P. G. Wijnenburg. Vorkments byden 1973. 1975-

F. f. Chapple. The Leather Garden. p 122.

F. Underhill. Leaths and Leathers p 140

D. Mc Clintock. Yearbook H. Soc. (1972) p 34.

G. Gates. Pocket Guide 1973. p. 19 1970 p 22

A. T. Johnson 1956 Hardy Leaths 79.

J. F. Letts 1966 Hardy Leaths p 84

W. Ingwersen 1947 The Genus Erica. p 6

G. Gates 1905 Gard. L. p 111 - 152