

Erica cinerea 'Rendlei'

SYNONIEM:

BESCHRIJVING:

BLOEITIJD:

HOOGTE:

BIJZONDERHEDEN: 1909. Genoemd naar de vinder. Mr. A. B. Rendle. (1865-1938) Akenaar.

H.C.C. NO.

R.H.S. COLOUR CART: NO.

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD.

McC. in a guide ... brengt een verband aan met de varietaten 'Broadstone' en 'Strudland'.

'Rendlei' genoemd door R. B. Hall 1920.

artikel Jones 1985) noemt kust kramer's vondst hierby. M.i. kan dat niet, is precies dezelfde als myn *Scheropetaloceras* vondsten, welke McC. later indeelde als *f. krusmanniana*.
Derover soek maar een geschreeven by brief 20 aug '86 antwoord McC. (30-8-86): "You ask a good question about kurt's rendlei. I have a small sample which came, I forgot how, via Turpin in 1983, and I agree it is a *Scheropetaloceras krusmanniana* form

KEURINGEN RESULTATEN

D. Mc Clintock. Yearbook 1972. p 34. names.

idem. Pocket Guide 1980 p 34

idem. 1969 a guide to the naming of plants

YB 1984

G. Yates 1985 Garden-b. p 159

A.W. Jones YB 1985 p. 59 - her work.