

SYNONIEM:

Erica carnea 'Queen Mary'

BESCHRIJVING:

Bloemen helder paars rose tot licht karmijnrose
 loof lichtgroen, in ruwe grond geelachtig.
 Heer vroegbloeiend

 BLOEITIJD: ^{nov.} feb.
 HOOGTE: 20 cm

'Præcox Rubra' is beter.

BIJZONDERHEDEN:

J Baehhouse York 1911

H.C.C. NO.

R.H.S. COLOUR ART: NO.

IN MED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD.

KEURINGEN RESULTATEN

D

Comm. Cult.

J. v. d. Haar. *Leandroflora* no 7. 1970. p. 20
" *Encultura* no 19. 1975. p. 7.
" *Lyden in Ned. geklede cultuurs.*

P. G. Muijnburg *Soortments lyden*

B. en U. Moudley *Heathers in Colours* p 134

F. J. Chapple *The Heather Garden* 117

W. Underhill. *Heaths and Heathers* p 136

John Bergmans *Vaste planten en rotsheesters* 320

D. McClintock. *Yearbook St. Soc.* 1972. p. 33 *Names*

G. Yader. *Pocket Guide* 1973 p. 17 1970. p. 21

A. T. Johnson 1930 *A selection of the dwarf heathers* p 54

A. T. Johnson 1956 *Hardy Heaths* 75.

J. F. Little. 1966 *Hardy heaths* env. p 17 75

D. F. Maxwell 1927. *The low road* p 34

W. Dingwessen 1947 *The Genus Erica* p 4

James Baachhouse 1911 *Soortments lyden* (overdruk in *Encult.* 42 p 8)

J. v. d. Haar. 1981 *aanvullingen op heesters* (*Encultura* 42 p 9)

G. Wijnands 1981 *Baachhouse collectie 1911* *Encultura* 42.

G. Yader 1985 *Jarden. 6. p 82-150*

M. M. f. Khan 1980 *E. carnea* *Soortment* *Encultura* no 17 p 26