

2.02

BESCHRIJVING:

Bloemen diep roodrood, later meer rood. Vry lange kroon.
loof donkergroen. Soms iets blaauwgroen.

BLOEITID: mei apr.
HOOGTE: 20 cm.

The 'Rubi-Gloss' Red-Lit.

BIJZONDERHEDEN:

H.C.C. NO.

48

R.H.S. COLOUR CART: NO. 73B

IN MED. IN CULTURE:

IN ST. WOLD. 1965

'Adroarbens' = 'Adroarben'

Onno Wynands heeft in Encultura no. 7 geschreven:

"Voor zoover bekend verscheen in 1874 de eerste kerkelijke catalogus

De was afkomstig van de luterale Jongkeren-Common
(later "Totterham") in Deddenswaard.

Van deze buiking verscheen in 1919 de eerste in ons land gevonden *E. caenea picturata* onder de naam *E. kerbacea* 'Atrorubra' welke in den loop van 1921 werd beschreven als 'een heel gewonen zaailing'.

Met Robert of deze jelf is aan was nu
'Rudy Gloor' is. ook H. B. in Encycl. 2057 p. 8

KEURING\$ RESULTATEN)

G

Heather Trials

1-1-19-22

W. Engwersen 1947. The Genus *Erica* p 8
G. Gates 1905 Gardn. b. p 92-100

F. F. Chapple The Heather Garden 70, 113, 114

Bk. Boom. Ned. Biendologie. p 365

Heather Trials 1971-1975 p 21

G. Gader. Recherches 1973 p. 16 1970 p. 20

McClintock Pocket Guide 1970, p. 33

A. F. Johnson A selection of the divaricate leaves 1930 p 54

A. S. Johnson 1956 Hardy Leathers 76

J. E. Ledds 1966 Hardy Weathers p73