

Daboecia cantabrica 'Bicolor'

SYNONIEM: ~~'Striata'~~
'Vernicolor'
'Varicolor'

BESCHRIJVING:

Bloemen paars, wit of wit met paarse strepen soms op dezelfde tak, of alleen wit met enkele gesprepte bloemen, of uitsluitend paars. 11 mm lang

BLOEITIJD: juli - sept.

HOOGTE: 40 cm

Vele in Nederl. geteelde planten zijn niet echt.

BIJZONDERHEDEN: 1872

H.C.C. NO. Phlox Purple 632

H. 9

R.H.S. COLOUR: ART: NO. 72 B

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD. 1970

Brie voor uitgebrade beschrijving - Denshofl. 13/44 1977
p. 36

omtrek 1872 bekend.

steek nemen van tweehlonge bloemtakken.
om tweehlongheid te behouden!

KEURING RESULTATEN:

G

Heather Trials 71-75

H. v. d. Haar. Heidekuntboek 134

" Ryten in Ned. gekelde Cultivars

" Kendorflora no 13/14 1977. p 36

P. G. Zwynenburg Sortimentsbroschen

F. Underhill Heaths and Heather p 206

Ben V. Prossley Heather in Colours 163

Heather Trials 1971 - 1975. p 20

F. J. Chapple The Heather Garden 107

G. Yates Pocket Guide 1970 p 19

D. Mc Clintock Pocket Guide 1970. p 33

Emile Charte. 1901 Deutsche Gärtners Zeitung

J. F. Rees 1966 Hardy Heaths p 69

J. Schroder 1980. Mitteilungsbl. der Kesselpfunde no 7 p 11 e.v.

M. Blum 1983 Encultura no 49 p 23

D. Mc Clintock 1984 Yearb. N.S. p 57-66 sporten ena.

D. Mel. 1984 Encultura no 55 p 7-14 sporten tenigst. (vertaling N.B.)

G. Yates 1905 Garden. b. p. (76) 149