

Eruca ciliaris R. 1753.

BESCHRIJVING:

Struikje van 60 cm. met vaak liggende takken, Bladeren in kransen van 3 (4) bezaaid.
 (vaak met klierharen) Bloemen in langwerpige Kroonen 5-12 cm lang. Cilindrisch tot urnvormig.
 kleur mauverose.

BLOEITIJD:

HOOGTE:

Bloeitijd (aug-sept), in het gehele verspreidingsgebied juli-nov.

Weinig tot matig winterhard.

BIJZONDERHEDEN:

H.C.C. NO.

R.H.S. COLOUR (ART: NO.

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD.

Nederlandse naam: Wimperkeide.

Eruca gemina = *ciliaris*

Engelse naam: Dorset Heath

Verspreidingsgebied: Zw. Engeland (Cornwall-Dorset)
 N. Ierland, W. Frankrijk, NW. en NW. Spanje,
 Portugal en Marokko.

Vraag of ze nog wel in Cornwall voorkomen.

KEURING & RESULTATEN:

H. J. A. Haas. Heidetumboek en 1974-75.

" Dendroica no 7 1970 p. 21.

F. J. Chapple The Heather Garden 120

B. V. Donaldley. Heathers in Colours 160-167

E. Underhill. Heaths and Heathers 146-160

G. Yates. Pocket Guide 1973 p. 18 1970 p. 21

D. Mc Clintock. Pocket Guide 1970 p. 34

A. F. Johnson - 1930 A selection of the dwarf heathers p 51

A. F. Johnson. Hardy Heaths 1956. 14. 30, 76-77.

M. F. Betts 1966 Hardy Heaths enh. p 79

D. F. Maxwell 1977. The Low road 22, 39, 40, 43, 44, 69, 74, 83, 84

W. Ingwersen 1947 The Genus Erica p 5

F. Kercher 1982 Erica ed. 'Der Heidegarten' no 12 dec 1982 p 15-18

J. W. Parks 1960 Hilster Garden Handbook p 45