

Erica cinerea.

L. 1753.

SYNONIEM: *E. humilis*, Mecker; *E. viridipurpurea*, Gouan. niet k.
E. mutabilis, Salisb. niet Andrew, *E. tenuifolia*, Bab.

BESCHRIJVING:

Breed opgaande struikje. Bladeren in kransen van 3, (4-7 mm.). Kaal tot zwak
behaard.

BLOEITIJD: juni - okt

HOOGTE: tot 60 cm.

Bloemen eirond-urnvormig, in langwerpige, vaak vertakte trossen. Daardoor vaak breed en los, soms
compact (cilindervormig) meestal paars. (uitgebreidere beschrijving zie: F. Kuchel)
Matig winterhard.

BIJZONDERHEDEN: In cultuur 1686.

H.C.C. NO.

R.H.S. COLOUR CART: NO.

IN NED. IN CULTUUR:

IN ST. WOLD. 1965

Nederl. naam. Grauwe dopheide.
Engels: Scotch Heath. (er)
Iell Heather.

Verspreidingsgebied. Zw. Noorwegen, Groot-
Brittanie, Ierland, België, Nederl. (Luid-
Limburg), Duitsland (N. westelijke Rijnprov.)
Italië, Frankrijk, N. Spanje, Portugal en
Madera

KEURING RESULTATEN

Et. H. J. v. d. Haar. Heidesteunboek I + II p 108.

" Dendroflora no. 7. (1970) 7, 22.

" Overdruk Dendroflora no 13, 14. (1977) p. 29

P. G. Huynenburg. Sortimentslysten.

B. K. Boom. Nederl. Dendrologie. p 366

Joh. Bergmans. Vaste Planten en Rotskeesters (1931) p 321

F. J. Chapple. The Heather Garden. 17, 20, 35, 46, 53, 57, 62, 63, 71,

72, 76, 119, 128, 152.

Ben V. Proudley. Heathers in Colours. p 146.

T. Underhill. 'Heath and Heathers' p. 15, 20, 21, 24, 27, 30, 37, 38, 42, 43

46, 49, 55, 65, 72, 76, 82, 83, 84, 125, 146, 160, 201

G. Yates. Pocket Guide 1973. p 18, 1970. p 22

A. F. Johnson. A Selection of the Dwarfed Heaths. 1930 p 49

A. F. Johnson 1956. Hardy Heaths 13, 20, 25, 37, 39, 49, 78-82, 124

M. F. Letts 1966 Hardy Heaths p 83

D. F. Maxwell 1927. The Low Road p 15, 22, 39, 51, 52, 83

W. Ingwersen 1947 The Genus Erica p 5

F. Kercher. 1980 Her Heidegarten no 8 p 26-29

J. W. Parker 1960 Heister Garden Handbook p 45